



**MAPA DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICM PIAUÍ**



- LEGENDA**
- ULs\_DNIT
  - ⊙ CAPITAIS
  - CIDADES
  - RODOVIAS ESTADUAIS
  - RODOVIAS FEDERAIS
  - CONCESSÃO FEDERAL/ESTADUAL
  - CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO
  - == FEDERAL - PLA
  - FEDERAL PLA + ESTADUAL PAV
- Nº DE CONTRATO**
- CONSERVA
  - CREMA
  - RESTAURAÇÃO
  - DESCOBERTO

FAIXA	CONDIÇÃO
ICM < 30	BOM
30 < ICM < 50	REGULAR
50 < ICM < 70	RUIM
ICM > 70	PÉSSIMO



Nota:  $ICM = 70 \times IP + 30 \times IC$

$IP = P_{\text{Painéis}} \times 50 + P_{\text{Remendos}} \times 30 + P_{\text{Trincamento}} \times 20$

$IC = P_{\text{Rocada}} \times 30 + P_{\text{Drenagem}} \times 20 + P_{\text{Sinalização}} \times 50$

ICM: Índice da Condição da Manutenção;  
 IP: Índice do Pavimento;  
 IC: Índice da Conservação

Dados apresentados se referem aos últimos levantamentos disponíveis no SUPRA, até setembro 2024.

Versão Atualizada SNV 2024 - ABRIL/24  
 Sistema de Coordenadas: GCS SIRGAS 2000  
 Datum: SIRGAS 2000  
 Unidades: Graus  
 Elaboração: CGMRR - DIR - DNIT

