

Guia de Orientações Gerais para Geração dos Arquivos de Implantação

Dezembro/2024

HISTÓRICO DE VERSÕES

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | AUTORIA | REVISÃO | APROVAÇÃO |
|------------|--------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 30/06/2021 | 6.0 | Versão Consolidada Almojarifado Descentralizado | Antonio Farias de Azevedo Sales | Germano Monge Juliana Oliveira | |
| 03/06/2022 | 6.1 | Revisão de alguns campos obrigatórios da UORG | Juliana Oliveira | Fábio Bezerra | |
| 07/06/2022 | 6.2 | Inclusão de alterações sugeridas pela STN | Juliana Oliveira | Fábio Bezerra | |
| 02/12/2024 | 6.21 | Revisão do campo data de reavaliação e do corpo do texto | Leonardo Abreu Fonseca | Ronaldo Montenegro | Pedro Silva (MGI - COPAT) |

Sumário

| | |
|--|---|
| 1. OBJETIVO | 4 |
| 2. REGRAS GERAIS PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS | 5 |
| 3. LEIAUTE DOS ARQUIVOS..... | 6 |

1. OBJETIVO

O módulo de Implantação do SIADS foi desenvolvido para agilizar a adoção do sistema pelos diversos entes da administração pública brasileira. Entre suas principais funcionalidades, destaca-se o mapeamento das informações do sistema atual do ente público para os dados do SIADS, realizando uma correspondência (“de-para”) entre os dois sistemas. Esse processo assegura a transferência de dados relevantes e necessários para a implantação no SIADS.

Para viabilizar esse mapeamento, o módulo de implantação necessita das informações do sistema de origem, que devem ser importados em arquivos no **formato texto simples**. Este documento tem como objetivo fornecer as orientações necessárias para a correta geração desses arquivos.

O documento abrange quatro tipos de arquivos para importação: **UOrg, Material de Consumo, Material Permanente e Material Intangível**.

UOrg: tem como finalidade a importação dos dados das Unidades Organizacionais;

Material de Consumo: tem como finalidade a importação dos dados dos Bens de Consumo (Estoque/Almoxarifado);

Material Permanente: tem como finalidade a importação dos dados dos Bens Permanentes (Patrimônio) ;

Material Intangível: tem como finalidade a importação dos dados dos Bens Intangíveis.

A seção 3 detalha o leiaute de cada um desses arquivos.

2. REGRAS GERAIS PARA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

Formato e Delimitadores

O arquivo de importação deve ser um arquivo-texto no formato CSV onde cada linha representa um registro. A codificação utilizada deverá ser UTF-8. Recomenda-se evitar o uso de editores de texto como Word e Libreoffice, pois os mesmos acrescentam caracteres de controle no texto que podem causar erro na validação e importação do arquivo.

Os campos devem ser separados pelo caractere delimitador “¥” (símbolo do iene, moeda japonesa). Para campos opcionais em que não houver informação a ser preenchida, deve-se incluir apenas os delimitadores de início e fim de campo: “¥¥”. Cada linha deve ser finalizada com o caractere delimitador “£” (símbolo da libra esterlina). Esses caracteres delimitadores não devem compor o conteúdo de nenhum campo do arquivo.

Estrutura do Arquivo

O arquivo deverá ser estruturado conforme exemplo abaixo. A primeira linha deverá ser um registro do tipo *Header*, em seguida deverão vir N(uma ou mais) linhas de detalhamento(*Detail*) onde cada linha representa um registro a ser inserido/atualizado (identificador da linha “D”) ou deletado (identificador da linha “E”) no SIADS Implantação. O arquivo deverá ser finalizado com um registro do tipo *Trailer*. Cabe destacar que nesse registro Trailer o último campo deverá constar de modo fixo a palavra FIM seguido do delimitador “£” que indica o final da linha.

O sistema não permite linhas em branco ou repetidas.

EXEMPLO DE ARQUIVO

```
H¥UG¥1¥25000¥02146445459¥£ =====> Registro do tipo Header
D¥179001¥NOME DA UG 01¥£ =====|
D¥179002¥NOME DA UG 02¥£ =====> Registros do tipo Detail
D¥179003¥NOME DA UG 03¥£ =====|
E¥179004¥£ =====|
T¥12042017104732¥3¥FIM¥£ =====> Registro do tipo Trailer
```

3. LEIAUTE DOS ARQUIVOS

ARQUIVO DE UORG:

LINHA DE CABEÇALHO

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|------------|---|--------|---------------|
| 1 | "H" | Identificador da linha | A(1) | Obrigatório |
| 2 | "UO" | Tipo do Arquivo | A(2) | Obrigatório |
| 3 | Sequencial | Sequencial que identifica o número do arquivo | N(3) | Obrigatório |
| 4 | Orgão | Código do órgão implantador | N(5) | Obrigatório |
| 5 | UASG | Código da UASG | N(6) | Obrigatório |
| 6 | CPF | CPF do usuário que gerou o arquivo | N(11) | Obrigatório |
| 7 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: H£UO¥1¥25000¥170531¥84480343172¥£

LINHA DE DADOS PARA INCLUSÃO

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|--------------------------------|--|--------|---------------|
| 1 | "D" | Identificador da linha para Inclusão/Alteração | A(1) | Obrigatório |
| 2 | UORG | Código da UORG do Sistema de Origem. Cada linha de detalhe deve ter seu Código da UORG e esse código não poderá ser repetido em nenhuma outra linha de dados. | A(100) | Obrigatório |
| 3 | UG Vinculada | Código da UG Vinculada. Junto com a sigla, identifica uma UORG única. | N(6) | Obrigatório |
| 4 | Nome | Nome da UORG | A(100) | Obrigatório |
| 5 | Sigla | Sigla da UORG. Junto com a UG vinculada, identifica uma UORG única. | A(16) | Obrigatório |
| 6 | Endereço | Endereço da UORG | A(60) | Obrigatório |
| 7 | CEP | CEP da UORG | A(8) | Obrigatório |
| 8 | País | País onde está localizada fisicamente a sede da UORG | A(40) | Obrigatório |
| 9 | Telefone | Telefone da UORG | A(25) | Obrigatório |
| 10 | Ramal | Ramal da UORG | A(4) | Opcional |
| 11 | CPF do Responsável | CPF do Responsável pela UORG | N(11) | Obrigatório |
| 12 | Nome do Responsável | Nome do Responsável pela UORG | A(40) | Obrigatório |
| 13 | Matrícula SIAPE | Matrícula SIAPE do Responsável pela UORG | N(12) | Obrigatório |
| 14 | Número da Portaria de Nomeação | Número da Portaria de Nomeação do responsável pela UORG | A(25) | Opcional |
| 15 | Código da UORG Subordinada | Código da UORG Subordinada. A UORG subordinada deve ser uma UORG já cadastrada anteriormente para a UASG do usuário ou ser uma das UORGs que serão incluídas pelo arquivo atual. | A(100) | Opcional |
| 16 | Nome Reduzido | Nome Reduzido | A(40) | Obrigatório |
| 17 | Data da Criação | Data da Criação (DDMMYYYY) | N(8) | Obrigatório |
| 18 | Número do Documento de Criação | Número do Documento de Criação | A(60) | Obrigatório |
| 19 | Sigla da UF | Sigla da UF | A(2) | Obrigatório |
| 20 | Município | Município | A(40) | Obrigatório |
| 21 | E-mail | E-mail | A(50) | Obrigatório |

| | | | | |
|----|--------------|---|-------------------|-------------|
| 22 | Código Siorg | Código Siorg | N(6) | Obrigatório |
| 23 | Almojarifado | Se a UORG é ou não uma UORG de almojarifado | “SIM” ou “NAO” | Obrigatório |
| 24 | “£” | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo:

D¥00041001¥170531¥NOME¥SIGLA¥ENDERECO¥CEP8CEP8¥PAIS¥TELEFON8¥RAM4¥999999999999¥NOMERESPONSAVEL¥999999999999¥NUMEROPORTARIANOMEACAO¥99999999¥NOMEREDUZIDO¥1122010¥NUMERODOCUMENTOCRIACAO¥CE¥FOR TALEZA¥EMAIL¥99999999¥SIM¥£

LINHA DE DADOS PARA EXCLUSÃO

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|-------|--|--------|---------------|
| 1 | “E” | Identificador da linha para Exclusão | A(1) | Obrigatório |
| 2 | UORG | Código da UORG. Cada linha de detalhe deve ter seu Código da UORG e esse código não poderá ser repetido em nenhuma outra linha de dados. | A(100) | Obrigatório |
| 3 | “£” | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: E¥10426¥£

LINHA DE RODAPÉ

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|---------------------------------|--|--------|---------------|
| 1 | “T” | Identificador da linha | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Data Final | Formato: ddMMyyyyHHmmss. Data e hora final da geração do arquivo | N(14) | Obrigatório |
| 3 | Quantidade de Registros | Quantidade de registros de dados no arquivo, ou seja, registros do tipo Linha de Dados. Não considerar nem o registro Cabeçalho nem o Rodapé | N(10) | Obrigatório |
| 4 | Identificador de fim de arquivo | “FIM” | A(3) | Obrigatório |
| 5 | “£” | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: T¥12042017104732¥3¥FIM¥£

EXEMPLO DE ARQUIVO DE UORG

H¥UO¥4¥25000¥02146445459¥£

D¥00041001¥170531¥NOME¥SIGLA¥ENDERECO¥CEP8CEP8¥PAIS¥TELEFON8¥RAM4¥999999999999¥NOMERESPONSAVEL¥999999999999¥NUMEROPORTARIANOMEACAO¥99999999¥NOMEREDUZIDO¥1122010¥NUMERODOCUMENTOCRIACAO¥CE¥FOR TALEZA¥EMAIL¥99999999¥SIM¥£
T¥12042019104732¥1¥FIM¥£

ARQUIVO DE MATERIAL DE CONSUMO:

LINHA DE CABEÇALHO

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|------------|---|--------|---------------|
| 1 | “H” | Identificador da linha | A(1) | Obrigatório |
| 2 | “CO” | Tipo do Arquivo | A(2) | Obrigatório |
| 3 | Sequencial | Sequencial que identifica o número do arquivo | N(3) | Obrigatório |
| 4 | Órgão | Código do órgão implantador | N(5) | Obrigatório |
| 5 | Uasg | Código da Uasg | N(6) | Obrigatório |
| 6 | CPF | CPF do usuário que gerou o arquivo | N(11) | Obrigatório |
| 7 | Gestão | Gestão | N(5) | Obrigatório |
| 8 | “£” | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: H¥CO¥1¥25000¥00001¥36899038315¥00001¥£

LINHA DE DADOS

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|-----------------------|--|-----------------|---------------|
| 1 | "D" | Identificador da linha para Inclusão/Alteração | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Código do Almoarifado | Código do Almoarifado no Sistema de Origem | A(100) | Obrigatório |
| 3 | Código do material | Código atribuído a um tipo específico de bem, englobando diversos bens dentro dessa categoria. Por exemplo, o código referente à "pasta transparente plástica 20x30". Bens de mesmo tipo, devem possuir o mesmo código | A(100) | Obrigatório |
| 4 | Descrição | Descrição do material | A(300) | Obrigatório |
| 5 | Unidade de medida | Sigla da unidade de medida do material. | A(20) | Obrigatório |
| 6 | Código da conta | Código da conta contábil | N(9) | Obrigatório |
| 7 | Endereço | Localização do material | A(9) | Obrigatório |
| 8 | Quantidade Disponível | Quantidade Disponível do material. É um valor inteiro sem especificar o separador de casas (".") | N(10) | Obrigatório |
| 9 | Valor Saldo | Valor do saldo do material sem "." e "," | N(18) | Obrigatório |
| 10 | Estocável | Se o material é estocável ou não | B (TRUE, FALSE) | Obrigatório |
| 11 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: D#AB99999#C2805006045# VALVULA DE ADMISSAODO MOTOR#UN#115610139#PA60T0000#179014#40000#FALSE#£

LINHA DE DADOS PARA EXCLUSÃO

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|--------------------|--|--------|---------------|
| 1 | "E" | Identificador da linha para Exclusão | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Código do material | Código do material de origem | A(100) | Obrigatório |
| 3 | Unidade de medida | Sigla da unidade de medida do material | A(20) | Obrigatório |
| 4 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: E#C2805006045#UN#£

LINHA DE RODAPÉ

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|---------------------------------|---|--------|---------------|
| 1 | "T" | Identificador da linha | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Data Final | Formato: ddMMyyyyHHmmss. Data e hora final da geração do arquivo | N(14) | Obrigatório |
| 3 | Qtde. Registros | Qtde. de registros de dados no arquivo, ou seja, registros do tipo Linha de Dados. Não considerar nem o registro Cabeçalho nem o Rodapé | N(10) | Obrigatório |
| 4 | Total qtde. Disponível | Somatório do campo 7 (Qtde. Disponível) da linha de dados. É um valor inteiro sem especificar o separador de casas (".") | N(18) | Obrigatório |
| 5 | Total valor Saldo | Somatório do campo 8 (Vlr. Saldo) da linha de dados sem "." e "," | N(*) | Obrigatório |
| 6 | Identificador de fim de arquivo | "FIM" | A(3) | Obrigatório |
| 7 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: T#04052017083540#4#1974#13000#FIME

EXEMPLO DE ARQUIVO DE MATERIAL DE CONSUMO

H#CO#1#25000#00001#36899038315#00001#E
 D#AB99999#C2805006045# VALVULA DE ADMISSAODO MOTOR#UN#115610139#PA60T0000#179014#40000#FALSE#E#E
 D#AA999998#S0772004815#SERVIÇO TREINAMENTO DRAYTEC#UN#0000349039#PA65G0010#179014#15#5000#FALSE#E#E
 E#C8923524070#UN#E
 T#04052017083540#4#1974#13000#FIM#E

ARQUIVO DE MATERIAL PERMANENTE:

LINHA DE CABEÇALHO

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|------------|---|--------|---------------|
| 1 | "H" | Identificador da linha | A(1) | Obrigatório |
| 2 | "PE" | Tipo do Arquivo | A(2) | Obrigatório |
| 3 | Sequencial | Sequencial que identifica o número do arquivo | N(3) | Obrigatório |
| 4 | Órgão | Código do órgão implantador | N(5) | Obrigatório |
| 5 | Uasg | Código da Uasg | N(6) | Obrigatório |
| 6 | CPF | CPF do usuário que gerou o arquivo | N(11) | Obrigatório |
| 7 | Gestão | Gestão | N(5) | Obrigatório |
| 8 | "E" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: H#PE#1#25000#170531#02146445459#00001#E

LINHA DE DADOS

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|--------------------|--|--------|---------------|
| 1 | "D" | Identificador da linha para Inclusão/Alteração | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Código do material | Código atribuído a um tipo específico de bem, englobando diversos bens dentro dessa categoria. Por exemplo, o código referente à "mesa retangular 40x50". Bens de mesmo tipo, devem possuir o mesmo código | A(100) | Obrigatório |
| 3 | Descrição | Descrição do material | A(300) | Obrigatório |
| 4 | Código da conta | Código da conta contábil | N(9) | Obrigatório |
| 5 | Endereço | Localização do material | A(50) | Obrigatório |
| 6 | UORG | Código da UORG do material | A(100) | Obrigatório |
| 7 | Tipo | Restrito a bens próprios. Deve ser preenchido com o número 1. | N(1) | Obrigatório |
| 8 | Situação | Pode ser: 1 (Bom), 2 (Recuperável), 3 (Irrecuperável), 4 (Ocioso), 5 (Antieconômico) | N(1) | Obrigatório |
| 9 | Tipo de plaqueta | Pode ser: 1 (metal), 2 (plástico), 3 (papel) | N(1) | Obrigatório |
| 10 | Data Tombamento | Data de tombamento do bem patrimonial no formato ddMMyyyy | N(8) | Obrigatório |
| 11 | Vlr. do Bem | Valor unitário do bem patrimonial sem "." e ",". Deve ser maior que ZERO. | N(18) | Obrigatório |
| 12 | Forma de aquisição | Forma como o bem material foi adquirido | A(20) | Obrigatório |
| 13 | Especificação | Informar algum detalhe específico do bem patrimonial | A(209) | Obrigatório |
| 14 | Data devolução | Formato ddMMyyyy | N(8) | Opcional |
| 15 | Nr. Serie | Número de série do bem patrimonial | A(15) | Opcional |
| 16 | Patrimônio | Número patrimonial do bem material antes da implantação do sistema. Não pode se repetir dentro do arquivo. | N(10) | Obrigatório |
| 17 | Marca | Marca do bem patrimonial | A(20) | Opcional |
| 18 | Modelo | Modelo do bem patrimonial | A(20) | Opcional |

| | | | | |
|----|--------------------|---|-----------------|---|
| 19 | Fabricante | Nome do fabricante do bem patrimonial | A(50) | Opcional |
| 20 | Garantidor | Responsável pela garantia do bem patrimonial | A(50) | Opcional |
| 21 | Nr. contrato | Número do contrato de garantia do bem patrimonial | N(6) | Opcional |
| 22 | Início garantia | Data inicial da garantia do bem patrimonial no formato ddMMyyyy | N(8) | Maior que a data atual Opcional |
| 23 | Fim garantia | Data final da garantia do bem patrimonial no formato ddMMyyyy | N(8) | Maior que a Data Início da Garantia Opcional |
| 24 | CPF corresponsável | CPF do corresponsável pelo bem patrimonial | N(11) | Opcional |
| 25 | Corresponsável | Nome do corresponsável pelo bem patrimonial | A(50) | Opcional |
| 26 | Almoxarifado | Se o bem está em almoxarifado ou não | B (TRUE, FALSE) | Opcional |
| 27 | Data Reavaliação | Data de reavaliação do bem patrimonial no formato ddMMyyyy | N(8) | Maior que a Data Tombamento Opcional |
| 28 | Valor Reavaliação | Valor da reavaliação do bem patrimonial sem "." e "," | N(18) | Deve ser maior que ZERO. Opcional |
| 29 | Vida Útil | Vida útil do bem em meses (0 à 999) | N(3) | Opcional |
| 30 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: D#P101479014#MATERIAL PERMANENTE01#254602152#ENDereco#1790001#1#2#3#11052017#10000#MERCADO XPTO#ESPECIFICACAO#11052018#90000000#1234567891#MARCA#MODELO#FABRICANTE#GARANTIDOR#CONTRATO#11052017#11052018#02146445459#ANTONIO#FALSE#01012019#999#12#£

LINHA DE DADOS PARA EXCLUSÃO DE NÚMERO PATRIMONIAL

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|--------------------|--|--------|---------------|
| 1 | "E" | Identificador da linha para Exclusão | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Código do material | Código do material permanente. | A(100) | Obrigatório |
| 3 | Patrimônio | Número patrimonial do bem material antes da implantação do sistema | N(10) | Opcional |
| 4 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: E#P101479014#1234567891#£

Observação: neste caso o bem com patrimônio 1234567891 será excluído.

LINHA DE DADOS PARA EXCLUSÃO DE MATERIAL

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|--------------------|--|--------|---------------|
| 1 | "E" | Identificador da linha para Exclusão | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Código do material | Código do material permanente. Não pode se repetir no arquivo. | A(100) | Obrigatório |
| 3 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: E#P101479018#£

Observação: neste caso o material P101479018 e todos seus bens serão excluídos.

LINHA DE RODAPÉ

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|------------|--|--------|---------------|
| 1 | "T" | Identificador da linha | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Data Final | Formato: ddMMyyyyHHmmss. Data e hora final da geração do arquivo | N(14) | Obrigatório |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|-------|-------------|
| 3 | Quantidade registros | Quantidade de registros de dados no arquivo, ou seja, registros do tipo Linha de Dados. Não considerar nem o registro Cabeçalho nem o Rodapé | N(10) | Obrigatório |
| 4 | Total Valor. Unitário | Somatório do campo 11 (Valor Unitário) da linha de dados sem "." e "," | N(18) | Obrigatório |
| 5 | Identificador de fim de arquivo | "FIM" | A(3) | Obrigatório |
| 6 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: T¥15052017185412¥3¥1000¥FIM¥£

EXEMPLO DE ARQUIVO DE MATERIAL PERMANENTE

H¥PE¥1¥25000¥00001¥02146445459¥00001¥£
D¥P101479014¥MATERIALPERMANENTE01¥254602152¥ENDERECO¥1790001¥1¥2¥3¥11052017¥10000¥MERCADOXPTO¥ESPECIFICACAO¥11052018¥9000000¥1234567891¥MARCA¥MODELO¥FABRICANTE¥GARANTIDOR¥CONTRATO¥11052017¥11052018¥02146445459¥ANTONIO¥¥¥¥£
D¥P101479015¥MATERIALPERMANENTE02¥254602153¥ENDERECO¥1790002¥2¥2¥1¥11052018¥20000¥AQUISICAO¥ESPECIFICACAO¥¥¥1234567892¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥£
D¥P101479016¥MATERIALPERMANENTE03¥254602154¥ENDERECO¥1790003¥1¥2¥2¥11052019¥10000¥AQUISICAO¥ESPECIFICACAO¥¥¥1234567893¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥£

ARQUIVO DE MATERIAL INTANGÍVEL:

LINHA DE CABEÇALHO

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|------------|---|--------|---------------|
| 1 | "H" | Identificador da linha | A(1) | Obrigatório |
| 2 | "IN" | Tipo do Arquivo | A(2) | Obrigatório |
| 3 | Sequencial | Sequencial que identifica o número do arquivo | N(3) | Obrigatório |
| 4 | Órgão | Código do órgão implantador | N(5) | Obrigatório |
| 5 | Uasg | Código da Uasg | N(6) | Obrigatório |
| 6 | CPF | CPF do usuário que gerou o arquivo | N(11) | Obrigatório |
| 7 | Gestão | Gestão | N(5) | Obrigatório |
| 8 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: H¥IN¥1¥25000¥170531¥02146445459¥00001¥£

LINHA DE DADOS

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|--------------------|---|--------|---------------|
| 1 | "D" | Identificador da linha para Inclusão/Alteração | A(1) | Obrigatório |
| 2C | Código do material | Código atribuído a um tipo específico de bem, englobando diversos bens dentro dessa categoria. Por exemplo, o código referente à "software de patrimônio". Bens de mesmo tipo, devem possuir o mesmo código | A(100) | Obrigatório |
| 3C | Descrição | Descrição do material | A(300) | Obrigatório |
| 4C | Código da conta | Código da conta contábil | N(9) | Obrigatório |
| 5v | Endereço | Localização do material | A(50) | Obrigatório |
| 6v | UORG | Código da UORG do material | A(100) | Obrigatório |
| 7v | Tipo | Restrito a bens próprios. Deve ser preenchido com o número 1. | N(1) | Obrigatório |
| 8v | Situação | Pode ser: 1 (Bom), 2 (Recuperável), 3 (Irrecuperável), 4 (Ocioso), 5 (Antieconômico) | N(1) | Obrigatório |
| 9 | Tipo de plaqueta | 4 = INTANGIVEL | N(1) | Obrigatório |
| 10v | Data Tombamento | Data de tombamento do bem patrimonial no formato ddMMyyyy | N(8) | Obrigatório |
| 11v | Vlr. do Bem | Valor unitário do bem patrimonial sem "." e ",". Deve ser maior que ZERO. | N(18) | Obrigatório |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|-----------------|-------------|
| 12v | Forma de aquisição | Forma como o bem material foi adquirido | A(20) | Obrigatório |
| 13v | Especificação | Informar algum detalhe específico do bem patrimonial | A(209) | Obrigatório |
| 14v | Data devolução | Formato ddMMyyyy | N(8) | Opcional |
| 15v | Nr. Serie | Número de série do bem patrimonial | A(30) | Opcional |
| 16v | Patrimônio | Número patrimonial do bem material antes da implantação do sistema. Não pode se repetir dentro do arquivo. | N(10) | Obrigatório |
| 17v | Marca | Marca do bem patrimonial | A(20) | Opcional |
| 18v | Modelo | Modelo do bem patrimonial | A(20) | Opcional |
| 19v | Fabricante | Nome do fabricante do bem patrimonial | A(50) | Opcional |
| 20v | Garantidor | Responsável pela garantia do bem patrimonial | A(50) | Opcional |
| 21v | Nr. contrato | Número do contrato de garantia do bem patrimonial | N(6) | Opcional |
| 22v | Início garantia | Data inicial da garantia do bem patrimonial no formato ddMMyyyy | N(8) | Opcional |
| 23v | Fim garantia | Data final da garantia do bem patrimonial no formato ddMMyyyy | N(8) | Opcional |
| 24v | CPF corresponsável | CPF do corresponsável pelo bem patrimonial | N(11) | Opcional |
| 25v | Corresponsável | Nome do corresponsável pelo bem patrimonial | A(50) | Opcional |
| 26 | Almoxarifado | Se o bem está em almoxarifado ou não | B (TRUE, FALSE) | Opcional |
| 27 | Data Reavaliação | Data de reavaliação do bem patrimonial no formato ddMMyyyy | N(8) | Opcional |
| 28 | Valor Reavaliação | Valor da reavaliação do bem patrimonial sem "." e ",". | N(18) | Opcional |
| 29 | Vida Útil | Vida útil do bem em meses (0 à 999) | N(3) | Opcional |
| 30 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: D#P101479014#MATERIAL INTANGIVEL01#254602152#ENDERECO#1790001#1#2#3#11052017#10000#MERCADO XPTO#ESPECIFICACAO#11052018#9000000#1234567891#MARCA#MODELO#FABRICANTE#GARANTIDOR#CONTRATO#11052017#11052018#02146445459#ANTONIO#FALSE#01012019#999#12#£

LINHA DE DADOS PARA EXCLUSÃO DE NÚMERO PATRIMONIAL

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|--------------------|--|--------|---------------|
| 1 | "E" | Identificador da linha para Exclusão | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Código do material | Código do material permanente. | A(100) | Obrigatório |
| 3 | Patrimônio | Número patrimonial do bem material antes da implantação do sistema | N(10) | Opcional |
| 4 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: E#P101479014#1234567891#£

Observação: neste caso o bem com patrimônio 1234567891 será excluído.

LINHA DE DADOS PARA EXCLUSÃO DE MATERIAL

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|--------------------|--|--------|---------------|
| 1 | "E" | Identificador da linha para Exclusão | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Código do material | Código do material permanente. Não pode se repetir no arquivo. | A(100) | Obrigatório |
| 3 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: E#P101479018#£

Observação: neste caso o material P101479018 e todos seus bens serão excluídos.

LINHA DE RODAPÉ

| SEQ. | CAMPO | DESCRIÇÃO | F(TAM) | PREENCHIMENTO |
|------|-------|-----------|--------|---------------|
|------|-------|-----------|--------|---------------|

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|-------|-------------|
| 1 | "T" | Identificador da linha | A(1) | Obrigatório |
| 2 | Data Final | Formato: ddMMyyyyHHmmss. Data e hora final da geração do arquivo | N(14) | Obrigatório |
| 3 | Quantidade registros | Quantidade de registros de dados no arquivo, ou seja, registros do tipo Linha de Dados. Não considerar nem o registro Cabeçalho nem o Rodapé | N(10) | Obrigatório |
| 4 | Total Valor. Unitário | Somatório do campo 11 (Valor Unitário) da linha de dados sem "." e "," | N(18) | Obrigatório |
| 5 | Identificador de fim de arquivo | "FIM" | A(3) | Obrigatório |
| 6 | "£" | Finalizador de linha | A(1) | Obrigatório |

Exemplo: T¥15052017185412¥3¥1000¥FIM¥£

EXEMPLO DE ARQUIVO DE MATERIAL INTANGIVEL

H¥PE¥1¥25000¥00001¥02146445459¥00001¥£
D¥P101479014¥MATERIALINTANGIVEL01¥254602152¥ENDERECO¥1790001¥1¥2¥3¥11052017¥10000¥MERCADOXPTO¥ESPECIFICACAO¥11052018¥9000000¥1234567891¥MARCA¥MODELO¥FABRICANTE¥GARANTIDOR¥CONTRATO¥11052017¥11052018¥02146445459¥ANTONIO¥¥¥¥£
D¥P101479015¥MATERIALINTANGIVEL02¥254602153¥ENDERECO¥1790002¥2¥2¥1¥11052018¥20000¥AQUISICAO¥ESPECIFICACAO¥¥¥1234567892¥¥¥¥¥¥¥¥¥£
D¥P101479016¥MATERIALINTANGIVEL03¥254602154¥ENDERECO¥1790003¥1¥2¥2¥11052019¥10000¥AQUISICAO¥ESPECIFICACAO¥¥¥1234567893¥¥¥¥¥¥¥¥¥£
T¥15042019185412¥3¥3¥40000¥FIM¥£