

BIOSEGURIDAD DOMÉSTICA PARA LA MONILIASIS DEL CACAO



PREVENIR ES EL MEJOR CONTROL

BIOSEGURIDAD DOMÉSTICA PARA LA MONILIASIS DEL CACAO:

Reglas para visitar granjas y viveros *

La moniliasis del cacao es una plaga cuarentenaria ausente en nuestro país, aún más agresiva que la escoba de bruja y que ataca solo los frutos del cacao y otras especies de *Theobroma* y de *Herrania*. Debido a las pérdidas que causa, representa una gran amenaza para nuestras fincas de cacao. Su entrada afectará drásticamente al cacao brasileño, especialmente a Bahía, porque tiene condiciones climáticas ideales para el establecimiento de la enfermedad.

La moniliasis del cacao se puede introducir en el país de varias maneras, que incluyen:

- Contacto directo con plantaciones y material vegetal infectado;
- Contacto indirecto a través de saco, equipos, ropa, zapatos, etc.

Recuerde: El desplazamiento de personas puede propagar plagas. Por esta razón, las personas, los vehículos y los equipos presentan un alto riesgo a la bioseguridad, que debe gestionarse de acuerdo con la legislación vigente. Las personas pueden portar enfermedades, insectos y malezas de forma involuntaria o voluntaria. Esto implica cuidar el tránsito de personas de áreas con incidencia de enfermedades a áreas sin incidencia.

Al visitar un vivero o una finca en el campo, puede ayudar a mantener nuestro estado libre de moniliasis. Informe si ha visitado recientemente áreas con moniliasis del cacao y siga las medidas de bioseguridad.

Si desea leer sobre la enfermedad, visite nuestro Plan de Contingencia en el sitio web del MAPA (Alerta fitosanitaria IN 13, Manual de Procedimientos): <http://www.agrosoft.com/br/ministerio-lanca-plano-de-contingencia-de-Monilíase-do-cacaueiro/politica>

LA BIOSEGURIDAD ES MUY IMPORTANTE PARA LA SALUD DE LAS PLANTACIONES QUE VISITARÁS. MANTENER GRANJAS Y VIVEROS LIBRES DE ENFERMEDADES ES UNA PRÁCTICA RECOMENDADA.

** Las acciones de prevención, control y erradicación previstas en este manual están de acuerdo con la Instrucción Normativa No. 13 del 17 de mayo de 2012, que establece el Plan de Contingencia de Moniliasis del Cacaotero y la siguiente legislación complementaria: Decretos 24.114 de 12/04/1934, 5.741 del 30 de marzo de 2006, Instrucciones Normativas n.º 52 del 20 de noviembre de 2007, n.º 23 del 12 de agosto de 1999, IN 14 del 15 de marzo de 2002, e IN n.º 38 del 23 de junio de 2008

MEDIDAS DOMÈSTICAS DE BIOSEGURIDAD CONTRA MONILIASIS

PERSONAS, VEHICULOS Y EQUIPOS

VISITANTE - ANTES DE INGRESAR A UN ÁREA DE CACAO, SIGA TODAS LAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD:

- Los zapatos deben limpiarse con alcohol al 70% y la suela con hipoclorito de sodio al 2.5%. La ropa y los zapatos utilizados para el viaje deben empacarse en envases de plástico y guardarse en la maleta hasta el regreso del viaje. Selle las bolsas y desinféctelas superficialmente con hipoclorito de sodio al 2.5%.
- Todos los equipos utilizados (cámaras, GPS, pinzas, navajas y otros) deben desinfectarse previamente con alcohol etílico al 70% y acondicionarlos en sacos plásticos;
- Use calzado y ropa limpios, preferiblemente un mono y botas **nuevos** o suministrados localmente.
- Lávese las manos con detergente y agua antes de entrar y salir de las instalaciones y limpie sus zapatos con hipoclorito de sodio al 2.5%;
- Los vehículos deben estacionarse lo más lejos posible de las plantaciones de cacao y cupuassu, y deben desinfectarse con hipoclorito de sodio al 2.5% al salir del área visitada;
- Minimice el contacto con los animales y evite alimentarlos;
- Evite el contacto con maquinaria o explorar el sitio sin una guía.
- La legislación brasileña es estricta con respecto a la eliminación de materiales vegetales (ramas, hojas, frutos y almendras). No retire ni transporte ningún material vegetal.



Frutos de cacao con signos de la peste *Moniliophthora roreri*

PROPIETARIO - PARA LIMITAR EL RIESGO DE LOS VISITANTES DIFUNDIR NUEVA PLAGA EN SU PROPIEDAD:

- Limite los puntos de entrada para acceder a la propiedad: preferiblemente use solo un punto de acceso para poder observar todos los movimientos y siempre saber quién está en la propiedad;
- Direccione todos los visitantes a un área de estacionamiento designada usando señalización clara; registrar visitantes con información sobre su origen, actividad profesional;
- Todos los visitantes deben asegurarse de que sus vehículos, equipos, zapatos y ropa estén limpios y libres de plagas, semillas y material vegetal. Por lo tanto, todos deben limpiarlos antes de ingresar a cualquier propiedad;
- Los visitantes, antes y después de salir de las áreas, deben realizar una higiene personal con un jabón suave y cambiarse de vestimenta (ropa y zapatos), envolverla en bolsas de plástico impermeables y luego desinfectarlos con hipoclorito de sodio 2,5%, a temperatura ambiente;
- Prohibir la entrada a cualquier persona que se niegue a limpiar o lavar vehículos, equipos y zapatos, o que no demuestren que han sido limpiados;
- Asegúrese de que los empleados limpien y desinfecten el equipo utilizado durante las visitas, como las tijeras de podar dentro y entre las propiedades. Asegúrese de que su personal esté familiarizado con los síntomas básicos asociados con la moniliasis y conozca la IN n° 13.

Si se sospecha de la plaga, comuníquese con Ceplac,
las agencias estatales de defensa Agropecuaria
o la Superintendencia Federal de Agricultura.

Prevenga, haga la diferencia!

