

Alterado pelo Ato nº 8, de 8 de março de 2016

ANEXO I
Agrupamento de Culturas

Tabela 1. Agrupamento de Culturas para extração de LMRs.

1. Frutas com casca não comestível	Citros (<i>Citrus sp.</i>), Melão (<i>Cucumis melo</i>), Coco (<i>Cocos nucifera</i>)	Abacate (<i>Persea americana</i>), Abacaxi (<i>Ananas comosus</i>), Anonáceas (<i>Annonas sp.</i>), Cacau (<i>Theobroma cacao</i>), Cupuaçu (<i>Theobroma grandiflorum</i>), Guaraná (<i>Paullinia cupana</i>), Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>), Mamão (<i>Carica papaya</i>), Maracujá (<i>Passiflora sp.</i>), Melancia (<i>Citrullus vulgaris</i>), Melão (<i>Cucumis melo</i>), Romã (<i>Púnica granatum</i>), Dendê (<i>Elaeis guineensis</i>), Pupunha (<i>Bactrys gasipaes</i>), Açaí (<i>Euterpe oleracea</i>), Castanha do Pará (<i>Bertholletia excelsa</i>), Macadâmia (<i>Macadamia integrifolia</i>), Pinhão (<i>Araucaria angustifolia</i>), Coco (<i>Cocos nucifera</i>)
2. Frutas com casca comestível	Maçã (<i>Malus domestica</i>), Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	Acerola (<i>Malpighia emarginata</i>), Amora (<i>Morus sp.</i>), Ameixa (<i>Prunus salicina</i>), Azeitona (<i>Olea europaea</i>), Caju (<i>Anacardium occidentale</i>), Caqui (<i>Diospyros kaki</i>), Carambola (<i>Averrhoa carambola</i>), Figo (<i>Ficus carica</i>), Framboesa (<i>Rubus sp.</i>), Goiaba (<i>Psidium guajava</i>), Marmelo (<i>Cydonia oblonga</i>), Nectarina (<i>Prunus persica var. nucipersica</i>), Nêspera (<i>Eriobotrya japonica</i>), Pêssego (<i>Prunus persica</i>), Pitanga (<i>Eugenia uniflora</i>), Pêra (<i>Pyrus communis</i>), Morango (<i>Fragaria sp.</i>), Mirtilo (<i>Vaccinium myrtillus</i>)
3. Raízes, tubérculos e bulbos	Batata (<i>Solanum tuberosum</i>), Cenoura (<i>Daucus carota</i>)	Batata doce (<i>Ipomoea batatas</i>), Beterraba (<i>Beta vulgaris</i>), Cará (<i>Dioscorea alata</i>), Gengibre (<i>Zingiber officinale</i>), Inhame (<i>Dioscorea spp.</i>), Mandioca (<i>Manihot esculenta</i>), Mandioquinha-salsa (<i>Arracacia xanthorrhiza</i>), Nabo (<i>Brassica rapa L. ssp. rapa</i>), Rabanete (<i>Raphanus sativus</i>), Cebola (<i>Allium cepa</i>), Alho (<i>Allium sativum</i>), Chalota (<i>Allium escalonicum</i>), Batata Yacon (<i>Smallanthus sonchifolius</i>)

4. Hortaliças folhosas e ervas aromáticas frescas	Alface (<i>Lactuca sativa</i>), Repolho (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>)	Agrião (<i>Nasturtium officinale</i>), Almeirão (<i>Cichorium intybus</i>), Brócolis (<i>Brassica oleracea</i>), Chicórea (<i>Chichorium endivia</i>), Couve-flor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), Couve chinesa (<i>Brassica sinensis</i>), Couve-de-bruxelas (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>), Espinafre (<i>Spinacea oleracea</i>), Rúcula (<i>Eruca sativa</i>), Estévia (<i>Stevia rebaudiana</i>), Alho Porro (<i>Allium porrum</i>), Cebolinha (<i>Allium fistulosum</i>), Coentro (<i>Coriandrum sativum</i>), Manjericão (<i>Ocimum basilicum</i>), Salsa (<i>Petroselinum crispum</i>), Erva-doce (<i>Pimpinella anisum</i>), Alecrim (<i>Rosmarinus officinalis</i>), Estragão (<i>Artemisia dracunculus</i>), Manjerona (<i>Origanum majorana</i>), Salvia (<i>Salvia divinorum</i>), Hortelã (<i>Mentha spicata</i>), Orégano (<i>Origanum vulgare</i>), Mostarda (<i>Brassica juncea</i>), Acelga (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>flavescens</i>), Repolho (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Couve (<i>Brassica oleracea</i>)
5. Hortaliças não folhosas	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>), Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)	Abóbora (<i>Cucurbita moschata</i>), Abobrinha (<i>Cucurbita pepo</i>), Berinjela (<i>Solanum melogena</i>), Chuchu (<i>Sechium edule</i>), Jiló (<i>Solanum jilo</i>), Maxixe (<i>Cucumis anguria</i>), Pimenta (<i>Capsicum</i> sp.), Quiabo (<i>Abelmoschus esculentus</i>), Pimentão (<i>Capsicum annuum</i>)
6. Leguminosas e Oleaginosas	Feijão (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Soja (<i>Glycine max</i>)	Ervilha (<i>Pisum sativum</i>), Grão-de-bico (<i>Cicer arietinum</i>), Lentilha (<i>Ervum lens</i>), Canola (<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napus</i>), Gergelim (<i>Sesamum indicum</i>), Girassol (<i>Helianthus annuus</i>), Linhaça (<i>Linum usitatissimum</i>), Feijão-caupi (<i>Vigna unguiculata</i>), Mamona (<i>Ricinus communis</i>) , Amendoim (<i>Arachis hypogaea</i>)
7. Cereais	Milho (<i>Zea mays</i>), Trigo (<i>Triticum aestivum</i>)	Milheto (<i>Pennisetum glaucum</i>), Sorgo (<i>Sorghum</i> spp.), Aveia (<i>Avena</i> spp.), Centeio (<i>Secale cereale</i>), Cevada (<i>Hordeum</i> spp.), Triticale (X <i>Triticosecale Wittmack</i>)

Tabela 2. Agrupamento de Culturas para realização de Extrapolação de LMRs e Estudos de Resíduos.

Subgrupo 1A	Melão (<i>Cucumis melo</i>)	Melancia (<i>Citrullus vulgaris</i>), Melão (<i>Cucumis melo</i>)
Subgrupo 1B	Mamão (<i>Carica papaya</i>), Manga (<i>Mangifera indica</i>)	Abacate (<i>Persea americana</i>), Cacau (<i>Theobroma cacao</i>), Cupuaçu (<i>Theobroma grandiflorum</i>), Guaraná (<i>Paullinia cupana</i>), Maracujá (<i>Passiflora</i> sp.), Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i>), Romã (<i>Punica granatum</i>), Anonáceas (<i>Anonas</i> sp .), Abacaxi (<i>Ananas comosus</i>), Mamão (<i>Carica papaya</i>), Manga <i>Mangifera indica</i>)
Subgrupo 1C	Coco (<i>Cocos nucifera</i>)	Dendê (<i>Elaeis guineensis</i>), Pupunha (<i>Bactrys gasipaes</i>), Açaí (<i>Euterpe oleracea</i>), Castanha do Pará (<i>Bertholletia excelsa</i>), Macadâmia (<i>Macadamia integrifolia</i>), Pinhão (<i>Araucaria angustifolia</i>)
Subgrupo 2A	Morango (<i>Fragaria vesca</i>), Acerola (<i>Malpighia emarginata</i>)	Acerola (<i>Malpighia emarginata</i>), Amora (<i>Morus</i> sp.), Azeitona (<i>Olea europaea</i>), Framboesa (<i>Rubus</i> sp.), Pitanga (<i>Eugenia uniflora</i>), Siriguela (<i>Spondias purpurea</i>), Mirtilo (<i>Vaccinium myrtillus</i>), Morango (<i>Fragaria vesca</i>)
Subgrupo 2B	Goiaba (<i>Psidium guajava</i>), Caqui (<i>Diospyros kaki</i>)	Caju (<i>Anacardium occidentale</i>), Caqui (<i>Diospyros kaki</i>), Goiaba (<i>Psidium guajava</i>), Figo (<i>Ficus carica</i>), Carambola (<i>Averrhoa carambola</i>), Mangaba (<i>Hancornia speciosa</i>)
Subgrupo 2C	Pêssego (<i>Prunus persica</i>), Ameixa (<i>Prunus salicina</i>)	Ameixa (<i>Prunus salicina</i>), Marmelo (<i>Cydonia oblonga</i>), Nectarina (<i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i>), Nêspera (<i>Eriobotrya japonica</i>), Pêssego (<i>Prunus persica</i>), Pêra (<i>Pyrus communis</i>)

Subgrupo 3A	Beterraba (Beta vulgaris), Mandioca (Manihot esculenta)	Batata doce (<i>Ipomoea batatas</i>), Beterraba (<i>Beta vulgaris</i>), Cará (<i>Dioscorea alata</i>), Gengibre (<i>Zingiber officinale</i>), Inhame (<i>Dioscorea</i> spp.) Mandioca (<i>Manihot esculenta</i>), Mandioquinha-salsa (<i>Arracacia xanthorriza</i>), Nabo (<i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>rapa</i>), Batata Yacon (<i>Smallanthus sonchifolius</i>), Rabanete (<i>Raphanus sativus</i>)
Subgrupo 3B	Cebola (<i>Allium cepa</i>)	Cebola (<i>Allium cepa</i>), Alho (<i>Allium sativum</i>), Chalota (<i>Allium escalonicum</i>)
Subgrupo 4A	Alface (<i>Lactuca sativa</i>)	Agrião (<i>Nasturtium officinale</i>), Almeirão (<i>Cichorium intybus</i>), Chicórea (<i>Chichorium endivia</i>), Espinafre (<i>Spinacea oleracea</i>), Rúcula (<i>Eruca sativa</i>), Mostarda (<i>Brassica juncea</i>), Acelga (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>flavescens</i>), Estévia (<i>Stevia rebaudiana</i>)
Subgrupo 4B	Repolho (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Couve (<i>Brassica oleracea</i>)	Repolho (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>c apitata</i>), Brócolis (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Italica</i>), Couve (<i>Brassica oleracea</i>), Couve-flor (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>), Couve chinesa (<i>Brassica sinensis</i>), Couve-de-bruxelas (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>)
Subgrupo 4C	Cebolinha (<i>Allium fistulosum</i>), ou Manjericão (<i>Ocimum basilicum</i>)	Coentro (<i>Coriandrum sativum</i>), Alho Porro (<i>Allium porrum</i>), Cebolinha (<i>Allium fistulosum</i>), Manjericão (<i>Ocimum basilicum</i>), Salsa (<i>Petroselinum crispum</i>), Erva-doce (<i>Pimpinella anisum</i>), Alecrim (<i>Rosmarinus officinalis</i>), Estragão (<i>Artemisia dracunculus</i>), Manjerona (<i>Origanum majorana</i>), Salvia (<i>Salvia divinorum</i>), Hortelã (<i>Mentha spicata</i>), Orégano (<i>Origanum vulgare</i>)
Subgrupo 5A	Pimentão (<i>Capsicum annuum</i>)	Berinjela (<i>Solanum melogena</i>), Jiló (<i>Solanum jilo</i>), Pimenta (<i>Capsicum</i> sp.), Quiabo (<i>Abelmoschus esculentus</i>)

Subgrupo 5B	Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)	Abóbora (<i>Cucurbita moschata</i>), Abobrinha (<i>Cucurbita pepo</i>), Chuchu (<i>Sechium edule</i>), Maxixe (<i>Cucumis anguria</i>)
Subgrupo 6A	Ervilha (<i>Pisum sativum</i>), Amendoim (<i>Arachis hypogaea</i>)	Grão-de-bico (<i>Cicer arietinum</i>), Lentilha (<i>Ervum lens</i>), Feijão-caupi (<i>Vigna unguiculata</i>), Amendoim (<i>Arachis hypogaea</i>)
Subgrupo 6B	Girassol (<i>Helianthus annuus</i>)	Canola (<i>Brassica napus L. var. napus</i>), Gergelim (<i>Sesamum indicum</i>), Linhaça (<i>Linum usitatissimum</i>), Mamona (<i>Ricinus communis</i>)
Subgrupo 7A	Milho (<i>Zea mays</i>)	Milheto (<i>Pennisetum glaucum</i>), Sorgo (<i>Sorghum spp.</i>)
Subgrupo 7B	Trigo (<i>Triticum aestivum</i>)	Aveia (<i>Avena spp.</i>), Centeio (<i>Secale cereale</i>), Cevada (<i>Hordeum spp.</i>), Triticale (<i>X Triticosecale Wittmack</i>)