

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO.
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA

PORTEARIA Nº 243, DE 6 DE JULHO DE 2021.

Portaria publicada no D.O.U do dia 7 de julho de 2021, seção 1.

O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA ADJUNTO, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas pelo Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, a Portaria nº 20, de 14 de fevereiro de 2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e observado, no que couber, o contido no Decreto nº 9.841 de 18 de junho de 2019, na Portaria nº 412 de 30 de dezembro de 2020 e nas Instruções Normativas nº 2, de 9 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 13 de outubro de 2008, da Secretaria de Política Agrícola, e nº 16, de 9 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resolve:

Art. 1º Aprovar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de sorgo granífero no Estado de Mato Grosso do Sul, ano-safra 2021/2022, conforme anexo.

Art. 2º Esta Portaria tem vigência específica para o ano-safra definido no art. 1º e entra em vigor em 2 de agosto de 2021.

JOSÉ ÂNGELO MAZZILLO JUNIOR

ANEXO

1. NOTA TÉCNICA

Alteração no item 1. NOTA TÉCNICA, através do ato de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 20 de julho de 2021, Seção 1, pág. 7.

O sorgo (*Sorghum bicolor* L. Moench) é uma planta de origem tropical, de dias curtos e com altas taxas fotossintéticas, exigindo, por isso, um clima quente para poder expressar seu potencial de produção. A temperatura do ar ótima para o desenvolvimento da cultura varia com a cultivar. A grande maioria dos materiais genéticos de sorgo requer temperaturas superiores a 21°C para um bom crescimento e desenvolvimento, não suportando, normalmente, temperaturas abaixo de 16°C, sendo que temperaturas superiores a 38°C também reduzem a produtividade.

O sorgo apresenta metabolismo do tipo C4, com alta capacidade fotossintética e características que contribuem para a resistência à seca, como o sistema radicular profundo, a alta concentração de pelos absorventes, presença de sílica na endoderme e lignificação no pericílio.

Apesar de resistente à seca, a ocorrência de déficits hídricos, principalmente na fase de florescimento e de enchimento de grãos, pode provocar redução acentuada na produção.

A produtividade da cultura depende de sua qualidade genética, do uso de técnicas adequadas de manejo e de condições edáficas e climáticas. Desse modo, as indicações do Zarc dependem da escolha de material genético adequado, práticas corretas de plantio, controle de pragas e doenças e de cultivo em solos aptos para a prática agrícola.

Nas semeaduras tardias e nos cultivos após uma safra de verão a produtividade do sorgo é bastante afetada pelo regime de chuvas, pelas limitações de radiação solar e pelas temperaturas baixas durante o final do ciclo.

Objetivou-se, com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, identificar os municípios aptos e o período de semeadura, para o cultivo em sistema de sequeiro do sorgo granífero em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%.

Essa identificação foi realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura. Neste modelo são consideradas as exigências hídrica e térmica, duração do ciclo, das fases fenológicas e da reserva útil de água dos solos para cultivo desta espécie, bem como dados de precipitação pluviométrica e evapotranspiração de referência de séries com, no mínimo, 15 anos de dados diários registrados em 3.750 estações pluviométricas selecionadas no país.

Por se tratar de um modelo agroclimático, parte-se do pressuposto que não ocorrerão limitações quanto à fertilidade dos solos e danos às plantas devido à ocorrência de pragas e doenças.

Para delimitação das áreas aptas ao cultivo do sorgo granífero em condições de baixo risco, foram adotados os seguintes parâmetros e variáveis:

I. Temperatura: Foram restringidos os decêndios com temperaturas mínimas médias abaixo de 12 °C e temperaturas máximas acima de 38 °C.

Considerou-se o risco de ocorrência de geadas por meio da probabilidade de ocorrência de valores de temperaturas mínimas menores a 2 °C observadas no abrigo meteorológico.

II. Ciclo e Fases fenológicas: O ciclo do sorgo foi dividido em 4 fases, sendo elas: Fase I – Germinação e Emergência; Fase II – Crescimento e Desenvolvimento; Fase III – Florescimento e Enchimento de Grãos e Fase IV - Maturação. As cultivares de sorgo foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I (90–110 dias); Grupo II (111 dias ≤ n ≤ 130 dias); e Grupo III (n > 130 dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica.

As cultivares de sorgo foram classificadas em três grupos de características homogêneas: Grupo I ($n \leq 110$ dias); Grupo II ($111 \text{ dias} \leq n \leq 130$ dias); e Grupo III ($n > 130$ dias), onde n expressa o número de dias da emergência à maturação fisiológica.

Obs: A colheita de grãos deve ser realizada tão logo o grão atinja o ponto de colheita com umidade adequada para essa operação.

III. Capacidade de Água Disponível (CAD): Foi estimada em função da profundidade efetiva das raízes e da reserva útil de água dos solos. Foram considerados os solos Tipo 1 (textura arenosa), Tipo 2 (textura média), Tipo 3 (textura argilosa), com capacidade de armazenamento de 35 mm, 55 mm e 75 mm, respectivamente, e uma profundidade efetiva média do sistema radicular de 50 cm.

IV. Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA): Foi considerado um ISNA $\geq 0,6$ na Fase I - germinação e estabelecimento da cultura e ISNA $\geq 0,45$ na Fase III - florescimento e enchimento de grão.

Considerou-se apto para o cultivo do sorgo granífero os municípios que apresentaram, em no mínimo 20% de sua área, com condições climáticas dentro dos critérios considerados.

Por se tratar de um modelo agroclimático, mesmo em se tratando de um estudo técnico científico de eficácia comprovada, é necessário que o agricultor faça uma consulta aos órgãos de pesquisa/extensão rural de seu Estado, assim como o acompanhamento de um técnico agrícola ou agrônomo na implantação da lavoura, para se certificar de estar seguindo as práticas agronômicas mais adequadas ao cultivo do sorgo granífero.

Nota: O ZARC está direcionado ao plantio de sequeiro, entretanto, as lavouras irrigadas não estão restritas aos períodos de plantio indicados na Portaria, cabendo observar as indicações de instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) oficial para as condições específicas de cada agroecossistema.

2. TIPOS DE SOLOS APTOS AO CULTIVO

São aptos ao cultivo de sorgo granífero no Estado os solos dos tipos 1, 2 e 3, observadas as especificações e recomendações contidas na Instrução Normativa nº 2, de 9 de outubro de 2008.

Não são indicadas para o cultivo:

- áreas de preservação permanente, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012;

- áreas com solos que apresentam profundidade inferior a 50 cm ou com solos muito pedregosos, isto é, solos nos quais calhaus e matacões ocupem mais de 15% da massa e/ou da superfície do terreno.

3. TABELA DE PERÍODOS DE SEMEADURA

Períodos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 28	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30
Meses	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril		

Períodos	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Maio			Junho			Julho			Agosto		

Períodos	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datas	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31	1º a 10	11 a 20	21 a 30	1º a 10	11 a 20	21 a 31
Meses	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		

4. CULTIVARES INDICADAS

Alteração no item 4. CULTIVARES INDICADAS, através do ato de Retificação publicado no Diário Oficial da União de 20 de julho de 2021, Seção 1, pág. 7.

Para efeito de indicação dos períodos de plantio, as cultivares indicadas pelos obtentores /mantenedores para o Estado, foram agrupadas conforme a seguir especificado.

GRUPO I

ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA: ADV2499 e ADV 123;

AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA: 10S20, 80G20, AGROMEN 70G70, 70G15, AGROMEN 90G10 e AGROMEN 90G45, AGROMEN 80G80 e 10S30;

ATLANTICA SEMENTES S.A. : ENFORCER, FOX, JOWAR SHORT, MR. 43, NX 13014, CRACKA e ATX1S;

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.: 1G222, 1G233, Dow 1G100, Dow 1G220, 1G244, Dow 1G282, 50A10, 50A50, 50A70, 50A40, 50A60, 1G245, CH 9102, CH 9104 e SP 2R01;

EMBRAPA MILHO E SORGO: BRS 373, BRS 380 e BRS 3318;

HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA: Podium, SHS 570 Astral, SHS605, SHS-410, BM 737, BM 500, BM 515, SHS 615 e BM750;

IPA: IPA 7301011;

ISS BRASIL : AG2501P;

MHATRIZ PESQUISA AGRÍCOLA: PR 40G34;

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA: A 6304, A 9904, Jade, Ranchero, XB 6022, XB 6020 e 63XB02;

SYNGENTA SEEDS LTDA: A9721R.

GRUPO II

ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA: ADV 2800;

ATLANTICA SEMENTES S.A. : N5D61 e N52K1009;

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.: SS302, SS318, SP 2R02, B1G255 e 84G05;

EMBRAPA MILHO E SORGO: BR 304, BRS 310, BRS 330, BRS 332 e BRS 658;

ISS BRASIL : NTXS100, AA227, AA225, JB1324, NUGRAIN420, NUSIL426, AG1040, DKB550, AG 1060, AS 4615, AG 1080, AS 4625, DKB 540, AG1090, AG1085, AG 2005-E, AG 2501-C, Volumax, AS 4639, DKB 590, NUGRAIN410, NUGRAIN430, K200, JB1330, JB1326, AS4650, DKB530, NUGRAIN320, SST 323, AG1070, AS4640, ADV1221, DKB546, GREENTEC220, GREENTEC222, GREENTEC327, AG1095, CRV9004, NTX202, ISQ221, ISQ324, ISQ326 e AS4660;

MHATRIZ PESQUISA AGRÍCOLA: PR 401;

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CATI/DSMM: AL Precioso;

SYNGENTA SEEDS LTDA: A9735R;

TROPIGENE COMECLIAL AGRICOLA LTDA ME: AGRI G1 e AGRI G2.

GRUPO III

EMBRAPA MILHO E SORGO: BRS 716;

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CATI/DSMM: Catissorgo.

Notas:

1. Informações específicas sobre as cultivares indicadas devem ser obtidas junto aos respectivos obtentores/mantenedores.

2. Devem ser utilizadas no plantio sementes produzidas em conformidade com a legislação brasileira sobre sementes e mudas (Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020).

5. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS APTOS AO CULTIVO E PERÍODOS INDICADOS PARA SEMEADURA

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO I									
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3			
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	
Água Clara	29 a 5	28 + 6	27 + 7 a 9	29 a 8	27 a 28 + 9 a 10		29 a 10	27 a 28 + 11		
Alcinópolis	33 a 5	28 a 32 + 6	27 + 7	33 a 8	28 a 32	27 + 9	33 a 8	28 a 32 + 9	27 + 10	
Amambai	27 a 11	25 a 26	22 a 24	23 a 11	22		22 + 26 a 11	23 a 25		
Anastácio	29 a 4	28 + 5 a 10	27 + 11	28 a 10	27 + 11	26	28 a 11	27	26	
Anaurilândia	27 a 10	11	22 + 26	27 a 11	26 + 22	23 a 25	27 a 11	26 + 22	23 a 25	
Angélica	29 a 10	27 a 28 + 11	26	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25	27 a 11	26 + 22	23 a 25	
Antônio João	28 a 10	27 + 11	26	27 a 11	26 + 22	23 a 25	28 a 11	22 a 27		
Aparecida Do Taboado	31 a 4	30 + 5	28 a 29 + 6 a 7	29 a 5	28 + 6 a 9	27 + 10	29 a 9	28 + 10	27 + 11	
Aquidauana	30 a 3	29 + 4 a 5 + 9	28 + 6 a 8 + 10	29 a 8	28 + 9 a 10	27 + 11	29 a 10	28 + 11	27	
Aral Moreira	28 a 11	26 a 27	22 a 25	26 a 11	22 a 25		22 + 26 a 11	23 a 25		
Bandeirantes	29 a 5	28 + 6 a 8	27 + 9	29 a 9	27 a 28 + 10	11	28 a 10	27 + 11		

Bataguassu	10 + 29 a 4	5 a 9 + 27 a 28	11 + 26	28 a 11	27	26 + 22	27 a 11		22 + 26
Batayporã	27 a 11	26	22 a 25	22 + 27 a 11	23 a 26		22 + 27 a 11	23 a 26	
Bela Vista	28 a 10	11	26 a 27	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25	28 a 11	27 + 22	23 a 26
Bodoquena	30 a 3	4 a 10	28 a 29	29 a 10	28 + 11	27	29 a 11	28	27
Bonito	30 a 9	28 a 29 + 10	27 + 11	29 a 10	28 + 11	27	28 a 11		22 + 27
Brasilândia	30 a 4	28 a 29 + 5 a 9	27 + 10	28 a 10	27 + 11		29 a 11	27 a 28	26
Caarapó	28 a 11	26 a 27	22 a 25	26 a 11	22 a 25		26 a 11	22 a 25	
Camapuã	29 a 5	28 + 6	7 a 9	29 a 7	28 + 8 a 9	27 + 10	29 a 9	28 + 10	27 + 11
Campo Grande	29 a 4	27 a 28 + 5 a 10	11	28 a 11	27	26	28 a 11	27	26
Caracol	29 a 10	28 + 11	27	28 a 11	27 + 22	23	28 a 11	27 + 22	26
Cassilândia	31 a 5	28 a 30 + 6	27 + 7	31 a 8	28 a 30	27 + 9	31 a 9	28 a 30	27 + 10
Chapadão Do Sul	31 a 5	28 a 30 + 6	27 + 7 a 8	28 a 8	9	10 + 27	28 a 9	10	27
Corguinho	30 a 4	29 + 5 a 8	28 + 9 a 10	29 a 8	28 + 9 a 10	27 + 11	29 a 10	28 + 11	27
Coronel Sapucaia	26 a 10	25 + 11	22 a 24	23 a 10	22 + 11		22 a 10	11	
Corumbá	30 a 4		5 + 9 + 29	30 a 5	29 + 6 a 7	28 + 8 a 10	30 a 9	29 + 10 a 11	28
Costa Rica	31 a 5	28 a 30 + 6	27 + 7 a 8	31 a 8	28 a 30 + 9	27	31 a 9	28 a 30 + 10	27
Coxim	31 a 4	29 a 30 + 5	28 + 6 a 7	29 a 6	28 + 7 a 8	9	29 a 9	28 + 10	27
Deodápolis	28 a 10	27 + 11	26	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25	27 a 11	26 + 22	23 a 25
Dois Irmãos Do Buriti	29 a 4	28 + 5 a 10	27 + 11	28 a 10	27 + 11	26	28 a 11	27	26
Douradina	28 a 10	27 + 11	26	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25
Dourados	28 a 10	26 a 27 + 11		28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25
Eldorado	26 a 11	22 a 25		22 a 11			22 a 11		
Fátima Do Sul	28 a 10	26 a 27 + 11		28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25
Figueirão	29 a 5	28 + 6	7 a 8	29 a 8	28 + 9	27 + 10	29 a 9	28 + 10	27
Glória De Dourados	28 a 11	26 a 27	22 a 25	28 a 11	22 a 27		27 a 11	22 a 26	

Guia Lopes Da Laguna	28 a 10	11	26 a 27	28 a 11	27	26 + 22	28 a 11	27 + 22	26
Iguatemi	26 a 11	22 a 25		22 a 11			22 a 11		
Inocência	31 a 5	29 a 30	27 a 28 + 6 a 8	29 a 6	28 + 7 a 9	27 + 10	29 a 9	28 + 10	27 + 11
Itaporã	28 a 10	27 + 11	26	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25
Itaquiraí	26 a 11	22 a 25		22 a 11			22 a 11		
Ivinhema	28 a 11	26 a 27	22 a 25	22 + 27 a 11	23 a 26		26 a 11	22 a 25	
Japorã	26 a 11	22 a 25		22 a 11			22 a 11		
Jaraguari	29 a 5	28 + 6 a 9	27 + 10	28 a 9	27 + 10	11	28 a 10	27 + 11	
Jardim	28 a 10	11	27	28 a 11	27	26 + 22	28 a 11	27 + 22	26
Jateí	28 a 11	26 a 27	22 a 25	22 + 26 a 11	23 a 25		22 + 26 a 11	23 a 25	
Juti	28 a 11	26 a 27	22 a 25	26 a 11	22 a 25		22 + 26 a 11	23 a 25	
Ladário	31 a 2	30 + 3 a 4	5	30 a 3	29 + 4 a 6	28 + 7 a 10	30 a 6	29 + 7 a 10	28 + 11
Laguna Carapã	28 a 11	26 a 27	22 a 25	26 a 11	22 a 25		22 + 26 a 11	23 a 25	
Maracaju	28 a 10	27 + 11	26	28 a 11	26 a 27	22	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25
Miranda	30 a 3	4 + 9	5 a 8 + 10 + 29	29 a 6	28 + 7 a 10	11	29 a 10	28 + 11	27
Mundo Novo	26 a 11	22 a 25		22 a 11			22 a 11		
Naviraí	27 a 11	26 + 22	23 a 25	22 a 11			22 a 11		
Nioaque	29 a 9	28 + 10	27 + 11	28 a 10	27 + 11	26 + 22	28 a 11	27	26 + 22
Nova Alvorada Do Sul	8 a 10 + 29 a 4	5 a 7 + 27 a 28	11 + 26	28 a 11	26 a 27	22	28 a 11	26 a 27	22
Nova Andradina	29 a 10	27 a 28 + 11	26	27 a 11	26 + 22	23 a 25	27 a 11	26 + 22	23 a 25
Novo Horizonte Do Sul	28 a 11	26 a 27	22 a 25	22 + 26 a 11	23 a 25		22 + 26 a 11	23 a 25	
Paraíso Das Águas	29 a 5	28 + 6	27 + 7 a 9	29 a 8	28 + 9	27 + 10	28 a 9	10	11 + 27
Paranaíba	32 a 4	29 a 31 + 5	28	32 a 5	28 a 31 + 6 a 7	27 + 8 a 9	32 a 9	28 a 31	27 + 10
Paranhos	26 a 11	22 a 25		23 a 11	22		22 a 11		

Pedro Gomes	34 a 5	28 a 33 + 6	7	29 + 34 a 8	28 + 30 a 33	27 + 9	29 + 34 a 8	28 + 30 a 33 + 9	27 + 10
Ponta Porã	28 a 11	26 a 27		27 a 11	26 + 22	23 a 25	28 a 11	22 a 27	
Porto Murtinho	30 a 9	28 a 29 + 10 a 11	27	28 a 11		22 + 27	28 a 11	22	27
Ribas Do Rio Pardo	29 a 5	27 a 28 + 6 a 10		28 a 10	27 + 11	26	28 a 11	27	26
Rio Brilhante	28 a 10	27 + 11	26	28 a 11	26 a 27	22 a 25	28 a 11	26 a 27	22 a 25
Rio Negro	30 a 4	29 + 5	28 + 6 a 9	29 a 5	28 + 6 a 10	27	29 a 10	28 + 11	27
Rio Verde De Mato Grosso	30 a 4	29 + 5	28 + 6 a 9	29 a 5	6 a 9	10 + 28	29 a 9	28 + 10	11
Rochedo	29 a 4	28 + 5 a 9	10	29 a 9	28 + 10	27 + 11	28 a 10	27 + 11	
Santa Rita Do Pardo	30 a 4	27 a 29 + 5 a 10	11	28 a 11	27	26	28 a 11	27	26
São Gabriel Do Oeste	29 a 4	5	6 a 9 + 28	29 a 6	28 + 7 a 9	27 + 10	29 a 9	28 + 10 a 11	27
Selvíria	31 a 4	30 + 5	28 a 29 + 6 a 9	29 a 5	28 + 6 a 9	27 + 10	29 a 9	28 + 10 a 11	27
Sete Quedas	26 a 11	22 a 25		22 a 11			22 a 11		
Sidrolândia	29 a 9	27 a 28 + 10	26 + 11	28 a 10	27 + 11	26	28 a 11	27	26 + 22
Sonora	33 a 5	28 a 32 + 6		29 + 33 a 8	28 + 30 a 32	27	29 + 33 a 8	28 + 30 a 32 + 9	27
Tacuru	26 a 11	22 a 25		22 a 11			22 a 11		
Taquarussu	27 a 11	26 + 22	23 a 25	22 a 11			22 a 11		
Terenos	29 a 4	28 + 5 a 10	27	28 a 10	27 + 11	26	28 a 11	27	26
Três Lagoas	30 a 4	28 a 29 + 5	27 + 6 a 9	29 a 6	28 + 7 a 10	27 + 11	29 a 10	27 a 28 + 11	
Vicentina	28 a 11	26 a 27	22 a 25	28 a 11	22 a 27		27 a 11	22 a 26	

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO II								
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3		
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%
Água Clara	29 a 4	28 + 5	27 + 6 a 8	29 a 6	27 a 28 + 7 a 8	9	29 a 8	27 a 28 + 9 a 10	
Alcinópolis	31 a 5	29 a 30 + 6	27 a 28	31 a 6	28 a 30 + 7	27 + 8	31 a 7	28 a 30 + 8	27 + 9
Amambai	27 a 9	22 a 26 + 10	11	22 + 26 a 9	23 a 25 + 10	11	22 a 9	10	11
Anastácio	29 a 3	28 + 4 a 9	27 + 10	29 a 9	27 a 28 + 10	26 + 11	28 a 10	11	26 a 27
Anaurilândia	28 a 9	27 + 10	22 a 26 + 11	27 a 11	22 a 26		27 a 11	22 a 26	
Angélica	28 a 9	27 + 10	26 + 11	27 a 10	26 + 11 + 22	23 a 25	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25
Antônio João	28 a 9	27 + 10 a 11	26	28 a 10	26 a 27 + 11 + 22	23 a 25	28 a 10	22 a 27 + 11	
Aparecida Do Taboado	30 a 3	4	28 a 29	29 a 4	28 + 5 a 7	27 + 8 a 9	29 a 8	28 + 9	27 + 10
Aquidauana	30 a 3	29 + 4 a 7	28 + 8 a 9	29 a 7	28 + 8 a 9	27 + 10	29 a 9	28 + 10	27 + 11
Aral Moreira	28 a 9	26 a 27	22 a 25	26 a 9	22 a 25		26 a 9	22 a 25	
Bandeirantes	29 a 4	28 + 5 a 7	27 + 8	28 a 7	27 + 8 a 9		28 a 8	27 + 9 a 10	11
Bataguassu	29 a 3	27 a 28 + 4 a 10	11	28 a 10	27 + 11	26 + 22	28 a 11	27	22 a 26
Batayporã	27 a 10	26 + 11	22 a 25	27 a 10	22 a 26 + 11		22 + 27 a 10	23 a 26 + 11	
Bela Vista	28 a 9	10	11 + 26 a 27	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25
Bodoquena	30 a 3	29 + 4 a 8	28 + 9 a 10	29 a 8	28 + 9 a 10	27	29 a 9	28 + 10 a 11	27
Bonito	30 a 8	28 a 29 + 9	27 + 10	28 a 9	10	11 + 27	28 a 10	11	22 + 27
Brasilândia	30 a 3	28 a 29 + 4 a 8	27 + 9	29 a 8	27 a 28 + 9 a 10	26	29 a 10	27 a 28 + 11	26
Caarapó	28 a 10	26 a 27 + 11	22 a 25	26 a 10	22 a 25 + 11		26 a 10	22 a 25 + 11	
Camapuã	29 a 4	28 + 5	27 + 6 a 8	29 a 6	28 + 7 a 8	27 + 9	29 a 8	28 + 9	27 + 10
Campo Grande	29 a 4	27 a 28 + 5 a 9	10	28 a 9	27 + 10	26 + 11	28 a 11	27	26
Caracol	29 a 9	28 + 10	27 + 11	28 a 11	27 + 22	23	28 a 11	27 + 22	23 a 26

Cassilândia	29 a 4	28 + 5 a 6	27 + 7	29 a 6	28 + 7	27 + 8	29 a 8	28	27 + 9
Chapadão Do Sul	29 a 5	28 + 6	27 + 7	29 a 6	28 + 7	27 + 8	29 a 8	28 + 9	27
Corguinho	30 a 3	29 + 4 a 7	28 + 8 a 9	29 a 7	28 + 8 a 9	27 + 10	29 a 9	28 + 10	27 + 11
Coronel Sapucaia	26 a 8	22 a 25 + 9		22 a 8	9		22 a 8	9	
Corumbá	30 a 3		4 + 29	30 a 4	29 + 5 a 7	28 + 8 a 9	30 a 8	29 + 9	28 + 10
Costa Rica	29 a 5	28 + 6	27 + 7	29 a 6	28 + 7	27 + 8	29 a 8	28	27 + 9
Coxim	30 a 4	29	28 + 5 a 6	29 a 5	28 + 6 a 7	8	29 a 7	28 + 8	27 + 9
Deodápolis	28 a 9	27 + 10	26 + 11	28 a 10	26 a 27 + 11 + 22	23 a 25	28 a 10	26 a 27 + 11 + 22	23 a 25
Dois Irmãos Do Buriti	29 a 4	28 + 5 a 9	27 + 10	29 a 9	27 a 28 + 10	26 + 11	28 a 10	27 + 11	26
Douradina	29 a 9	27 a 28 + 10	26 + 11	28 a 10	26 a 27 + 11 + 22	23 a 25	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25
Dourados	28 a 9	26 a 27 + 10 a 11		28 a 10	26 a 27 + 11 + 22	23 a 25	28 a 10	26 a 27 + 11 + 22	23 a 25
Eldorado	26 a 9	22 a 25 + 10	11	22 a 9	10	11	22 a 9	10	11
Fátima Do Sul	28 a 10	26 a 27 + 11		28 a 10	26 a 27 + 11 + 22	23 a 25	28 a 10	22 a 27 + 11	
Figueirão	29 a 4	28 + 5	6 a 7	29 a 6	28 + 7	27 + 8	29 a 8	28 + 9	27
Glória De Dourados	28 a 10	26 a 27 + 11	22 a 25	27 a 10	26 + 11 + 22	23 a 25	28 a 10	22 a 27 + 11	
Guia Lopes Da Laguna	29 a 9	28 + 10	27 + 11	28 a 10	27 + 11	26 + 22	28 a 11	27	26 + 22
Iguatemi	26 a 9	22 a 25 + 10	11	22 a 9	10	11	22 a 9	10	11
Inocência	30 a 4	29	27 a 28 + 5 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8 a 9	29 a 8	28 + 9	27 + 10
Itaporã	29 a 9	27 a 28 + 10	26 + 11	28 a 10	26 a 27 + 11 + 22	23 a 25	28 a 10	26 a 27 + 11 + 22	23 a 25
Itaquiraí	26 a 9	22 a 25 + 10	11	22 a 9	10	11	22 a 9	10	11
Ivinhema	28 a 10	26 a 27 + 11	22 a 25	27 a 10	22 a 26 + 11		22 + 26 a 10	23 a 25 + 11	
Japorã	26 a 9	22 a 25 + 10	11	22 a 9	10	11	22 a 9	10	11
Jaraguari	29 a 4	28 + 5 a 8	27 + 9	28 a 7	27 + 8 a 9	10	28 a 9	27 + 10	11

Jardim	29 a 9	28 + 10	27 + 11	28 a 10	27 + 11	26 + 22	28 a 11	27	22 a 26
Jateí	27 a 10	26 + 11	22 a 25	22 + 26 a 10	23 a 25 + 11		22 + 26 a 10	23 a 25 + 11	
Juti	28 a 9	26 a 27 + 10	22 a 25 + 11	22 + 26 a 9	23 a 25 + 10	11	26 a 9	22 a 25 + 10	11
Ladário	31 a 1	30 + 2 a 3	4	30 a 3	4	5 a 8 + 28 a 29	30 a 6	29 + 7 a 8	28 + 9 a 10
Laguna Carapã	28 a 10	26 a 27 + 11	22 a 25	26 a 10	22 a 25 + 11		26 a 10	22 a 25 + 11	
Maracaju	29 a 9	28 + 10	26 a 27 + 11	28 a 10	26 a 27 + 11	22 a 25	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25
Miranda	30 a 2	3 a 4	5 a 9 + 28 a 29	29 a 7	28 + 8 a 9	27 + 10	29 a 9	28 + 10	11
Mundo Novo	26 a 9	22 a 25 + 10	11	22 a 9	10	11	22 a 9	10	11
Naviraí	27 a 9	22 a 26 + 10	11	22 a 9	10	11	22 a 9	10	11
Nioaque	29 a 8	28 + 9	27 + 10	29 a 9	27 a 28 + 10	26 + 11	28 a 11	27	26 + 22
Nova Alvorada Do Sul	8 a 9 + 29 a 4	5 a 7 + 10 + 27 a 28	11 + 26	28 a 10	26 a 27 + 11	22	28 a 11	26 a 27	22
Nova Andradina	28 a 9	27 + 10	26 + 11	27 a 10	26 + 11 + 22	23 a 25	27 a 11	26 + 22	23 a 25
Novo Horizonte Do Sul	27 a 10	26 + 11	22 a 25	26 a 10	22 a 25 + 11		22 + 26 a 10	23 a 25 + 11	
Paraíso Das Águas	29 a 4	28 + 5	27 + 6 a 7	29 a 6	28 + 7	27 + 8 a 9	29 a 8	28 + 9	27 + 10
Paranaíba	30 a 4	29	28 + 5	30 a 5	28 a 29	27 + 6 a 8	30 a 7	28 a 29 + 8	27 + 9
Paranhos	26 a 9	22 a 25		22 a 9			22 a 9		
Pedro Gomes	32 a 4	29 a 31 + 5	28 + 6	32 a 6	28 a 31 + 7	27	32 a 7	28 a 31 + 8	27 + 9
Ponta Porã	28 a 9	26 a 27 + 10 a 11		27 a 10	22 a 26 + 11		28 a 10	22 a 27 + 11	
Porto Murtinho	30 a 8	28 a 29 + 9 a 10	27	28 a 10	11	22 + 27	28 a 11		22 + 27
Ribas Do Rio Pardo	29 a 4	27 a 28 + 5 a 9		28 a 9	27 + 10	26	28 a 10	27 + 11	26
Rio Brilhante	29 a 9	27 a 28 + 10	26 + 11	28 a 10	26 a 27 + 11	22 a 25	28 a 11	26 a 27 + 22	23 a 25
Rio Negro	30 a 3	29 + 4	28 + 5 a 8	29 a 5	28 + 6 a 8	27 + 9	29 a 8	28 + 9	27 + 10

Rio Verde De Mato Grosso	30 a 3	29 + 4	28	29 a 4	5 a 7	8 + 28	29 a 6	28 + 7 a 9	10
Rochedo	29 a 4	28 + 5 a 7	8 a 9	29 a 7	28 + 8 a 9	27 + 10	28 a 9	10	11 + 27
Santa Rita Do Pardo	30 a 3	27 a 29 + 4 a 9	10	28 a 9	27 + 10	26 + 11	28 a 11	27	26 + 22
São Gabriel Do Oeste	29 a 3	4	5 a 7 + 28	29 a 5	28 + 6 a 8	27 + 9	29 a 8	28 + 9	27 + 10
Selvíria	30 a 3	29 + 4	27 a 28 + 5 a 7	29 a 5	28 + 6 a 8	27 + 9	29 a 8	28 + 9 a 10	27
Sete Quedas	26 a 9	22 a 25		22 a 9			22 a 9		
Sidrolândia	29 a 8	27 a 28 + 9	10	28 a 9	27 + 10	26 + 11	28 a 11	27	26 + 22
Sonora	31 a 5	29 a 30	28 + 6	31 a 6	29 a 30	27 a 28 + 7	31 a 7	28 a 30	27 + 8
Tacuru	26 a 9	22 a 25		22 a 9			22 a 9		
Taquarussu	27 a 10	22 a 26 + 11		22 + 26 a 10	23 a 25 + 11		22 a 10	11	
Terenos	29 a 4	28 + 5 a 8	27 + 9	28 a 8	27 + 9 a 10	26	28 a 9	27 + 10 a 11	26
Três Lagoas	30 a 3	28 a 29 + 4	27 + 5 a 8	29 a 5	27 a 28 + 6 a 9		29 a 10	27 a 28	11
Vicentina	28 a 9	26 a 27 + 10 a 11	22 a 25	27 a 10	26 + 11 + 22	23 a 25	28 a 10	22 a 27 + 11	

MUNICÍPIOS	PERÍODOS DE SEMEADURAS PARA CULTIVARES DO GRUPO III									
	SOLO 1			SOLO 2			SOLO 3			
	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	RISCO DE 20%	RISCO DE 30%	RISCO DE 40%	
Água Clara	29 a 3	28 + 4	27 + 5 a 6	29 a 4	27 a 28 + 5 a 6	7 a 8	29 a 6	27 a 28 + 7 a 8		
Alcinópolis	29 a 3	28 + 4	27 + 5	29 a 5	28	27 + 6	29 a 5	28 + 6	27 + 7	
Amambai	28 a 7	25 a 27 + 8	22 a 24 + 9 a 10	22 a 7	8	9 a 10	22 a 7	8	9 a 10	
Anastácio	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8	28 a 7	8	9 + 26 a 27	28 a 8	27 + 9	26 + 10	
Anaurilândia	28 a 8	27 + 9	26 + 10 + 22	27 a 9	22 a 26 + 10 a 11		27 a 11	26 + 22	23 a 25	
Angélica	29 a 8	27 a 28 + 9	26 + 10	27 a 9	26 + 10 a 11 + 22	23 a 25	27 a 10	26 + 11 + 22	23 a 25	
Antônio João	28 a 8	27 + 9	26 + 10	28 a 8	26 a 27 + 9 a 10 + 22	23 a 25 + 11	28 a 8	26 a 27 + 9 a 11 + 22	23 a 25	
Aparecida Do Taboado	30 a 2	29 + 3	28	29 a 3	28 + 4	27 + 5 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8	
Aquidauana	30 a 1	29 + 2	28 + 3 a 7	29 a 3	28 + 4 a 7	27 + 8	29 a 7	28 + 8	27 + 9	
Aral Moreira	28 a 7	26 a 27	22 a 25	22 + 26 a 7	23 a 25		26 a 7	22 a 25		
Bandeirantes	29 a 3	28 + 4	27 + 5 a 7	28 a 5	6 a 7	8 + 27	28 a 6	27 + 7 a 8	9	
Bataguassu	29 a 3	27 a 28 + 4 a 8	26 + 9	28 a 9	27	26 + 10 a 11 + 22	27 a 10	11	22 + 26	
Batayporã	27 a 8	26 + 9 a 10	22 a 25 + 11	22 + 27 a 8	23 a 26 + 9 a 11		22 + 27 a 8	23 a 26 + 9 a 11		
Bela Vista	29 a 8	27 a 28 + 9	26 + 10	28 a 9	26 a 27 + 10 + 22	23 a 25 + 11	28 a 10	27 + 11 + 22	23 a 26	
Bodoquena	30 a 2	29 + 3 a 6	28 + 7 a 8	29 a 7	28 + 8	27 + 9	29 a 8	28 + 9	27 + 10	
Bonito	30 a 6	29 + 7 a 8	27 a 28 + 9	28 a 8	9	10 + 27	29 a 9	28 + 10	27 + 22	
Brasilândia	30 a 2	28 a 29 + 3 a 7	27	29 a 7	27 a 28 + 8	9	28 a 8	27 + 9	26 + 10	
Caarapó	28 a 8	26 a 27 + 9 a 10	22 a 25 + 11	26 a 8	22 a 25 + 9 a 11		26 a 8	22 a 25 + 9 a 11		
Camapuã	29 a 3	28 + 4	5 a 6	29 a 4	28 + 5 a 6	27 + 7 a 8	29 a 5	28 + 6 a 8	27	
Campo Grande	29 a 3	27 a 28 + 4 a 7	8 a 9	28 a 8	27 + 9	26	28 a 9	27 + 10	26	

Caracol	29 a 7	27 a 28 + 8 a 9	10	28 a 9	27 + 10 + 22	11	28 a 10	27 + 11 + 22	23 a 26
Cassilândia	29 a 4	28	27 + 5	29 a 4	28 + 5	27 + 6	29 a 5	28 + 6 a 7	27
Chapadão Do Sul	29 a 4	28	27 + 5	29 a 5	28	27 + 6 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8
Corguinho	30 a 2	28 a 29 + 3	4 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8	29 a 6	28 + 7 a 8	27 + 9
Coronel Sapucaia	26 a 6	25 + 7	22 a 24	22 a 6	7		22 a 6	7	
Corumbá	30 a 1	2	3 + 29	30 a 3	29 + 4 a 5	28 + 6 a 7	30 a 5	29 + 6 a 7	28 + 8 a 9
Costa Rica	29 a 4	28	27 + 5	29 a 5	28	27 + 6	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8
Coxim	29 a 2	3	4 + 28	29 a 4	28 + 5	6	29 a 5	28 + 6	27 + 7
Deodápolis	29 a 8	26 a 28 + 9	10	27 a 8	26 + 9 a 11 + 22	23 a 25	28 a 8	26 a 27 + 9 a 11 + 22	23 a 25
Dois Irmãos Do Buriti	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8	28 a 7	27 + 8	26 + 9	28 a 8	27 + 9	26 + 10
Douradina	29 a 8	27 a 28 + 9	26 + 10	28 a 9	26 a 27 + 10 a 11 + 22	23 a 25	28 a 9	26 a 27 + 10 a 11 + 22	23 a 25
Dourados	29 a 8	26 a 28 + 9	10	28 a 8	26 a 27 + 9 a 11 + 22	23 a 25	28 a 8	26 a 27 + 9 a 11 + 22	23 a 25
Eldorado	26 a 7	22 a 25 + 8	9 a 11	22 a 7	8	9 a 11	22 a 7	8	9 a 11
Fátima Do Sul	29 a 8	26 a 28 + 9	10	27 a 8	26 + 9 a 11 + 22	23 a 25	28 a 8	22 a 27 + 9 a 11	
Figueirão	29 a 3	28 + 4	5	29 a 5	28 + 6	27 + 7	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8
Glória De Dourados	29 a 8	26 a 28 + 9 a 10	22 a 25	27 a 8	22 a 26 + 9 a 11		27 a 8	22 a 26 + 9 a 11	
Guia Lopes Da Laguna	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9	28 a 8	27 + 9 a 10	26 + 22	28 a 10	27 + 11	26 + 22
Iguatemi	26 a 7	22 a 25 + 8	9 a 10	22 a 7	8	9 a 10	22 a 7	8	9 a 10
Inocência	30 a 3	29	27 a 28 + 4	29 a 4	28 + 5	27 + 6 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8
Itaporã	29 a 8	27 a 28 + 9	26 + 10	28 a 8	26 a 27 + 9 a 10 + 22	23 a 25 + 11	28 a 8	26 a 27 + 9 a 11 + 22	23 a 25
Itaquiraí	26 a 7	22 a 25 + 8	9 a 11	22 a 7	8	9 a 11	22 a 7	8	9 a 11
Ivinhema	28 a 8	26 a 27 + 9 a 10	22 a 25 + 11	22 + 27 a 8	23 a 26 + 9 a 11		27 a 8	22 a 26 + 9 a 11	
Japorã	26 a 7	22 a 25 + 8	9 a 11	22 a 7	8	9 a 11	22 a 7	8	9 a 11
Jaraguari	29 a 3	28 + 4 a 5	27 + 6 a 7	28 a 6	27 + 7 a 8	26 + 9	28 a 7	27 + 8	9

Jardim	29 a 7	27 a 28 + 8	9	28 a 9	27 + 10	26 + 11 + 22	28 a 10	27 + 11	26 + 22
Jateí	27 a 8	26 + 9 a 10	22 a 25 + 11	22 a 8	9 a 11		22 + 26 a 8	23 a 25 + 9 a 11	
Juti	28 a 7	26 a 27 + 8	22 a 25 + 9 a 11	22 + 26 a 7	23 a 25 + 8	9 a 11	22 + 26 a 7	23 a 25 + 8	9 a 11
Ladário	31 a 36	30 + 1 a 2	3	30 a 2	29 + 3 a 4	28 + 5 a 6	30 a 3	29 + 4 a 6	7
Laguna Carapã	28 a 8	26 a 27 + 9 a 10	22 a 25 + 11	22 + 26 a 8	23 a 25 + 9 a 11		26 a 8	22 a 25 + 9 a 11	
Maracaju	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9	28 a 9	26 a 27 + 10 + 22	23 a 25 + 11	28 a 10	26 a 27 + 11	22 a 25
Miranda	30 a 1	2	3 a 7 + 28 a 29	29 a 3	28 + 4 a 7	8	29 a 7	28 + 8	9
Mundo Novo	26 a 7	22 a 25 + 8	9 a 11	22 a 7	8	9 a 11	22 a 7	8	9 a 11
Naviraí	27 a 7	22 a 26 + 8	9 a 11	22 a 7	8	9 a 11	22 a 7	8	9 a 11
Nioaque	29 a 6	28 + 7 a 8	27 + 9	28 a 8	27 + 9	26 + 10 + 22	28 a 9	27 + 10	26 + 11 + 22
Nova Alvorada Do Sul	29 a 7	27 a 28 + 8	26 + 9	28 a 8	27 + 9	26 + 10 a 11 + 22	28 a 9	26 a 27 + 10 a 11	22
Nova Andradina	29 a 8	27 a 28 + 9	26 + 10	27 a 8	26 + 9 a 11 + 22	23 a 25	27 a 10	26 + 11 + 22	23 a 25
Novo Horizonte Do Sul	27 a 8	26 + 9 a 10	22 a 25 + 11	22 + 26 a 8	23 a 25 + 9 a 11		22 + 26 a 8	23 a 25 + 9 a 11	
Paraíso Das Águas	29 a 3	28 + 4	27 + 5	29 a 5	28 + 6	27 + 7	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8
Paranaíba	30 a 2	29 + 3	28 + 4	29 a 3	28 + 4	27 + 5 a 6	29 a 5	28 + 6	27 + 7
Paranhos	26 a 7	22 a 25		22 a 7			22 a 7		
Pedro Gomes	30 a 3	28 a 29 + 4		30 a 4	28 a 29 + 5	27	30 a 5	28 a 29 + 6	27 + 7
Ponta Porã	28 a 8	26 a 27 + 9	25 + 10	27 a 8	22 a 26 + 9 a 11		28 a 8	22 a 27 + 9 a 11	
Porto Murtinho	29 a 7	8	9 + 27 a 28	28 a 8	9	10 + 22 + 27	28 a 9	10	11 + 22 + 27
Ribas Do Rio Pardo	29 a 3	27 a 28 + 4 a 7	8	28 a 7	27 + 8	26 + 9	28 a 8	27 + 9	26 + 10
Rio Brilhante	29 a 7	27 a 28 + 8 a 9	26	28 a 9	26 a 27 + 10 + 22	23 a 25 + 11	28 a 9	26 a 27 + 10 a 11	22 a 25
Rio Negro	30 a 2	29 + 3	28 + 4 a 6	29 a 4	28 + 5 a 6	27 + 7 a 8	29 a 5	28 + 6 a 8	27

Rio Verde De Mato Grosso	30 a 2	29 + 3	28 + 4 a 5	29 a 4	28 + 5	6 a 7	29 a 5	6 a 7	8 + 28
Rochedo	29 a 2	28 + 3 a 5	6 a 7	28 a 5	6 a 7	8 + 27	28 a 7	8	9 + 27
Santa Rita Do Pardo	30 a 3	27 a 29 + 4 a 7	8 a 9	28 a 7	27 + 8 a 9	26	28 a 9	27 + 10	26 + 11
São Gabriel Do Oeste	29 a 2	3	4 a 5 + 28	29 a 4	28 + 5 a 6	27 + 7 a 8	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8
Selvíria	30 a 2	29 + 3	27 a 28 + 4	29 a 3	28 + 4 a 5	27 + 6 a 7	29 a 5	28 + 6 a 7	27 + 8
Sete Quedas	26 a 7	22 a 25		22 a 7			22 a 7		
Sidrolândia	29 a 6	27 a 28 + 7 a 8	26 + 9	28 a 8	27 + 9	26 + 10 + 22	28 a 9	27 + 10	26 + 11 + 22
Sonora	30 a 3	28 a 29 + 4		29 a 4	28 + 5	27	29 a 5	28	27 + 6
Tacuru	26 a 7	22 a 25		22 a 7			22 a 7		
Taquarussu	27 a 8	26 + 9 a 10	22 a 25 + 11	22 a 8	9 a 11		22 + 26 a 8	23 a 25 + 9 a 11	
Terenos	29 a 3	28 + 4 a 6	27 + 7 a 8	28 a 7	27 + 8	26 + 9	28 a 8	27 + 9	26 + 10
Três Lagoas	30 a 2	28 a 29 + 3	27 + 4 a 7	29 a 4	27 a 28 + 5 a 7	8	29 a 7	27 a 28 + 8	9
Vicentina	28 a 8	26 a 27 + 9	22 a 25 + 10 a 11	27 a 8	22 a 26 + 9 a 11		27 a 8	22 a 26 + 9 a 11	