

Tabela 1. Abrigos de morcegos hematófagos trabalhados no Brasil

Período anual de 2005 a 2015

UF	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Norte	797	118	147	109	160	239	93	137	193	194	195
RO	6	28	11	22	20	15	49	57	80	23	28
AC	12	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
AM	2	0	6	0	3	0	0	0	4	4	0
RR	0	14	14	42	49	162	15	0	6	23	62
PA	8	35	53	10	30	30	11	5	8	5	4
AP	4	4	3	4	0	1	0	0	2	0	0
TO	765	37	60	31	58	30	17	75	93	139	101
Nordeste	527	574	636	630	405	560	393	555	363	243	199
MA	9	315	365	310	61	84	88	101	11	74	55
PI	23	28	145	69	88	87	182	180	158	85	25
CE	166	0	5	1	6	1	1	2	0	0	14
RN	290	63	0	20	0	28	0	6	0	19	34
PB	3	20	3	3	1	143	8	6	0	0	0
PE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AL	8	61	20	67	39	19	0	0	8	18	8
SE	19	26	49	54	80	86	33	101	62	15	10
BA	9	61	49	106	130	112	81	158	124	32	53
Sudeste	4346	5505	5724	4133	4126	3229	3508	3899	4606	7657	5304
MG	764	1416	1575	1439	1650	1288	1084	1562	2103	2383	760
ES	1	1	0	92	263	218	370	524	354	347	334
RJ	1	14	19	17	29	53	86	7	70	3	43
SP	3580	4074	4130	2585	2184	1670	1968	1806	2079	4924	4167
Sul	1721	2611	2621	2466	2072	1091	1448	1952	1548	1773	1751
PR	876	1163	983	1433	1259	236	180	174	117	275	174
SC	168	456	102	160	115	85	138	75	81	71	77
RS	677	992	1536	873	698	770	1130	1703	1350	1427	1500
Centro-Oeste	175	177	147	258	308	296	210	305	612	725	556
MT	37	93	72	74	199	177	132	44	195	244	110
MS	0	7	48	164	35	37	54	252	339	429	398
GO	138	77	27	17	74	78	23	8	78	48	46
DF	0	0	0	3	0	4	1	1	0	4	2
Ano	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BRASIL	7566	8985	9275	7597	7071	5415	5652	6848	6382	10592	8005

Tabela 2. ¹Casos de raiva em herbívoros e suínos no Brasil, por região.

Período anual de 2005 a 2015

¹ Casos de raiva: casos laboratoriais + casos clínicos

UF	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Norte	135	221	420	216	178	287	118	70	84	88	132
RO	7	28	141	28	71	39	1	2	20	9	8
AC	20	0	1	28	0	6	0	9	10	2	8
AM	1	16	0	0	1	1	0	5	0	0	22
RR	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0
PA	42	100	167	70	11	138	78	11	17	23	21
AP	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
TO	61	77	111	79	93	103	39	43	37	54	73
Nordeste	319	312	248	347	231	178	134	115	165	115	221
MA	42	33	12	8	1	13	11	26	84	23	37
PI	4	12	4	7	29	16	10	6	2	2	0
CE	77	23	9	11	4	22	2	5	0	5	41
RN	44	5	16	20	2	6	8	7	9	22	27
PB	60	13	6	8	3	17	11	2	14	1	32
PE	22	24	42	129	66	58	40	4	3	25	29
AL	14	1	2	17	24	7	9	10	12	5	23
SE	20	1	25	28	4	9	12	9	15	7	8
BA	36	200	132	119	98	30	31	46	26	25	24
Sudeste	504	641	402	561	444	367	369	535	496	523	338
MG	308	429	220	216	168	118	111	128	155	167	107
ES	27	37	32	53	110	130	75	91	52	79	60
RJ	107	105	93	102	61	65	120	78	65	29	22
SP	62	70	57	190	105	54	63	238	224	248	149
Sul	158	530	330	212	252	209	293	459	417	428	375
PR	64	282	262	117	144	80	141	155	112	36	54
SC	76	141	36	23	29	37	56	127	67	41	21
RS	18	107	32	72	79	92	96	177	238	351	300
Centro-Oeste	884	784	511	479	712	576	417	405	343	180	281
MT	301	364	307	256	482	369	281	185	244	72	200
MS	62	75	123	180	177	172	98	211	81	91	58
GO	490	344	80	34	52	35	38	8	17	17	22
DF	31	1	1	9	1	0	0	1	1	0	1
Ano	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BRASIL	2000	2488	1911	1815	1817	1617	1331	1584	1505	1334	1347

Tabela 3. ¹Casos de raiva em herbívoros e suínos no Brasil, por espécie.

Período anual de 2010 a 2015

¹ Casos de raiva: casos laboratoriais + casos clínicos

ANO	Bovinos e Bubalinos	Caprinos	Ovinos	Equídeos	Total em herbívoros	Suínos	Total
2010	1484	3	6	117	1610	7	1617
2011	1181	4	1	142	1328	3	1331
2012	1435	1	4	143	1583	1	1584
2013	1297	2	13	192	1504	1	1505
2014	1196	0	10	128	1334	0	1334
2015	1228	3	6	107	1344	3	1347

Tabela 4. Focos de raiva em herbívoros e suínos no Brasil, por região.

Período anual de 2005 a 2015

UF	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Norte	108	54	115	75	66	40	51	30	47	46	71
RO	7	9	28	19	16	8	14	2	9	4	3
AC	8	0	1	4	0	1	0	4	10	2	6
AM	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	4
RR	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
PA	31	28	49	19	7	9	21	11	17	21	21
AP	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
TO	58	16	37	29	41	21	16	12	11	19	37
Nordeste	150	118	149	219	183	124	115	91	75	97	140
MA	20	21	12	7	1	9	7	12	19	8	10
PI	4	3	2	2	18	9	8	6	2	2	0
CE	24	14	7	11	3	6	2	4	0	5	42
RN	27	5	17	8	2	4	4	7	2	21	15
PB	9	3	4	3	3	17	9	1	7	1	9
PE	21	19	34	85	59	38	36	4	3	25	28
AL	4	1	2	5	7	7	12	9	11	5	7
SE	11	1	20	18	6	4	8	5	7	6	7
BA	30	51	51	80	84	30	29	43	24	24	22
Sudeste	487	451	294	417	325	303	304	431	467	489	322
MG	297	256	156	173	147	118	123	124	155	157	102
ES	26	32	30	49	69	88	61	87	50	75	56
RJ	102	102	62	64	34	56	75	61	60	26	20
SP	62	61	46	131	75	41	45	159	202	231	144
Sul	132	316	238	156	205	155	214	297	316	239	202
PR	60	166	186	99	118	78	87	92	77	33	38
SC	56	109	34	23	29	32	76	74	60	37	19
RS	16	41	18	34	58	45	51	131	179	169	145
Centro-Oeste	408	322	193	151	143	118	136	97	94	65	72
MT	78	126	90	77	67	62	97	67	65	28	42
MS	46	30	24	22	29	23	16	19	13	20	8
GO	268	163	78	46	46	33	23	10	15	17	21
DF	16	3	1	6	1	0	0	1	1	0	1
Ano	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BRASIL	1285	1261	989	1018	922	740	820	946	999	936	807

Tabela 5. Exames laboratoriais para raiva em herbívoros e suínos no Brasil, por região.
Período anual de 2005 a 2015

UF	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Norte	298	258	244	209	202	185	185	206	223	203	231
RO	71	52	71	92	101	99	106	113	124	98	80
AC	21	9	5	4	6	2	0	4	9	2	19
AM	1	1	0	0	2	1	0	2	0	0	5
RR	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
PA	98	91	68	42	14	17	41	46	51	53	59
AP	5	2	4	5	0	1	0	0	0	0	1
TO	102	103	96	65	77	65	38	41	39	50	67
Nordeste	347	216	297	361	333	381	368	341	257	217	250
MA	42	54	27	22	8	28	25	46	38	19	24
PI	13	5	17	11	25	28	9	9	3	2	0
CE	74	44	53	37	21	31	23	15	26	5	50
RN	15	7	17	8	2	5	5	10	8	26	20
PB	7	7	7	8	5	17	14	8	11	1	11
PE	61	43	81	137	106	135	112	45	34	48	35
AL	4	1	2	5	9	6	19	15	17	6	11
SE	27	1	28	31	22	12	24	11	14	10	8
BA	104	54	65	102	135	119	137	182	106	100	91
Sudeste	1364	1237	972	1028	958	870	810	979	1120	1192	939
MG	707	644	497	453	409	391	340	364	375	382	287
ES	103	89	96	95	165	175	161	165	137	167	114
RJ	178	214	133	133	100	133	128	107	100	69	72
SP	376	290	246	347	284	171	181	343	508	574	466
Sul	402	647	668	413	487	464	453	613	655	559	501
PR	234	411	546	285	325	318	279	314	304	186	188
SC	99	129	43	25	45	48	56	105	69	66	36
RS	69	107	79	103	117	98	118	194	282	307	277
Centro-Oeste	1186	950	677	595	590	581	573	473	389	306	306
MT	215	344	213	258	230	235	250	199	177	109	118
MS	246	155	163	152	152	182	107	163	72	89	77
GO	614	420	289	176	207	160	191	106	106	79	93
DF	111	31	12	9	1	4	25	5	34	29	18
Ano	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BRASIL	3597	3308	2858	2606	2570	2481	2389	2612	2644	2477	2227

Tabela 6. Bovinos vacinados contra raiva no Brasil - Período anual de 2000 a 2015

Com base na comunicação recebida pelo Serviço Veterinário Oficial

Ano	Nº de bovinos vacinados
2000	20.663.254
2001	28.423.816
2002	40.367.523
2003	39.453.889
2004	42.200.889
2005	49.420.285
2006	50.369.872
2007	54.940.793
2008	51.517.463
2009	57.583.679
2010	52.200.634
2011	45.423.746
2012	42.961.303
2013	45.455.723
2014	53.649.860
2015	40.796.098