



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Plano de Logística Sustentável

RESULTADOS
Porto Alegre-RS



2015



Advogado-Geral da União

Luís Inácio Lucena Adams

Secretária-Geral de Administração

Patrícia Carneiro de Leão Amorim

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

Junia Cristina França Santos Egídio

Coordenação-Geral de Desenvolvimento Organizacional

Tania Cristina de Oliveira Vieira Alves

Coordenação-Geral de Documentação e Informação

Maria Dalva Pimentel Mendes Fernandes

Superintendência de Administração no Rio Grande do Sul

André Luis Souza da Silva



Plano de Logística Sustentável

Resultados



Porto Alegre – RS

Prédio Sede da AGU

Unidades da PRU4, CJU/RS, SAD/RS, EAGU/RS



Realização:
Secretaria-Geral de Administração.

Superintendências de Administração no Rio Grande do Sul SAD/RS.

Coordenação técnica:
Agenda Ambiental na Administração Pública na AGU-A3P/AGU.

Equipe Comissão Regional Gestora no Rio Grande do Sul:

Sidiney Santana Prochnow
Carla Camargo Dias
Luiz Fernando Rhoden
Paulo Fernando Peres da Silva
Ernesto Stapenhorst
Marco Aurélio Luz Tussi
Rita Daniela Santana Feijó

É permitida a reprodução total ou parcial desde que citada a fonte.

1ª edição: julho 2015

Brasil. Advocacia-Geral da União. Secretaria Geral de Administração. Plano de Logística Sustentável da AGU. Caderno Resultados do RS. Rio Grande do Sul, 2015.

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/339377

Contato:
sga.pls@agu.gov.br

SUMÁRIO

METAS DA UNIDADE	6
QUALIDADE DE VIDA.....	8
VIGILÂNCIA	12
GESTÃO DE RESÍDUOS	16
MATERIAL DE CONSUMO	21
TELEFONIA – EM CONSTRUÇÃO	25
OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL – EM CONSTRUÇÃO	26
BENS PERMANENTES – EM CONSTRUÇÃO	27
PRÉDIO SEDE DA AGU EM PORTO ALEGRE	28
ENERGIA ELÉTRICA	30
ÁGUA E ESGOTO	34
LIMPEZA	38
APOIO ADMINISTRATIVO	44
TRANSPORTE TERRESTRE	48
PRÉDIO DA PRF4 EM PORTO ALEGRE	55
ENERGIA ELÉTRICA	58
ÁGUA E ESGOTO	62
LIMPEZA	66
APOIO ADMINISTRATIVO – EM CONSTRUÇÃO	71
TRANSPORTE TERRESTRE	72

Metas da Unidade

As metas propostas pela Superintendência de Administração do Rio Grande do Sul – SAD/RS, para o ano de 2015, estabelecidas a partir dos objetivos específicos de cada tema e apresentadas no quadro seguir, permitem observar que apenas parcialmente os resultados pretendidos foram alcançados.

Se considerarmos, entretanto, que a gestão por resultados, um dos objetivos gerais do Plano de Gestão da Logística Sustentável – PLS, requer um processo contínuo de aprendizagem organizacional, estes resultados revelam a necessidade da intensificação do trabalho do PLS junto aos setores envolvidos, para a sua efetiva consolidação no âmbito da 4ª Região.

Tema	Indicador/métrica	2015	
		Meta Pactuada	Resultado Alcançado
AGU mais Vida	Número de projetos nacionais (evento)	6	6
	Número de projetos locais (evento)	4	4
	Quantidade de participantes projetos locais	154	411
Vigilância	Redução de custos do serviço	-20%	4,53%
Gestão de Resíduos	Redução de descarte de papel	-10%	-91,30%
Material de Consumo	Redução de custo com aquisição	-30%	-56,60%
Energia elétrica	Redução do consumo anual	-1%	-5,40%
Água e Esgoto	Redução do consumo anual	-1%	-25,00%
Limpeza	Avaliação da qualidade do serviço	60% de avaliações positivas	Pendente
	Capacitação para sustentabilidade (evento)	1	1
Apoio Administrativo	Avaliação dos serviços prestados	60% de avaliações positivas	Pendente
	Redução do custo dos serviços	-20%	Pendente
Transporte Terrestre	Aumento da utilização do serviço de taxi	20%	-68,80%
	Redução do gasto com combustíveis veículos próprios	-2%	Pendente
	Redução de CO2 emitidos	-2%	Pendente



Qualidade de Vida

Resultados


Na 4ª Região, no eixo Prevenção e Saúde, dentre as principais ações nacionais que vem sendo realizadas regularmente, destacamos as *Campanhas de Vacinação*, com aplicação de 296 doses, em 2015; a divulgação do *Outubro Rosa, com a realização da Palestra de Prevenção do Câncer de Mama do Instituto da Mama - IMAMA* e a divulgação do *Novembro Azul*.

No eixo Integração Sociocultural, vem sendo realizadas regularmente a *Campanha da Solidariedade*, em 2015 foram arrecadadas 186 peças de agasalhos de frio, cobertores e 10 pares de calçados; e ainda a *Campanha de Doação de Livros Infantis*, os quais são encaminhados às creches e escolinhas, populares, de educação infantil, também contam com uma boa adesão por parte dos servidores.

Outra campanha de sucesso, que se repete desde 2012, é a *Campanha de Natal*, em parceria com a ECT, são arrecadados brinquedos para as crianças carentes que enviam cartinhas ao Papai Noel dos Correios. No ano de 2015, entretanto, a *Campanha de Natal da AGU* em Porto Alegre, foi direcionada aos filhos e netos dos terceirizados da AGU, beneficiando 115 crianças.

No eixo Valorização e Reconhecimento, desde 2013 vem sendo realizada a indicação de servidores à *Premiação por Desempenho Funcional e Concessão de Condecorações da AGU*. Em razão das restrições orçamentárias, no ano de 2015 não foi possível o deslocamento dos servidores indicados para o recebimento das premiações na Capital Federal, fato que causou significativo descontentamento por parte dos mesmos.

Em 2015 ainda foram realizados estudos, objetivando atender os eixos Prevenção e Saúde e Integração Sociocultural, para serem agregadas às demais ações do Programa AGU Mais Vida no exercício de 2016, os projetos *Ginástica Laboral*, *Grupo de Caminhada Orientada* e *Grupo de Pilates Solo*, serão consolidados pela parceria com a GEAP e a UFRGS, com a qual a EAGU/RS possui Acordo de Cooperação firmado.

 Programa AGU Mais Vida - Prédio Sede e PRF4			2014/2015	
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural.				
Ato de criação	Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012			
Unid. de Medida	Acompanhamento		Análise de Controle	
Ações /Projetos	Mensal		Semestral	
Público Alvo			Quantidade	
Membros, servidores, requisitados, terceirizados, contratados e estagiários			616	
Unidade		Responsável		Gestor
SAD/RS		André Luis Souza da Silva		Carla Camargo Dias
Indicador (es)	Fórmula (s)		Meta(s) 2015	Fonte da(s) Informação (ões)
Nº de Projetos	Nº de Projetos com abrangência Nacional		6	Consolidação Ações/RS AGU Mais Vida
Nº de Projetos	Nº de Projetos com abrangência Local		4	Consolidação Ações/RS AGU Mais Vida
Participantes dos Projetos	Somatório do Nº de Participantes dos Eventos com Abrangência Local		154	Consolidação Ações/RS AGU Mais Vida
Avaliação no período				
0	Jul/Dez 2013	No período foi realizado o Levantamento das Necessidades de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores Administrativos; a escolha dos servidores para Premiação por Desempenho Funcional e Concessão de Condecorações; além da divulgação da Campanha Outubro Rosa e a realização da Campanha de Natal do Papai Noel dos Correios.		
1	Jan/Jun 2014	Foram realizadas a Campanha de Vacinação; divulgações de datas comemorativas; a Campanha da Solidariedade; a escolha dos servidores para Premiação por Desempenho Funcional e Concessão de Condecorações; as Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul; além da realização da Campanha de Doação de Livros Infantis e a Campanha de Natal.		
2	Jul/Dez 2014			
3	Jan/Jun 2015	Foram realizadas a Campanha de Vacinação; divulgações de datas comemorativas e a Campanha da Solidariedade.		
4	Jul/Dez 2015	No último semestre foram realizadas divulgações de datas comemorativas do Outubro Rosa e Novembro Azul; além da Campanha de Natal dos filhos e netos dos terceirizados da AGU em Porto Alegre, beneficiando o total de 102 terceirizados e 115 crianças até 14 anos.		




Vigilância

Resultados

O serviço de vigilância está submetido as convenções coletivas de trabalho e os seus valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesse custo, o que demonstra que a redução é possível somente com a supressão de postos ou com a substituição de vigilância armada por desarmada.

Além disso, é possível a implantação de vigilância eletrônica, menos onerosa e que deve ser estudada levando em consideração sua efetividade.

 Vigilância - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e Depósito Augusto Severo									2014/2015
Medir a relação existente entre postos de trabalho e número de empregados por postos, com reflexo no aumento da produtividade e a redução de custos.									
Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle		
Posto			Mensal				Semestral		
Edifícios							Área m ²		População
							Construída	Externa	
Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS							9.993,47	407,86	386
Rua Augusto Severo, 797 - Bairro Navegantes - Porto Alegre/RS							1.620,00	2.320,00	50
Total							11.613,47	2.727,86	436
Unidade			Responsável				Gestor		
SAD/RS			André Luis Souza da Silva				Luiz Fernando Rhoden		
ENCARREGADO	POSTOS								
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		VIGILANTE POR POSTO
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
Valor R\$	4	Armada	2	0	1	6.887,07	1	8.723,60	2
0,00		Desarmada	0	2	1	6.887,07	1	8.723,60	2
Indicador (es)			Fórmula (s)				Meta(s)		Fonte da(s) Informação (ões)
Redução de custos			valor mensal x 0,80				2015 -20%		CONTA
Avaliação no período									
0	Jan/Jun 2014		A despesa com vigilância tem crescido em função do tipo de vigilantes contratados (armados) e das repactuações anuais. Embora tenha sido retirado um vigilante no posto do almoxarifado, as despesas não tiveram uma grande alteração.						
1	Jul/Dez 2014		É necessário alterar o perfil da vigilância nos prédios da AGU em Porto Alegre, passando de vigilância armada para desarmada e aumentar a vigilância monitorada. Desta maneira, reduzindo os custos.						
2	Jan/Jun 2015		Atualmente temos um sistema de vigilância monitorada, no Prédio Sede, com câmeras próprias adquiridas pela SAD/RS. Poderíamos ampliar esse procedimento contratando um vigilância monitorada, complementar ao sistema existente, para o Prédio do Depósito Augusto Severo.						
3	Jul/Dez 2015		Foi instalada sistema de vigilância monitorada por câmeras de segurança no Prédio do Depósito Augusto Severo.						

Vigilância - Dados - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e Depósito Augusto Severo													2014/2015		
Valor Mensal (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2012	43.070,41	43.070,41	43.070,41	43.070,41	43.070,41	43.070,41	43.070,41	50.504,95	50.504,95	50.504,95	50.504,95	50.504,95	554.017,62	46.168,14	105,89
2013	50.504,95	50.504,95	50.504,95	50.504,95	50.504,95	56.929,88	56.929,88	56.929,88	56.929,88	56.929,88	56.929,88	56.929,88	651.033,91	54.252,83	124,43
2014	56.929,88	56.929,88	56.929,88	56.929,88	56.929,88	62.442,65	55.555,58	55.555,58	55.555,58	55.555,58	55.555,58	55.555,58	680.425,53	56.702,13	130,05
2015	55.555,58	55.555,58	55.555,58	55.555,58	55.555,58	61.929,33	61.929,33	61.929,33	61.929,33	61.929,33	61.929,33	61.929,33	711.283,21	59.273,60	135,95
Repactuação						25.495,00							25.495,00		
Glosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Quantidade de ocorrências / sinistro (unidade)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total		
2014	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
2015	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2		
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura (unidade)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total		
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Gestão de Resíduos

Coleta Seletiva Solidária

Resultados

Nas Unidades da AGU na Capital, a implantação da Coleta Seletiva Solidária - CSS ocorreu a partir da assinatura de um convênio com Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DMLU, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA, em agosto/2014.


Em Porto Alegre, em razão do Código Municipal de Limpeza Urbana, Lei Complementar nº 728/2014, a coleta, o transporte e a destinação dos resíduos sólidos recicláveis são realizados regularmente e, em razão disso, são de exclusiva competência do DMLU. Em vista disso, as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis devem estar cadastradas junto as unidades de triagem do DMLU para receberem os resíduos sólidos recicláveis do Município, bem como para realizarem o seu tratamento, em consonância com a legislação federal e municipal.

Nos Prédios Sede da AGU, PRF4 e PSF/Canoas a adesão foi efetiva por parte das Unidades. A equipe da limpeza terceirizada passou a separar em fardos e a realizar a pesagem dos resíduos recicláveis retirados dos andares. O Setor de Serviços Gerais da SAD/RS passou a registrar e a encaminhar para a Comissão da CSS a quantidade de resíduos transportados semanalmente pelo DMLU, para posterior encaminhamento às cooperativas cadastradas junto à PMPA. As coletas pelo DMLU/PMPA ocorrem duas vezes na semana e, ainda, se necessário, mediante agendamento.

No ano de 2015 foram descartadas mais de 3 toneladas de resíduos sólidos recicláveis, em sua maioria papeis e papelões; comparativamente, menos de 10% do volume descartado em 2014, quando o total recolhido foi de mais de 39 toneladas.

Plano de Logística Sustentável. Resultados do Rio Grande do Sul.

Ainda, em 2015 foi realizada a Campanha de Coleta de Resíduos Eletroeletrônicos da AGU, com expressiva adesão por parte dos membros e servidores, resultando na arrecadação de 502 itens inservíveis, destinados ao Centro Social Marista de Porto Alegre.

		Descarte de Materiais Recicláveis - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e Prédio da PRF4			2014/2015
Medir em kg o descarte de materiais recicláveis destinados às cooperativas de catadores ou unidades municipais responsáveis pelo recolhimento de resíduos sólidos.					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
Kg		Mensal		Semestral	
Edifício			Área m²		População
			Construída	Externa	
Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS			9.993,00	440,00	386
Av. Carlos Gomes, 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre/RS			2.264,00	407,86	324
Total			12.257,00	847,86	710
Unidade		Responsável		Gestor	
SAD/RS		André Luis souza da Silva		Carla Camargo Dias	
Indicadores/Métricas		Fórmula (s)		Meta(s)	Fonte da(s) Informação (ões)
				2015	
Redução da quantidade de papel descartado		kg papel descartado/população		-10%	Planilhas da Comissão da CSS
Avaliação no período					
0	Jan/Jun 2014	A implantação da Coleta Seletiva Solidária ocorreu a partir da assinatura de um convênio com DMLU/PMPA, em agosto/2014. A adesão foi efetiva por parte de todas as Unidades dos Prédios Sede, PRF4 e PSF/Canoas. A equipe da limpeza terceirizada passou a separar em fardos e a realizar a pesagem dos resíduos recicláveis retirados dos andares. O SEGER/SAD/RS e membros da Comissão da CSS nas Unidades passaram a acompanhar, registrar e encaminhar para o gestor da CSS a quantidade de resíduos recolhidos/transportados			
1	Jul/Dez 2014				
2	Jan/Jun 2015	As coletas pelo DMLU/PMPA ocorrem duas vezes na semana e, quando necessário, mediante agendamento.			
3	Jul/Dez 2015	Realizada Campanha de Coleta de Resíduos Eletroeletrônicos junto a população dos prédios da AGU em Porto Alegre/RS, com arrecadação total de 502 itens inservíveis, para encaminhamento à entidade Centro Social Marista de Porto Alegre.			



Descarte de Materiais Recicláveis - Dados - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e Prédio da PRF4


2014/2015

Descarte (kg)

Ano	Material	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago CSS implantação	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2014	SAD CJU/RS	Papel	1.819,00	5.744,00	5.557,00	15.442,00	1.978,00	-	2.531,00	3.687,74	572,00	211,60	192,45	-	37.734,79	3.144,57	8,15
	PRU4 EAGU/RS	Papelão	-	-	-	-	-	-	-	10,10	-	87,70	63,55	-	161,35	13,45	0,03
		Plástico	-	-	-	-	-	-	-	10,60	-	-	-	-	10,60	0,88	0,00
	PRF4	Isopor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	-	2,10	0,18	0,00
		Papel	-	-	-	-	-	-	-	460,00	103,00	204,00	346,00	515,00	1.628,00	135,67	0,42
Total			1.819,00	5.744,00	5.557,00	15.442,00	1.978,00	-	2.531,00	4.168,44	675,00	505,40	602,00	515,00	39.536,84	3.294,74	4,64

Descarte (kg)

Ano	Material	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2015	SAD CJU/RS	Papel	-	240,60	-	310,00	-	187,00	-	85,00	-	415,80	-	132,85	1.371,25	114,27	0,30
	PRU4 EAGU/RS	Papelão	-	55,45	-	70,00	-	75,00	-	71,00	-	49,00	-	21,20	341,65	28,47	0,07
		Plástico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,65	5,65	0,47	0,00
	PRF4	Vidro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,15	19,15	1,60	0,00
		Papel	149,00	80,00	90,00	-	180,00	-	419,00	501,00	-	145,00	-	116,00	1.680,00	140,00	0,43
Total			149,00	376,05	90,00	380,00	180,00	262,00	419,00	657,00	-	609,80	-	294,85	3.417,70	284,81	0,40




Material de Consumo

Resultados

Em 2015 o consumo de material de consumo das Unidades localizadas no prédio sede da AGU em Porto Alegre, além da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região, teve uma redução significativa em relação a 2014, passando de uma despesa anual de R\$ 135.812,08 em 2014 para R\$ 58.938,81 em 2015.

Além deste fato relevante, cabe registrar a adoção de critério de sustentabilidade ambiental nas aquisições de papel A4, cuja proporção de papel reciclado, sobre o total de papel adquirido aumentou de 30% para 40%.

Destacamos também as doações de materiais de consumo em desuso ou inservíveis para escolas públicas e o envio de materiais excedentes para as SAD do Distrito Federal e SAD do Rio de Janeiro.

 Material de Consumo - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e Prédio da PRF4			2014/2015			
Monitorar o gasto em R\$ com a aquisição de material de consumo por unidade e per capta.						
Unidade de Medida		Periodicidade		Análise de Controle		
R\$		Mensal		Semestral		
Edifícios				Área m²		População
				Construída	Externa	
Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS				9.993,00	440,00	297
Av. Carlos Gomes, 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre/RS				2.264,00	407,86	270
Total				12.257,00	847,86	567
Unidade		Responsável		Gestor		
SAD/RS		André Luis Souza da Silva		Jorge Ricardo Laureano da Silva		
Indicador (es)		Fórmula (s)		Meta(s)	Fonte da(s) Informação (ões)	
Redução com gasto com aquisição		somatório das compras realizadas		2015 -30%	Relatório ASI	
Avaliação no período						
0	Jan/Jun 2014	Como vem sendo realizada pela SAD/RS desde 2012, em 2014 a aquisição de papel reciclado foi de 30% e a aquisição de papel branco foi de 70%. Foram realizadas transferências/empréstimos de materiais de consumo para as SADs do DF e do RJ. Foram realizadas doações de materias de consumo em desusos ou inservíveis para a SAD/RS, como papel ofício A2 e bobinas de FAX, para as escolas públicas estaduais.				
1	Jul/Dez 2014					
2	Jan/Jun 2015	Em 2015 a SAD/RS passou a adquirir papel A4, na proporção de 40% de material reciclado e 60% de material branco; lápis preto e canetas esferográficas igualmente produzidas sob os critérios de sustentabilidade ambiental. Houve redução na aquisição de materiais de consumo, em razão das restrições orçamentárias e de princípios de sustentabilidade, economicidade e desuso de muitos itens. Foram concluídas as doações de materias de consumo em desuso, para escolas públicas municipais e estaduais. Foram concluídas as ações de envio para outras SADs de materias excedentes. Com relação a medida de redução de 30% nos itens a serem adquiridos, restou prejudicado o atendimento do percentual em razão de ação realizada, anteriormente, por iniciativa da Unidade.				
3	Jul/Dez 2015					

Material de Consumo - Dados - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e Prédio da PRF4														2014/2015		
Consumo (R\$)																
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2014	SAD/RS	791,15	1.703,74	5.098,82	2.397,84	15.037,33	2.470,50	1.091,96	13.080,50	285,69	1.362,15	2.412,07	2.741,46	48.473,21	8.012,94	14,13
	CJU/RS	6,00	59,75	185,97	0,00	124,91	0,00	20,90	2,72	114,92	183,89	888,00	293,47	1.880,53	312,92	0,55
	PRU4	776,02	614,55	3.797,70	1.398,90	1.728,93	964,37	1.508,52	854,33	7.124,28	2.402,91	908,52	5.031,50	27.110,53	4.453,75	7,85
	EAGU/RS	263,10	0,00	16,25	1.341,02	60,13	1.095,40	0,00	0,00	1.245,24	0,00	773,36	700,00	5.494,50	893,83	1,58
	PRF4	1.720,49	9.948,71	12.884,03	3.481,92	3.320,06	2.648,84	2.615,96	5.430,93	1.924,73	3.530,75	5.096,89	250,00	52.853,31	8.665,51	15,28
Total		3.556,76	12.326,75	21.982,77	8.619,68	20.271,36	7.179,11	5.237,34	19.368,48	10.694,86	7.479,70	10.078,84	9.016,43	135.812,08	22.338,95	39,40
Consumo (R\$)																
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2015	SAD/RS*	206,45	248,74	23,44	1.470,18	672,96	537,74	167,77	40,56	1.780,30	1.425,31	208,88	1.308,04	8.090,37	1.331,19	2,35
	CJU/RS	0,00	0,00	276,40	368,99	0,00	383,19	79,36	467,24	0,00	327,90	882,93	0,00	2.786,01	464,34	0,82
	PRU4	654,14	507,29	459,32	141,42	459,28	866,25	727,08	613,56	1.054,36	643,74	242,33	1.036,30	7.405,07	1.179,67	2,08
	EAGU/RS	0,00	0,00	417,86	192,43	1.213,80	213,80	213,80	436,59	72,52	917,52	681,68	904,20	5.264,20	877,37	1,55
	PRF4	2.784,67	3.110,47	4.182,85	2.946,34	2.389,19	3.137,99	2.844,04	3.591,42	3.315,51	1.919,19	3.719,93	1.451,56	35.393,16	5.666,80	9,99
Total		3.645,26	3.866,50	5.359,87	5.119,36	4.735,23	5.138,97	4.032,05	5.149,37	6.222,69	5.233,66	5.735,75	4.700,10	58.938,81	9.519,36	16,79
*Nestes valores foram excluídos do Relatório ASI as informações relativas as Unidades denominadas "Logística" e "Serviço de Material", pois essas denominações correspondem ao fornecimento de materiais para as Unidades dos estados de SC e PR e interior do RS.																



Telefonia

Resultados

TEMA EM CONSTRUÇÃO



Obras e Manutenção Predial

Resultados

TEMA EM CONSTRUÇÃO



Bens Permanentes

Resultados

TEMA EM CONSTRUÇÃO

Prédio Sede da AGU em Porto Alegre



O edifício sede da AGU, em Porto Alegre situa-se na Rua Mostardeiro 483, no Bairro Rio Branco. Trata-se de um imóvel próprio cedido pela SPU em 08 de janeiro de 2009. A edificação foi construída em 1986 e é constituída por 12 pavimentos, sendo 2 subsolos, 9 pavimentos e um terraço.

No prédio estão instaladas a PUR4, a SAD/RS, a CJU/RS e a EAGU/RS, totalizando aproximadamente 386 pessoas. O processo construtivo do prédio foi o tradicional em alvenaria e concreto armado, conta com 4 elevadores, ar condicionado central, do tipo *Self Contained*, refrigerado à água.

A fachada possui, em suas laterais leste e oeste, esquadrias de alumínio anodizado, com grandes panos de vidro. O prédio já sofreu várias intervenções visando, sempre, dar maior sustentabilidade ambiental as suas instalações.

Foram realizados rebaixamento de luminárias e desinstalações das luminárias antigas; instalação de sensores de presença nas áreas de passagem; instalação de válvulas de duplo fluxo nas caixas de descarga dos sanitários; instalação de torneiras com temporizadores; manutenção do sistema de ar condicionado, com a reativação de termostatos (dispositivos automáticos de acionamento dos compressores); reforma de alguns ambientes visando melhorar a iluminação natural dos mesmos.

Prédio Sede da AGU em Porto Alegre

Pessoas: 386

Área: 9.993,47m²


Unidades:

Procuradoria-Regional da União na 4ª Região

Consultoria-Jurídica da União no Estado do Rio Grande do Sul

Superintendência de Administração no Estado do Rio Grande do Sul

Escola da AGU no Estado do Rio Grande do Sul



Energia Elétrica

Resultados

O prédio sede da AGU, construído há mais de 20 anos, portanto sem os requisitos atuais de sustentabilidade, apresenta como seu principal problema um sistema de refrigeração central com torres de arrefecimento o que contribui, significativamente, para o elevado consumo de energia do prédio. Em razão disso, inúmeras ações têm sido realizadas, no sentido de buscar reduzir o consumo. Entre as medidas adotadas destacamos a readequação de luminárias nos espaços de trabalho e substituição das lâmpadas fluorescentes por outras energeticamente mais eficientes. Desta forma, adotamos, para o prédio sede a meta de redução efetiva de 1% no consumo em relação a 2014, por meio das seguintes ações:

- Desenvolvimento de projeto para substituição do sistema de refrigeração central do prédio;
- Individualização do Sistema de Ar Condicionado da Unidade da EAGU/RS em função do horário diferenciado de funcionamento;
- Reprogramação do funcionamento das torres de resfriamento do ar condicionado central;
- Sistema de Iluminação: a) substituição de lâmpadas de emergência por LEDs; b) readequação da iluminação das salas (rebaixamento e reavaliação do número de luminárias; d) individualizando dos interruptores por salas/setores; e) substituição de lâmpadas fluorescentes de 40W por 32W; f) substituição de luminárias por modelos mais eficientes; g) substituição das lâmpadas externas (vigias e longos períodos) por modelos LEDs mais eficientes;
- Realização de campanhas de sensibilização do uso racional da energia elétrica;
- Implementação de entrada única de energia elétrica, visando enquadramento numa tarifa menor;
- Orientação para uso de aparelhos de ar condicionados, ajustados para 24°C (conforto térmico).

Energia Elétrica - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre			2014/2015		
Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.					
Unid. de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
Kwh		Mensal		Semestral	
Edifício			Área m ²		População
			Construída	Externa	
Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS			9.993,47	440,00	386
Total			10.433,47		
Unidade		Responsável		Gestor	
SAD/RS		André Luis Souza da Silva		Marco Aurelio Tussi	
Indicador (es)	Fórmula (s)		Meta(s) 2015	Fonte da(s) Informação (ões)	
Redução do consumo de energia (kwh)	consumo anual x 0,99		-1,0%	Fatura da concessionária (CEEE)	
Avaliação no período					
0	Jan/Jun 2014	Temperaturas elevadas no verão contribuíram para a elevação do consumo nos meses de fevereiro e março, em razão do uso intensivo do sistema da refrigeração.			
1	Jun/Dez 2014	Neste período, o mês de dezembro registrou um acréscimo significativo no consumo de energia, também em razão do sistema de refrigeração.			
2	Jan/Jun 2015	Além das temperaturas normalmente elevadas do verão, contribuíram para a elevação do consumo no período, por conta do uso do ar condicionado, as altas temperaturas registradas no mês de abril, atípicas para esta época do ano.			
3	Jul/Dez 2015	Ainda que no segundo semestre de 2015 as temperaturas tenham se mantido acima da média, foi possível obtermos uma redução no consumo anual, através das metas de sensibilização do público para a importância da racionalização do uso de energia; substituição de luminárias e lâmpada; reprogramação das torres de arrefecimento, entre outras.			



Energia Elétrica - Dados - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre



2014/2015

Consumo (kwh)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	consumo / m ²
2012	95.280	93.660	93.660	88.620	56.340	56.640	42.900	35.400	54.420	41.040	65.160	81.840	804.960	67.080	173,78	6,43
2013	65.040	79.320	62.700	62.700	64.920	32.820	32.100	38.400	36.720	40.920	51.000	40.155	606.795	50.566	131,00	4,85
2014	76.980	93.960	85.080	63.600	59.460	44.640	28.920	34.440	37.320	46.020	68.760	76.800	715.980	59.665	154,57	5,72
2015	75.600	79.200	75.360	78.720	55.740	41.880	34.980	51.060	51.060	38.520	37.260	57.660	677.040	56.420	146,17	5,41
Meta 2015	76.210	93.020	84.229	62.964	58.865	44.194	28.631	34.096	36.947	45.560	68.072	76.032	708.820	59.068	153,03	5,66
# meta	610	13.820	8.869	-15.756	3.125	2.314	-6.349	-16.964	-14.113	7.040	30.812	18.372	31.780	2.648	6,86	0,25
Economia	1.380	14.760	9.720	-15.120	3.720	2.760	-6.060	-16.620	-13.740	7.500	31.500	19.140	38.940	3.245	8,41	0,31

Gasto (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	gasto / m ²
2012	30.823,79	33.194,85	28.452,71	18.448,96	30.046,27	30.571,99	30.228,15	41.328,91	28.848,09	21.459,93	34.527,98	28.452,71	356.384,34	29.698,70	76,94	2,85
2013	30.304,27	34.526,87	29.784,76	24.908,60	24.470,18	12.992,44	12.193,20	15.025,86	14.289,98	15.479,68	20.802,39	15.234,04	250.012,27	20.834,36	53,98	2,00
2014	44.884,44	41.129,98	37.267,11	27.924,65	27.681,74	20.416,80	12.779,21	14.607,34	15.713,50	19.449,86	28.213,47	33.098,28	323.166,38	26.930,53	69,77	2,58
2015	40.509,74	49.453,69	47.529,62	54.842,68	41.497,89	31.941,37	26.112,21	37.373,04	37.373,04	27.767,17	27.747,59	43.873,30	466.021,34	38.835,11	100,61	3,72
Multa/Juros																





Energia Elétrica - Plano de Ação - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre

2014/2015

Nº	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Desenvolvimento de projeto para substituição do sistema de refrigeração central do prédio	mai/15	dez/15	Pendente	Marco Aurelio Tussi
2	Estudo da individualização do Sistema de Ar Condicionado da Unidade da EAGU/RS em função do horário diferenciado de funcionamento	mai/15	dez/15	Concluída	Marco Aurelio Tussi
3	Ar Condicionado - programação de funcionamento das torres de resfriamento	out/14	jan/15	Concluída	Marco Aurelio Tussi
4	Iluminação - substituição de lâmpadas de emergência por LED	ago/14	dez/14	Concluída	Marco Aurelio Tussi
5	Iluminação - repaginar iluminação das salas (baixar luminárias, recalcular quantidades, adequar interruptores individualizando por salas/setores, substituir lâmpadas fluorescentes de 40W por 32W, substituir luminárias por modelos mais eficientes)	mar/15	jul/15	Em andamento	Marco Aurelio Tussi
6	Iluminação - substituir lâmpadas externas (vigias e longos períodos) por modelos LED, mais eficientes	mai/15	jul/15	Pendente	Marco Aurelio Tussi
7	Realização de campanha de sensibilização de uso racional de energia elétrica	mar/15	mai/15	Pendente	Marco Aurelio Tussi
8	Estudo e desenvolvimento de projeto implementação da entrada única de energia elétrica, visando enquadramento numa tarifa menor	ago/14	set/15	Concluída	Marco Aurelio Tussi
9	Orientação para uso de aparelhos de ar condicionados ajustados para 24°C (conforto térmico)	mar/15	mai/15	Concluída	Marco Aurelio Tussi

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Água e Esgoto


Resultados

O consumo de água, no prédio sede da AGU 4ª Região, está diretamente relacionado ao sistema de ar condicionado existente. Trata-se de um sistema de refrigeração central com torres de arrefecimento que determina, além de um maior consumo de energia elétrica, um elevado consumo de água do prédio, principalmente nos meses de verão.

No ano de 2014 foram realizadas ações de substituição das torneiras comuns por temporizadas; substituição das válvulas de descarga dos sanitários, por válvulas de dois fluxos; substituição de peças de proteção do sistema de ar condicionado central, a fim de evitar o aumento do consumo de água para refrigeração das torres, nos dias de temperaturas mais elevadas, além de ações de inspeções diárias para identificação de possíveis vazamentos.

Os resultados dessas ações foi uma significativa redução no consumo de água, como verifica-se no gráfico da planilha correspondente.



Como meta para 2015 foi estabelecida a redução de 1% da média de consumo mensal em relação ao mesmo período de 2014.


 Água - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre			2014/2015		
Medir em m³ o consumo mensal de água, objetivando a racionalização de seu uso e redução da despesa.					
Unid. de Medida	Acompanhamento		Análise de Controle		
m ³	Mensal		Semestral		
Edifício			Área m ²		População
Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS			Construída	Externa	386
Total			9.993,47	440,00	
			10.433,47		
Unidade	Responsável		Gestor		
SAD/RS	André Luis Souza da Silva		Ernesto Stapenhorst		
Indicador (es)	Fórmula (s)		Meta(s) 2015	Fonte da(s) Informação (ões)	
Redução do consumo de água (m ³)	consumo anual x 0,99		-1%	Boleto de Cobrança do DMAE	
Avaliação no período					
0	Jan/Jun 2014	Pequena redução do consumo devido a temperaturas que não excederem a 35° no período.			
1	Jul/Dez 2014	Redução no consumo em relação ao ano anterior devido a ações de controle da água de refrigeração do ar condicionado e sem temperatura excedentes a 35° no período de jan/mar 2015. Com temperaturas acima de 35° o consumo de água se eleva a mais de 4.000 lt/dia para o arrefecimento das torres de ar condicionado.			
2	Jan/Jun 2015	Realizada a substituição das torneiras dos lavatórios por modelos temporizadas. Realizado permanentemente o controle do consumo diário visando identificação de possíveis vazamentos de água. Foram feitas substituições de peças de proteção do sistema de ar condicionado, evitando alto consumo de água para refrigeração adicional da torre. Projeto para substituição do sistema de refrigeração central do prédio, foi desenvolvido para atendimento apenas da área da ERAGU, inicialmente, suspensa a ação em razão de restrições orçamentárias para realização de obras civis.			
3	Jul/Dez 2015				

Água - Dados - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre **2014/2015**

Consumo (m³)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	consumo/m²
2013	414	642	636	639	459	480	514	451	514	362	427	427	5.965	497,08	1,288	0,048
2014	595	1073	489	458	331	291	266	246	335	429	419	419	5.351	445,92	1,155	0,043
2015	487	512	446	402	290	274	287	346	296	274	199	199	4.012	334,33	0,866	0,032
meta 2014	412	639	633	636	457	478	511	449	511	360	425	425	5.905	494,60	1,281	0,047
meta 2015	589	1062	484	453	328	288	263	244	332	425	415	415	5.297	441,46	1,144	0,042
# meta	102	550	38	51	38	14	-24	-102	36	151	216	216	1285	107,12	0,278	0,042
Economia	108	561	43	56	41	17	-21	-100	39	155	220	220	1339	111,58	0,289	0,042

Gasto (R\$)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	gasto/m²
2013	8272,00	14693,00	12722,00	15965,00	10100,00	10822,00	12010,00	9881,00	11723,00	7345,00	9091,00	8763,00	131.387,00	10.948,92	28,37	1,05
2014	13875,00	32220,00	11320,00	13060,00	8723,00	6667,00	5605,00	5037,00	7455,00	10537,00	10096,00	10096,00	134.691,00	11.224,25	29,08	1,08
2015	13135,31	13266,52	11689,00	9905,00	6367,76	6259,21	6516,60	8081,90	6542,02	5897,57	7280,39	6634,99	101.576,27	8.464,69	21,93	0,81






Limpeza

Resultados

Nos contratos de prestação de serviços as reduções de custos são mais difíceis de serem obtidas, uma vez que as repactuações estão vinculadas, basicamente, a mão de obra, reguladas por Convenções Coletivas de Trabalho, tornando inviável a interferência da Administração na correção dos índices de reajuste.

Por outro lado, no caso específico dos contratos de limpeza e conservação, a redução no consumo dos materiais empregados (produtos de limpeza) não tem maiores impactos financeiros, uma vez que, na média, estes produtos não ultrapassam 5% do valor total contratado. Isto, entretanto, não deve ser considerado nas iniciativas que visam evitar o desperdício.

 Limpeza - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre					2014/2015	
Monitorar o serviço de limpeza mediante a avaliação dos serviços prestados.						
Unidade de Medida		Acompanhamento			Análise de Controle	
m ²		Mensal			Semestral	
Edifício				Área m ²		População
Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS				Construída	Externa	386
9.993,47				440,00		
Unidade		Responsável			Gestor	
SAD/RS		André Luis Souza da Silva			Luiz Fernando Rhoden	
Indicador(es) / métrica (s)*		Fórmula (s)		Meta(s) 2015	Fonte da(s) Informação (ões)	
Avaliação da qualidade do serviço prestado		avaliações positivas / n ^o respondentes x 100		60% positiva	Formulário eletrônico (Google)	
Capacitação para a sustentabilidade		quantidade de eventos por ano		1	Relatório	
Áreas	Tipo	Qtd m ²	Produtividade Contratada		Informações complementares	
			m ²	Valor R\$ m ²	Características da edificação	Quantidade
Internas	Área Interna	7.142,97 m ²	7.142,97	5,15	Lavatórios	120
	Esquadrias internas	1.581,70m ²	1.581,70	1,17	Sanitários	98
					Mictórios	7
Externas	Área externa	4.374,70 m ²	4.374,70	2,57	Mão de obra Categoria Quantidade	
	Fachada envidraçada	1.755,80 m ²	1.755,80	0,24		
Total		14.855,17	14.855,17		Encarregado	1
Avaliação no período						
0	Jan/Jun 2014	Baixo índice de absenteísmos. Capacitação para coleta seletiva e para redução do consumo de energia e de água. Passou a utilizar carrinhos de limpeza, evitando a guarda de produtos nos andares.				
1	Jul/Dez 2014					
2	Jan/Jun 2015	Baixo índice de absenteísmo. Coleta seletiva mantida e continuidade dos esforços para redução de energia e consumo de água.				
3	Jul/Dez 2015	Glosa em razão de ausências de terceirizados, registrada nos meses de julho e outubro/2015. Coleta Seletiva mantida. Palestra sobre a importância da redução do consumo de energia e água.				

Limpeza - Dados - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre													2014/2015		
Gasto (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2014	45.525,80	45.525,80	44.445,77	45.525,80	44.740,33	45.559,48	48.910,59	45.853,72	46.306,00	47.567,89	48.547,13	48.910,59	557.418,90	46.451,58	120,34
2015	47.959,24	48.910,49	48.487,77	48.910,59	51.641,59	51.306,27	50.076,74	51.641,59	51.641,59	50.970,94	51.641,59	51.641,59	604.829,99	50.402,50	130,58
Repactuação					13.655,00								13.655,00		
Glosa	951,35		422,82			335,32	1.564,85			670,65			3.944,99		
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura (unidade)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total		
2014															
2015	9	0	4	0	0	3	14	5	0	6	0	0	41		
Cronograma de atividades															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez			
2014						Repactuação									
2015					Repactuação	Capacitação									



Limpeza - Material - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre 2014/2015

Item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada
1	Água sanitária	litro	40
2	Ácool etílico hidratado	litro	12
3	Cera	litro	20
4	Desinfetante eucalipto concentrado	litro	25
5	Detergente neutro	litro	20
6	Esponja de aço (pac. 8 unidades)	pacote	1
7	Esponja dupla face	unidade	10
8	Flanela	unidade	10
9	Limpa vidros	litro	5
10	Limpador multiuso	litro	0
10	Lustra móveis	litro	12
11	Luva de borracha	par	18
12	Pano de chão	unidade	12
13	Pano de prato	unidade	0
14	Pedra sanitária (caixa de 10 unidade)	caixa	40
15	Sabão em barra com 250 gr.	unidade	12
16	Saco para lixo 60 litros	unidade	600
17	Saco para lixo 100 litros	unidade	600
18	Sapólio	kg	3
19	Papel higiênico gofrado, 30 m (pacote com 4 rolos)	pacote	240
20	Papel toalha 23x23, branco (pacote com 4 fardos)	pacote	90
21	Sabonete líquido	litro	25



Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre

2014/2015

Item	Descrição	Unidade Medida	Quantidade ANUAL Contratada
1	Balde plástico (consumo anual)	unidade	9
2	Espátula para limpeza 10 cm (consumo anual)	unidade	2
3	Pá para coleta de lixo (consumo anual)	unidade	10
4	Rodo de borracha (consumo anual)	unidade	10
5	Rodo limpa vidros (consumo anual)	unidade	2
6	Vassoura de nylon (consumo anual)	unidade	10
7	Aspiradores de pó	unidade	1
8	Enceradeiras	unidade	2
9	Escadas de 8 (oito) degraus	unidade	2
10	Máquina de lavar pisos	unidade	2
11	Mangueiras para jardins	unidade	2
12	Equipamentos para limpeza de vidros internos	unidade	1
13	Lava jato	unidade	1



Apoio Administrativo


Resultados

No prédio sede da AGU em Porto Alegre, incluindo o depósito/almoxarifado, desempenharam suas atividades, em 2015, quatro categorias de apoio administrativo, assim distribuídas: 8 contínuos, 3 copeiras, 4 recepcionistas e 3 reprógrafos, cujo gasto no ano em referência totalizou R\$ 341.969,67.

Em que pese ter sido realizada revisão geral dos contratos de prestação de serviços, nos termos do Decreto nº 8.540 de 9/10/2015, com o objetivo de reduzir os valores contratados, as medidas não foram implementadas no exercício em análise.

Apoio Administrativo - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e Depósito Augusto Severo										2014/2015	
Avaliar a qualidade dos serviços prestados e promover as melhorias necessárias.											
Unidade de Medida					Acompanhamento				Análise de Controle		
Postos					Mensal				Semestral		
Edifício								Área m ²		População	
Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS								Construída	Externa	386	
Rua Augusto Severo, 797								1.620,00	2.320,00	50	
Unidade					Responsável				Gestor		
SAD/RS					André Luis Souza da Silva				Luiz Fernando Rhoden		
Categorias	Postos				Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato		
	Qtd	Carga Horária	Nº Pessoas p/ Posto	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área MEIO	Nº	Data Assinatura	
Contínuo	8	8h/dia	1	1.911,28			4	4	17/2013	03/09/2013	
Copeira	3	8h/dia	1	2.232,14			1	2	08/2015	10/08/2015	
Recepcionista	4	6 h/dia	1	1.760,65			3	1	19/2013	30/09/2013	
Reprógrafo	3	8h/dia	1	1.983,00			2	1	10/2015	24/08/2015	
Total	18				0		10	8			
Indicador(es)	Fórmula (s)						Meta(s)	2015	Fonte da(s) Informação(ões)		
Redução do custo dos serviços	gasto mensal total x 0,80						-20%		CONTA		
Avaliação dos serviços prestados	avaliações positivas / nº respondentes x 100						60% positiva		Formulário eletrônico (Google)		
Avaliação no período											
0	Jan/Jun 2014	Os serviços que vem sendo acompanhados pela fiscalização, estão sendo executados de forma satisfatória, entretanto, a resolução de eventuais problemas, ocorridos nesses períodos, tem sido dificultada pelos sistemáticos atrasos nos pagamentos das contratadas.									
1	Jul/Dez 2014										
2	Jan/Jun 2015										
3	Jul/Dez 2015										

Apoio Administrativo - Dados - Prédio sede da AGU em Porto Alegre e Depósito Augusto Severo													2014/2015	
Contínuo (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	12.271,92	12.590,63			12.218,70	12.218,70						12.750,00	62.049,95	12.409,99
2015	13.819,95	13.994,88	13.586,71	13.994,88	13.003,44	12.362,15	13.003,58	14.143,48	13.060,42	13.824,93	15.290,24	15.290,24	165.374,90	13.781,24
Repactuação	-	-	-	-	-	-	9.067,52	-	-	-	-	-	9.067,52	755,63
Glosa	174,93	-	408,17	-	991,44	1.632,73	991,30	1.146,76	2.229,82	1.465,31	-	-	9.040,46	753,37
Copeira (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014				1.588,45		5.294,85		5.294,85		5.294,85	5.294,85	5.294,85	28.062,70	4.677,12
2015	-	5.294,85	4.079,71	-	-	8.904,18	8.904,18	8.904,18	8.904,18	8.904,18	8.904,18	8.904,18	71.703,82	5.975,32
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glosa	-	-	1.215,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,14	101,26
Recepcionista (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	2.868,05	2.673,61	1.176,07		2.868,05				3.214,26	3.160,69	3.214,26		19.174,99	2.739,28
2015	-	-	2.732,13	3.214,26	3.214,26	3.214,26	3.521,34	3.521,34	3.521,34	3.521,34	3.521,34	3.521,34	33.502,95	2.791,91
Repactuação	-	-	-	-	-	-	2.149,56	-	-	-	-	-	2.149,56	179,13
Glosa	-	-	482,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482,13	40,18
Reprógrafo (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014														
2015	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	5.949,00	71.388,00	5.949,00
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral (R\$)														
2014	15.139,97	15.264,24	1.176,07	1.588,45	15.086,75	17.513,55	-	5.294,85	3.214,26	8.455,54	8.509,11	18.044,85	109.287,64	9.107,30
2015	19.768,95	25.238,73	26.347,55	23.158,14	22.166,70	30.429,59	31.378,10	32.518,00	31.434,94	32.199,45	33.664,76	33.664,76	341.969,67	28.497,47
Repactuação	-	-	-	-	0	-	11.217,08	-	-	-	-	-	11.217,08	934,76
Glosa	174,93	-	2.105,44	-	991,44	1.632,73	991,30	1.146,76	2.229,82	1.465,31	-	-	10.737,73	894,81




Transporte Terrestre

Resultados

A Superintendência de Administração do Rio Grande do Sul - SAD/RS conta com uma frota de 10 veículos próprios e 4 veículos locados para atendimento diário das Unidades de localizadas no Prédio Sede da AGU em Porto Alegre, para o transporte dos membros e servidores, processos e materiais de expediente, além do serviço táxi.

Tendo em vista que a idade média dos veículos próprios é de 16 anos, uma das ações propostas em 2015 foi a da renovação gradual da frota mediante a aquisição/substituição de no mínimo um veículo novo por ano. Esta ação não foi realizada em razão das restrições orçamentárias observadas no exercício. As outras duas ações previstas dizem respeito a utilização do serviço de táxi. A primeira visando priorizar o serviço e segunda sobre a implantação de sistema de utilização do serviço de táxi por meio de aplicativos.

Quanto as metas destacamos que as propostas de redução de 2% do gasto mensal com combustíveis e a redução, também de 2%, no volume de CO2 emitidos pelos veículos utilizados no Prédio Sede da AGU em Porto Alegre, tiveram suas avaliações prejudicadas, em razão da indisponibilidade dos dados relativos a 2014.

 Transporte Terrestre - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre					2014/2015	
Otimizar o uso dos veículos melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços.						
Unidade de Medida		Acompanhamento			Análise e Controle	
Percentual		Mensal			Semestral	
Edifício					Servidores	Motorista
Rua Mostardeiro 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS					292	3
Unidades		Responsável			Gestor	
SAD/RS		André Luis Souza da Silva			Luiz Fernando Rhoden	
Transporte	Tipo	Franquia	Qtd.	Total Geral	Serviço de táxi	
Transporte Próprio	Sedan Modelo Marea		2	10	Tipo de Bandeira	1
	Camionete Parati		4			
	Caminhão		1			
	Camionete D-20		1			
	Kombi		1			
Transporte Locado	Utilitário Modelo S-10		1	4	Bandeirada R\$	3,90
	Sedan Corola		1			
	Van Modelo Spin	2.000	3			
TOTAL GERAL				14	Valor p/km R\$	1,95
Indicador(es)/métrica(s)	Fórmula (s)			META(S) 2015		
Aumento da utilização do serviço de taxi	quantidade de saídas táxi/quantidade de saídas com veículos locados x 100			20%	Relatórios	
Redução (R\$) do gasto anual com combustíveis	gasto anual com combustíveis dos veículos próprios x 0,98			-2%	Relatórios	
Redução (Kg) de CO2 emitidos	Kg de CO2 = litro de combustível x 2,8 (gasolina), 0,56 (etanol) e 3,2 (diesel)			-2%	Relatórios	
Avaliação no período						
0	jan/jun 2014	No período foram disponibilizados dois veículos para doação.				
1	jul/dez 2014	Não houve nenhuma alteração na frota de veículos				
2	jan/jun 2015	Foram substituídos três veículos da frota terceirizada				
3	jul/dez 2015	Alteração na frota de veículos, com desfazimento de 02 veículos, modelo Parati, em razão de desgaste e manutenção/recuperação antieconômico.				

Transporte Terrestre - Dados Veículos Próprios - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre													2014/2015		
Consumo Gasolina (lt)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2014															
2015	438	329	421	509	161	553	650	322	545	431	345	432	5.136	428	
Consumo Etanol (lt)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2014															
2015	371	294	522	313	320	432	401	334	398	459	459	341	4.642	387	
Consumo Diesel (lt)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2014															
2015	87	192	74	499	144	405	635	460	397	795	429	309	4.425	369	
Gasto Gasolina (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2014								108,20			343,63	771,35			
2015	1.316,39	1.084,92	1.392,81	1.676,19	974,58	2.471,07	1.746,05	1.011,00	1.773,31	1.542,10	1.257,05	1.374,52	17.619,99	1.468,33	
Gasto Etanol (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2014	103,76	102,61		25,00	242,32	164,92	119,55		94,43	1.382,25	901,21	829,38	3.965,43	396,54	
2015	396,50	111,48	681,21	718,95	827,91	1.165,69	912,73	733,00	983,79	1.256,87	1.393,30	1.093,59	10.275,02	856,25	
Gasto Diesel(R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2014			40,00							91,00	189,44		320,44	106,81	
2015	243,81	524,92	206,65	1676,00	417,69	1473,14	2260,68	1308,42	1111,21	2270,85	1334,93	912,35	13.740,65	1.145,05	
Gastos Totais Combustíveis (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2014	103,76	102,61	40,00	25,00	242,32	164,92	119,55	108,20	94,43	1.473,25	1.434,28	1.600,73	5.509,05	459,09	
2015	1.956,70	1.721,32	2.280,67	4.071,14	2.220,18	5.109,90	4.919,46	3.052,42	3.868,31	5.069,82	3.985,28	3.380,46	41.635,66	3.469,64	
Gastos Totais Manutenção/Licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2014		7.955,21	9.072,95	3.257,75	196,50	10.062,98	5.385,57	10.091,63	1.859,12		1.599,48	159,50	49.640,69	4.964,07	
2015	6.616,80	820,75	2.480,73	5.355,00		2.118,30	4.259,60		423,39	595,66	1.210,67		23.880,90	2.653,43	
Km/Percorridos (km)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2014															
2015	4.071	2.720	4.324	3.509	1.998	2.615	1.983	3.600	4.690	5.897	4.315	3.787	43.509	3.626	

Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Taxi - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre													2014/2015	
Km/Percorridos - Veículo Comum (km)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	6.251	7.602	6.742	4.836	7.999	5.726	7.611	6.177	8.388	7.426	6.414	5.555	80.727	6.727
2015	4.099	4.321	7.428	6.564	3.507	5.363	6.770	7.577	10.638	8.480	8.960	6.309	80.016	6.668
Qtd. Saídas - Veículo Táxi (unidade)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014		1	7	11	5	2	3	4	4	10	9	5	61	6
2015	-	2	9	5	3	-	-	-	-	-	-	-	19	2
Gastos Veículo Comum (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	20.463,45	20.144,11	20.300,22	20.330,91	20.520,45	20.115,34	20.382,84	21.108,54	20.393,74	20.443,20	20.333,57	22.249,50	226.454,96	20.586,81
2015	21.669,78	22.030,28	22.234,16	22.023,40	22.414,98	22.244,95	22.259,07	22.141,40	23.120,27	23.444,07	23.476,70	23.280,61	270.339,67	22.528,31
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qtd. Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4,00	0,33
Qtd H. Extra	14,45	40,55	56,50	52,50	54,45	48,45	45,30	37,00	84,40	35,00	38,30	32,20	539,10	44,93
Gastos Táxi (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	-	31,00	114,16	296,19	83,00	28,00	51,00	80,00	54,33	194,85	134,55	-	1.067,08	88,92
2015	-	23,76	127,07	58,44	51,00	-	-	-	-	-	-	-	260,27	21,69
Gastos Totais (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	20.463,45	20.175,11	20.414,38	20.627,10	20.603,45	20.143,34	20.433,84	21.188,54	20.448,07	20.638,05	20.468,12	22.249,50	247.852,95	20.654,41
2015	21.669,78	20.054,04	22.361,23	22.096,48	22.465,98	22.244,95	22.259,07	22.141,40	23.120,07	23.444,07	23.476,70	23.280,61	268.614,38	22.384,53
Consumo Gasolina Transporte Terceirizado (lt)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	687	619	658	732	742	516	742	581	736	722	679	632	8.046	670
2015	388	291	2.577	769	347	528	568	573	872	692	703	648	8.956	746
Os valores relativos ao Consumo de Gasolina Transporte Terceirizado, estão inclusos na planilha de Gasto Veículo Comum, em razão do contrato.														



Transporte Terrestre - Dados Transporte Interestadual - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre

2014/2015

Volume em m³ utilizados em mudança de bens móveis próprio (km)

Ano/Faixa (km)	0 - 500	0 - 1.000	501 - 1.700	1.001 - 2.000	1.701 - 3.000	2.001 - 3.000	acima de 3.000	total
2014	200	-	-	-	-	-	-	200
2015	176	-	-	-	-	-	-	176

Quantidade de Viagens realizadas por faixa (unidade)

Ano/Faixa (km)	0 - 500	0 - 1.000	501 - 1.700	1.001 - 2.000	1.701 - 3.000	2.001 - 3.000	acima de 3.000	total	média
2014	10	0	0	0	0	10	0	20	1,67
2015	7	0	0	0	0	7	0	14	1,17

Km rodado Transporte Interestadual de bens móveis próprio (km)

Ano/Faixa (km)	0 - 500	0 - 1.000	501 - 1.700	1.001 - 2.000	1.701 - 3.000	2.001 - 3.000	acima de 3.000	total	média
2014	6.100	-	-	-	-	27.000	-	33.100	2.758
2015	4.200	-	-	-	-	9.450	-	13.650	1.138

Consumo Diesel Transporte de bens próprios (média mensal) (lt)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	0	0	0	0	0	0	337	699	750	492	470	841	3.589	299
2015	244	525	207	1.676	418	1.473	2.261	1.308	1.111	2.270	1.334	912	13.738	1.145

Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO ² - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre													2014/2015	
Emissão de CO² Total (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	2.798	2.042	8.923	5.351	2.061	4.564	5.666	4.165	5.461	5.945	4.564	4.204	55.745	4.645
Emissão de CO²: Gasolina (kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2014														
2015	2.312	1.737	8.394	3.578	1.422	3.027	3.410	2.506	3.968	3.144	2.934	3.024	39.456	3.288
Emissão de CO²: Etanol (kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2014														
2015	208	164	292	175	179	242	224	187	223	257	257	191	2.600	217
Emissão de CO²: Diesel (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2014														
2015	279	141	236	1.598	460	1.295	2.031	1.472	1.270	2.544	1.373	989	13.689	1.141



Transporte Terrestre - Plano de Ação - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre

2014/2015

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Adoção de medidas com o objetivo de priorizar a utilização do serviço de táxi	jul/15	dez/15	Em andamento	Luiz Fernando
2	Implantação do sistema de utilização do serviço de taxi por meio dos aplicativos <i>easy taxi</i> ou <i>99 taxis</i>	out/15	dez/15	Suspense	Luiz Fernando
3	Gestionar a substituição de 1 (um) veículo da frota atual por ano	jan/16	dez/16	Suspense	Luiz Fernando

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Prédio da PRF4 em Porto Alegre



A Procuradoria Regional Federal da 4ª Região está instalada no Edifício Eólis, localizado na Av. Carlos Gomes 1942/1950, bairro Três Figueiras, onde ocupa nove andares, sendo dois de estacionamento. O edifício possui outros dois andares, sendo o térreo o saguão de entrada e o quarto andar ocupado por duas outras empresas privadas. A gestão administrativa e operacional do condomínio é realizada pela Administradora Auxiliadora Predial.

O Edifício é certificado pelo Processo AQUA – Construção Sustentável, o qual baseia-se nos desempenhos de eco construção, de eco gestão, de conforto e de saúde de um empreendimento em operação/uso, ou seja, na gestão sustentável do consumo de energia elétrica, água e resíduos e outros.

O Relatório de indicadores, realizado anualmente desde 2011, demonstra economia no consumo de energia elétrica. No prédio encontra-se instalado uma turbina eólica. O quantitativo desta energia eólica também coopera para a redução de consumo de energia elétrica.

O consumo de água também apresentou redução ao longo dos anos. O prédio possui sistema de cisterna para o reuso da água das chuvas, que é reaproveitada nas descargas dos vasos sanitários, que ainda contam com válvulas de duplo fluxo.

Quanto a gestão de resíduos, a PRF4 está engajada na Coleta Seletiva Solidária e, em que pese que o condomínio Eólis já faça a correta destinação de seus resíduos recicláveis, a Unidade realiza o seu próprio controle de recolhimento, pesagem e destinação de resíduos através do convênio firmado entre a AGU e o DMLU/PMPA.

Os dados do relatório de indicadores (Balanço da Operação – Certificação AQUA) demonstram significativa redução de consumo nos fatores que mais impactam a operação e uso do edifício: energia, água e resíduos. Nessa segunda etapa da Certificação AQUA, fase Operação e Uso, a meta condominial é manter o compromisso com práticas sustentáveis e buscar o aprimoramento das atividades relacionadas a proteção do meio ambiente.


Prédio da PRF4

Pessoas: 324

Área: 2.264m²

Unidade:

Procuradoria-Regional Federal na 4ª Região




Energia Elétrica

Resultados

A economia de energia elétrica é primordial para a preservação do meio ambiente, e é fundamental que o sistema de gestão organizacional esteja integrado com a gestão ambiental. O princípio de construção sustentável do Edifício Eólis está plenamente inserido nesse contexto de empreendimentos de desenvolvimento urbano sustentável, em especial com a utilização da energia eólica.

Os indicadores apresentados nos relatórios de certificação AQUA, demonstram redução do gasto de energia elétrica ao longo dos anos. Ações de conscientização são fundamentais para manter o compromisso com essas práticas e buscar o aprimoramento nas atividades de preservação ambiental.

Diante disso não foram adotadas metas de redução de energia elétrica a serem atingidas em 2015, contudo, as ações de conscientização são desenvolvidas em todo o prédio, uma vez tratar-se de prédio de administração condominial.

 Energia Elétrica - Atributos - Prédio da PRF4 em Porto Alegre			2014/2015	
Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.				
Unid. de Medida		Acompanhamento		
Kwh		Mensal		
Edifício		Área m²		População
Av. Carlos Gomes 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre /RS		Construída	Externa	324
Total		2.671,86		
Unidade	Responsável		Gestor	
SAD/RS	André Luis Souza da Silva		Marco Aurélio Luz Tussi	
Indicador (es)	Fórmula (s)		Meta(s) 2015	Fonte da(s) Informação (ões)
Consumo de energia (kwh)	Não foram adotadas metas de consumo de redução de energia elétrica para 2015.		NI	Boleto da administradora do condomínio.
Avaliação no período				
0	Jan/Jun 2014	Não houve intercorrência. Nenhum registro de avaliação.		
1	Jul/Dez 2014	Não houve intercorrência. Nenhum registro de avaliação.		
2	Jan/Jun 2015	Não houve intercorrência. Nenhum registro de avaliação.		
3	Jul/Dez 2015	Informações não disponibilizadas até o fechamento para publicação.		



Energia Elétrica - Dados - Prédio da PRF4 em Porto Alegre **2014/2015**

Consumo (kwh)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	consumo / m ²
2013																
2014	46.927	63.913	40.580	35.398	30.953	26.549	25.661	28.706	26.912	30.436	37.295	46.812	440.142	36.679	113,21	13,73
2015	40.917	44.790	44.417	41.948	28.611	Não foram disponibilizadas informações.						200.683	40.137	123,88	15,02	
Meta 2015	46.458	63.274	40.174	35.044	30.643	26.284	25.404	28.419	26.643	30.132	36.922	46.344	435.741	36.312	112,07	13,59
# meta	5.541	18.484	-4.243	-6.904	2.032								14.910	2.982	9,20	1,12
Economia	6.010	19.123	-3.837	-6.550	2.342								17.088	3.418	10,55	1,28

Gasto (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	gasto / m ²
2013		12.481,06	15.503,52	15.503,52	15.503,52	9.446,67	9.276,07	9.275,66	7.266,26	8.700,81	9.191,38	2.957,64	115.106,11	10.464,19	32,30	3,92
2014	8.872,39	14.811,07	13.628,72	21.932,11	21.549,72	21.567,47	21.563,61	21.629,96	21.572,69	20.492,04	22.492,04	21.392,04	231.503,86	19.291,99	59,54	7,22
2015	15.634,82	17.197,09	19.778,58	23.505,33	24.062,30	Não foram disponibilizadas informações.						100.178,12	20.035,62	61,84	7,50	
Multa/ Juros																






Água e Esgoto

Resultados



O Edifício Eólis possui sistema de cisterna para o reuso da água das chuvas, nas descargas dos sanitários, o que cooperou significativamente para a economia de água.

Algumas ações são regularmente desenvolvidas a fim de manter a eficiência na utilização da água. Entre estas destacamos o controle da leitura dos hidrômetros e funcionamento da cisterna, evitando assim vazamentos que possam causar prejuízos e/ou falhas nos sistemas, além do contínuo processo de conscientização dos usuários.

Não foram adotadas metas de redução do consumo de água a serem atingidas em 2015, contudo, ações de conscientização são desenvolvidas de forma permanente, uma vez tratar-se de prédio de administração condominial.

 Água - Atributos - Prédio da PRF4			2014/2015	
Medir em m³ o consumo mensal de água, objetivando a racionalização de seu uso e redução da despesa.				
Unid. de Medida		Acompanhamento		
m ³		Mensal		
Edifício		Área m ²		População
		Construída	Externa	
Av. Carlos Gomes 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre / RS		2.264,00	407,86	324
Total		2.671,86		
Unidade		Responsável		Gestor
SAD/RS		André Luiz souza da Silva		Ernesto Stapenhorst
Indicador (es)	Fórmula (s)	Meta(s) 2015	Fonte da(s) Informação (ões)	
Consumo de água (m ³)	Não foram adotadas metas de redução de consumo de água para 2015.	NI	Boleto da administradora do condomínio e Relatório do DMAE.	
Avaliação no período				
0	Jan/Jun 2014	Não houve intercorrência. Nenhum registro de avaliação.		
1	Jul/Dez 2014	Não houve intercorrência. Nenhum registro de avaliação.		
2	Jan/Jun 2015	Não houve intercorrência. Nenhum registro de avaliação.		
3	Jul/Dez 2015	Informações não disponibilizadas até o fechamento para publicação.		

Água - Dados - Prédio da PRF4														2014/2015		
Consumo (m³)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	consumo/m ²
2013	71	110	105	105	261	152	92	158	0	14	46	20	1134	94,50	0,292	0,035
2014	130	72	82	75	92	140	89	101	90	106	106	116	1199	99,92	0,308	0,037
2015	97	102	95	138	90	95	105	119	172	127	101	141	1382	115,17	0,355	0,043
meta 2015	129	71	81	74	91	139	88	100	89	105	105	115	1187	98,92	0,305	0,037
# meta	-32	31	14	64	-1	-44	17	19	83	22	-4	26	195	16,25	0,050	0,006
Economia	33	-30	-13	-63	2	45	-16	-18	-82	-21	5	-25	-183	-15,25	-0,047	-0,006
Gasto (R\$)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	gasto/m ²
2013	365,90	565,48	538,65	538,65	1337,64	781,04	471,32	807,98	252,00	252,00	252,00	252,00	6.414,66	534,56	1,65	0,20
2014	664,33	368,07	445,62	407,69	497,77	758,52	483,55	549,92	488,29	578,36	578,36	630,51	6.450,99	537,58	1,66	0,20
2015	526,21	549,92	535,62	776,40	539,28	781,39	489,63	514,35	968,05	819,93	638,82	796,06	7.935,66	661,31	2,04	0,25






Limpeza

Resultados

Informações não disponibilizadas até o fechamento para publicação.

					Limpeza - Atributos - Prédio PRF4		2014/2015	
Monitorar o serviço de limpeza mediante a avaliação dos serviços prestados								
Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise de Controle		
m ²			Mensal			Semestral		
Edifício						Área m²		População
Av. Carlos Gomes, 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre/RS						Construída	Externa	324
2.264,00						407,86		
Unidade			Responsável			Gestor		
SAD/RS			André Luis Souza da Silva			Luiz Fernando Rhoden		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)		Meta(s) 2015		Fonte da(s) Informação (ões)		
Pesquisa de avaliação da qualidade do serviço		avaliações positivas / n ^o respondentes x 100		60% positiva		Formulário eletrônico (Google)		
Capacitação para a sustentabilidade		quantidade de eventos por ano		1		Relatório		
Áreas	Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares			
			m²	Valor R\$ m²	Características da edificação		Quantidade	
Internas	Piso frio e acarpetado	2.355,21	600,00	5,36	Sanitários		28	
Externas	Esquadrias externas/face interna/externa	981,16	1.200,00	12,87	Mão de obra			
					Categoria		Quantidade	
Total		3.336,37	1.800,00		Servente		4	
Avaliação no período								
0	Jan/Jun 2014	Não houve intercorrência. Nenhum registro de avaliação.						
1	Jul/Dez 2014	Não houve intercorrência. Nenhum registro de avaliação.						
2	Jan/Jun 2015	Não houve intercorrência. Nenhum registro de avaliação.						
3	Jul/Dez 2015	Informações não disponibilizadas até o fechamento para publicação.						

Limpeza - Dados - Prédio PRF4													2014/2015		
Gasto (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2014															
2015	11.381,39	11.675,73	11.773,85	12.419,07	12.261,20	12.524,31	Não foram disponibilizadas informações.					72.035,55	12.005,93	37,06	
Repactuação					1.704,29										
Glosa	392,46	98,12	0,00	210,49	368,36	105,25									
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura (unidade)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total		
2014													0		
2015	4	1	0	2	3,5	1	Não foram disponibilizadas informações.					11,5			
Cronograma de atividades															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez			
2015					Repactuação										

Limpeza - Material - Prédio PRF4						2014/2015	
Item	Descrição	Unidade medida	Qte mês Contratada	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	
1	Água sanitária	litro	40	0,90	36,00	432,00	
2	Álcool etílico hidratado	litro	40	3,60	144,00	1728,00	
3	Álcool Gel	litro	5	3,50	17,50	210,00	
4	Cera branca	litro	0	5,50	0,00	0,00	
5	Desinfetante Eucalipto concentrado	litro	40	1,00	40,00	480,00	
6	Desodorizador de ar spray lavanda	unidade	6	6,00	36,00	432,00	
7	Detergente louça neutro	litro	20	0,95	19,00	228,00	
8	Esponja de aço (pacote c/8 unidades)	pacote	8	1,10	8,80	105,60	
9	Esponja dupla face	unidade	20	0,38	7,60	91,20	
10	Flanela de algodão 30/40 cm	unidade	20	0,90	18,00	216,00	
11	Limpa vidros	litro	10	1,10	11,00	132,00	
12	Limpador multiuso	litro	40	1,80	72,00	864,00	
13	Lustra móveis	litro	5	1,20	6,00	72,00	
14	Luva látex P/M/G	pacote	20	2,00	40,00	480,00	
15	Pano de chão alvejado	unidade	20	2,30	46,00	552,00	
16	Pano de prato	unidade	4	2,30	9,20	110,40	
17	Pano multiuso	pacote	1	2,00	2,00	24,00	
18	Pasta para limpeza de computador	unidade	1	1,90	1,90	22,80	
19	Pedra sanitária	unidade	10	7,80	78,00	936,00	
20	Sabão em pó	Kg	6	3,60	21,60	259,20	
21	Sabão em barra glicerinado	unidade	4	0,95	3,80	45,60	
22	Saco para lixo 60 litros	unidade	600	0,07	42,00	504,00	
23	Saco para lixo, tamanho 100 litros	unidade	500	0,14	70,00	840,00	
24	Sapólio em pó	unidade	6	2,00	12,00	144,00	
25	Papel higiênico gofrado, rolo 30 m, branco, macio, folha dupla, picotado (pacote c/4 rolos)	pacote	160	0,50	80,00	960,00	
26	Papel toalha, branco, 23x23 cm, fardo c/ 250 fls (pacote c/ 4 fardos)	pacote	110	1,70	187,00	2244,00	
27	Sabonete líquido	litro	25	2,35	58,75	705,00	
					1.068,15	12.817,80	

**Limpeza - Plano de Ação - Prédio PRF4****2014/2015**

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Avaliar junto a população a qualidade do serviço de limpeza contratado	set/15	dez/15	Em estudo	Rita e Dulce
2	Revisar os itens de material de limpeza visando a adequação as alterações das instalações	set/15	dez/15	Concluído	Paulo Joel
3	Fiscalizar a execução dos contratos especialmente quanto a capacitação/adoção de práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e sustentabilidade	set/15	dez/15	Concluído	Paulo Joel


Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Apoio Administrativo

Resultados


TEMA EM CONSTRUÇÃO



Transporte Terrestre

Resultados

Informações não disponibilizadas até o fechamento para publicação.

 Transporte Terrestre - Atributos - Prédio da PRF4						2014/2015	
Otimizar o uso dos veículos melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços.							
Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise e Controle	
%			Mensal			Semestral	
Edifício						Servidores	Motorista
Av. Carlos Gomes, 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre/RS						270	5
Unidade			Responsável			Gestor	
SAD/RS			André Luis Souza da Silva			Luiz Fernando Rhoden	
Transporte	Tipo	Franquia	Qtd.	Total Geral	Serviço de táxi		
Próprio	Van Modelo Besta		1	2	Tipo de Bandeira	1	
	Veículo Modelo Parati		1		Bandeirada R\$	3,90	
Locado	Minivan Modelo Spin		4	4	Valor p/Km R\$	1,95	
TOTAL GERAL				6			
Indicador(es)/métrica(s)		Fórmula (s)			META 2015	Fonte da(s) Informação (ões)	
Aumento da utilização do serviço de taxi		quantidade de saídas táxi/quantidade de saídas com veículos locados x 100			20%	Relatórios	
Redução (R\$) do gasto anual com combustíveis		gasto anual com combustíveis dos veículos próprios x 0,98			-2%	Relatórios	
Redução (Kg) de CO2 emitidos		Kg de CO2 = litro de combustível x 2,8 (gasolina), 0,56 (etanol) e 3,2 (diesel)			-2%	Relatórios	
Avaliação no período							
0	Jan/Jun 2014	Não houve nenhuma alteração na frota de veículos					
1	Jul/Dez 2014						
2	Jan/Jun 2015	Foram substituídos quatro veículos da frota terceirizada					
3	Jul/Dez 2015	Informações não disponibilizadas até o fechamento para publicação.					




Transporte Terrestre - Dados Veículos Próprios - Prédio da PRF4

2014/2015

Km/Percorridos (km)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	1200	1388	1302	1231	1201	1018	1345	1200	1150	1400	1230	1126	14.791	1.233
2015	1437	1284	1715	1776	1515	1625	1864	1738	Não foram disponibilizadas informações.			12.954	1.619	

Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Taxi - Prédio da PRF4													2014/2015	
Km/Percorridos - Veículo Comum (km)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	3.601	2.369	3.697	2.431	4.098	3.356	4.537	3.749	5.072	4.125	3.947	2.794	43.776	3.648
2015	3.284	4.203	3.887	3.469	3.356	3.186	3.890	3.327	Não foram disponibilizadas informações.			28.602	3.575	
Qtd. Saídas - Veículo Táxi (unidade)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014				9	7			6	5	6	6	5	44	6
2015	4	7	2	10	5	1	3	4	3				39	4
Gastos Veículo Comum (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014														
2015	22.062,72	22.234,64	22.279,07	22.252,02	22.205,66	22.239,74	22.284,86	Não foram disponibilizadas informações.				155.558,71	22.222,67	
Repactuação														
Qtd. Diárias														
Qtd H. Extra														
Gastos Táxi (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014				210,76			298,63		196,26				705,65	235,22
2015	89,56	118,16	25,18	241,93	-	15,00	68,00	83,00	64,00	Não foram disponibilizadas informações.			704,83	78,31
Gasto Total (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014	0,00	0,00	0,00	210,76	0,00	0,00	298,63	0,00	196,26	0,00	0,00	0,00	705,65	58,80
2015	22.152,28	22.352,80	22.304,25	22.493,95	22.205,66	22.254,74	22.352,86	Não foram disponibilizadas informações.				156.116,54	22.302,36	
Consumo Gasolina Transporte Terceirizado (lt)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2014														
2015	502	360	638	485	490	441	499	403	Não foram disponibilizadas informações.			3.819	477	
Os valores relativos ao Consumo de Gasolina Transporte Terceirizado, estão inclusos na planilha de Gasto Veículo Comum, em razão do contrato.														

 Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO² - Prédio da PRF4													2014/2015	
Emissão de CO ² : Gasolina (kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2014														
2015	1.405	1.010	1.786	1.359	1.373	1.236	1.397	1.128	Não foram disponibilizadas informações			10.694	1.337	



Transporte Terrestre - Plano de Ação - Prédio da PRF4

2014/2015

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Adoção de medidas com o objetivo de priorizar a utilização do serviço táxi	jul/15	dez/15	Em andamento	Luiz Fernando
2	Implantação do sistema de utilização do serviço de taxi por meio dos aplicativos <i>easy taxi</i> ou <i>99 taxi</i>	out/15	dez/15	Suspenso	Luiz Fernando
3	Gestionar a substituição de 1 (um) veículo da frota atual por ano	jan/16	dez/16	Suspenso	Luiz Fernando

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.