



ADVOGACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Plano de Logística Sustentável

RESULTADOS
Porto Alegre - RS

2018





Advogado-Geral da União
André Luiz de Almeida Mendonça

Secretária-Geral de Administração
Márcio Bastos Medeiros

Diretoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade
Carlos Eduardo Lacerda Veiga

Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional e Riscos
Naimar Cabeleira de Araujo Moretti

Coordenação-Geral de Gestão da Documentação e Informação
Maria Dalva Pimentel Mendes Fernandes

Superintendência de Administração no Rio Grande do Sul
Everson Pinto da Silva



Plano de Logística Sustentável

Resultados das Unidades





Realização:
Secretaria-Geral de Administração

Superintendência de Administração no Rio Grande do Sul SAD/RS

Coordenação técnica:
Agenda Ambiental na Administração Pública na AGU-A3P/AGU

Equipe Comissão Regional Gestora no Rio Grande do Sul –
Port. SAD/RS nº 0007, de 02.05.2018:

Thiago D’Avila da Cunha
Marco Aurélio Luz Tussi
Carla Camargo Dias
Vanessa Zotz
Amanda da Silva
Marcelo Rodrigues Barragan
Robledo Dohmer

É permitida a reprodução total ou parcial desde que citada a fonte.

1ª edição: julho 2015

Brasil. Advocacia-Geral da União. Secretaria Geral de Administração. Plano de Logística Sustentável da AGU. Caderno Resultados do RS. Rio Grande do Sul, 2015.

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/339377

Contato:
sga.pls@agu.gov.br

SUMÁRIO

| | |
|--|------------|
| METAS DAS UNIDADES | 6 |
| QUALIDADE DE VIDA..... | 8 |
| VIGILÂNCIA | 9 |
| GESTÃO DE RESÍDUOS..... | 10 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11 |
| TELEFONIA | 12 |
| OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL | 13 |
| BENS MÓVEIS PERMANENTES..... | 14 |
| ENERGIA ELÉTRICA..... | 15 |
| ÁGUA E ESGOTO | 22 |
| LIMPEZA | 25 |
| APOIO ADMINISTRATIVO..... | 26 |
| TRANSPORTE TERRESTRE | 27 |
| PLANILHAS – QUALIDADE DE VIDA | 34 |
| PLANILHAS – VIGILÂNCIA..... | 37 |
| PLANILHAS – GESTÃO DE RESÍDUOS | 46 |
| PLANILHAS – MATERIAL DE CONSUMO..... | 49 |
| PLANILHAS – BENS MÓVEIS PERMANENTES | 52 |
| PLANILHAS – ENERGIA ELÉTRICA..... | 56 |
| PLANILHAS – ÁGUA E ESGOTO | 126 |
| PLANILHAS – LIMPEZA | 155 |
| PLANILHAS – APOIO ADMINISTRATIVO..... | 165 |
| PLANILHAS - TRANSPORTE TERRESTRE..... | 168 |

Metas das Unidades

Conforme demonstrado na planilha *Indicadores e Metas para 2018*, apresentada a seguir, no âmbito da Superintendência de Administração no Rio Grande do Sul – SAD/RS, foram pactuadas 13 (treze) metas, objetivando o monitoramento de 12 (doze) temas, nos 2 (dois) prédios onde localizam-se as unidades da AGU na capital de Porto Alegre.

Para as capitais, Florianópolis/SC e Curitiba/PR, foram pactuadas 4 (quatro) metas, objetivando inicialmente o monitoramento de 5 (cinco) temas, a saber: **Energia Elétrica, Água e Esgoto, Material de Consumo, Vigilância e Limpeza.**

A partir deste exercício passaram a ser monitorados os temas de Energia Elétrica e Água e Esgoto em todas as unidades próprias e locadas da 4ª Região.

O tema “Telefonia”, no entanto, permanece em construção, em que pese a expectativa de adoção de um sistema único de contratação do serviço para todas as regiões.

Indicadores e Metas para 2018

| Tema | Indicador | Métrica | 2018 |
|---|---|--|---------------------------|
| | | | Meta Pactuada |
| Qualidade de Vida ¹ | Realização de projetos de abrangência nacional (eventos) | Quantidade de projetos de abrangência nacional realizados | 5 |
| | Realização de projetos locais de promoção da QVT e de Integração dos servidores no ambiente de trabalho (eventos) | Quantidade de projetos de abrangência local realizados | 6 |
| | Quantidade de participantes projetos locais | Quantidade de participantes | 300 |
| Vigilância ² | Postos de vigilância orgânica | Quantidade de postos de vigilância orgânica por edifício | Monitoramento da métrica |
| | Monitoramento eletrônico | Quantidade de edifícios com monitoramento eletrônico | Monitoramento da métrica |
| Gestão de Resíduos ¹ | Descarte de papel branco A4 para reciclagem (Kg) | Quantidade de papel branco A4 descartado (kg) | 10,0% |
| | Descarte de resíduos sólidos para reciclagem (Kg) | Quantidade de resíduos sólidos para reciclagem descartados (kg) | 10,0% |
| Material de Consumo ² | Aquisição de papel branco A4 (kg) | Quantidade de papel branco A4 adquirido (kg) | Monitoramento da métrica |
| | Aquisição de materiais sustentáveis | Quantidade de materiais sustentáveis adquirido (item) | Monitoramento da métrica |
| Telefonia | Em construção | Em construção | Em contratação do serviço |
| Obras e Manutenção Predial ¹ | Planos de manutenção preventiva | Quantidade de unidades com plano de manutenção preventiva | 5,0% |
| Bens Móveis Permanentes ¹ | Desfazimento de mobiliários inservíveis, antieconômicos e ociosos a serem doados | Quantidade de processos de desfazimento | 2 |
| Energia Elétrica ³ | Consumo de energia (kWh) | Consumo de energia (kWh) | -1,0% |
| Água e Esgoto ³ | Consumo de água (m³) | Consumo de água (m³) | -3,0% |
| Limpeza ² | Qualidade do serviço | Quantidade de avaliações positivas da qualidade do serviço | 51,0% |
| | Postos de trabalho | Quantidade de postos de limpeza por unidade | -5% |
| Apoio Administrativo ¹ | Qualidade do serviço | Quantidade de avaliações positivas da qualidade do serviço | 51% |
| Transporte Terrestre ¹ | Quilômetros rodados com veículos próprios e veículos locados | Quantidade total de km rodados com veículos próprio e veículos locados | Monitoramento da métrica |
| | Emissão de CO ² | Quantidade total de CO ² emitido pelos veículos próprios e veículos locados | -3,0% |

¹ Edifícios de Porto Alegre/RS² Edifícios de Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC e Curitiba/PR³ Edifícios das Capitais e Interiores dos Estados da 4ª região



Qualidade de Vida

No **Eixo Prevenção e Saúde**, por meio da parceria entre a GEAP Autogestão em Saúde e a Superintendência de Administração SAD/RS, foram mantidas as atividades semanais de Ginástica Laboral à servidores e membros do prédio sede da AGU em Porto Alegre. No atendimento as metas de eventos de abrangência nacional, foi realizada mais uma edição da Campanha Nacional de Vacinação, que contou com 244 doses de vacinas aplicadas para imunização contra a gripe. Com vistas às metas de eventos de abrangência local, por meio da parceria entre a GEAP foi promovida a palestra Alimentação Certa.

No **Eixo Integração Sociocultural**, ainda no atendimento às metas de eventos de abrangência local foi realizada a Oficina de Canteiros Orgânicos, alusivo ao Dia do Meio Ambiente. Nesse eixo, no atendimento as metas de eventos de abrangência nacional, houve adesão a Campanha do Agasalho 2018 da AGU, com 299 itens de higiene, 83 peças de vestuário e 3 cobertores, doados por 58 participantes do Ed. Sede.



Vigilância

Os indicadores a serem monitorados para garantir a qualidade e segurança no atendimento às Unidades são dois: **quantidade de postos de vigilância orgânica** e **quantidade de unidades com pontos de vigilância eletrônica**.

O processo de implantação da vigilância eletrônica teve início no mês de junho e seus principais objetivos são a padronização dos tipos de postos, priorização da proteção aos usuários, proporcionar segurança ao patrimônio de um maior número de unidades e a otimização dos recursos com redução de custos.

No final do exercício de 2018, o número de postos se manteve o mesmo, principalmente pela impossibilidade da implantação do projeto de monitoramento eletrônico, em razão da indisponibilidade financeira para execução das aquisições necessárias. Cabe salientar que no período não houve grandes incidentes, o que demonstra qualidade no serviço prestado.



Gestão de Resíduos

Em razão da revisão dos indicadores de acompanhamento do tema, deixou de ser acompanhado os descartes por tipo específico de material à exceção do papel branco que permanece em monitoramento.

Manteve-se a atenção e monitoramento do descarte de resíduos sólidos recicláveis em geral, como vidros, alumínio, plásticos e papelão, entre outros.

O descarte de papel branco teve um acréscimo considerável a partir do mês de setembro, devido ao saneamento do arquivo da PRU4, sob responsabilidade do Protocolo Central Unificado – PCU, desta SAD/RS.

Diante disso, a meta de descarte de papel branco foi amplamente ultrapassada. No entanto, deve-se atentar para considerar a excepcionalidade deste descarte para o estabelecimento da nova meta para o próximo ano.



Material de Consumo

Este tema também teve uma adequação nos seus indicadores para o exercício de 2018, objetivando maximizar a importância das contratações de itens sustentáveis. No primeiro trimestre houve apenas a contratação de um item e este já utilizou em seu Termo de Referência os requisitos sustentáveis para compra.

Para este exercício foram lançados os valores de compra de papel branco, para futuro controle e monitoramento de meta, contudo, no tocante ao indicador de aquisição de itens sustentáveis, destaca-se a inovação no uso do instrumento norteador para compra de papel sustentável.



Telefonia

TEMA EM CONSTRUÇÃO

(Aguardando nova modalidade de contratação)



Obras e Manutenção Predial

Nesse exercício a gestão do tema em questão foi revista no sentido de substituir o enfoque financeiro pela perspectiva da sustentabilidade. Desta forma, foi estabelecido o objetivo de controlar e implementar um plano de manutenção preventiva nas instalações, de forma a garantir a redução de manutenções corretivas, emergenciais e reformas, as quais geralmente implicam em maior impacto negativo, tanto em custo, quanto no bem-estar do ambiente de trabalho do público-alvo.


No corrente exercício a meta foi plenamente atingida, considerando que o plano de manutenção preventiva foi implantado no ed. Sede.



Bens Móveis Permanentes

Em razão de tratar-se de ano eleitoral, não foi possível realizar nenhum desfazimento no presente exercício. Contudo, já foi iniciado o preparo de 2 (dois) processos de desfazimentos que deverão ocorrer no próximo exercício de 2019.

Apesar disso, embasada na Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 02/2016, foi realizado 1 (um) processo de desfazimento com a efetiva doação de 1 (um) caminhão e 2 (dois) veículos de passeio para a Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul/RS, documentado através da NUP: 00588.000736/2018-61.



Energia Elétrica

A Superintendência de Administração no Estado do RS segue com o trabalho de conscientização do seu público para o uso racional da energia elétrica.

Também seguem os trabalhos de substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, bem como as rotinas de manutenção preventiva de equipamentos e instalações elétricas.

Consumo de Energia Elétrica dos prédios das capitais

A tabela a seguir mostra o consumo de energia elétrica referente aos prédios das capitais que vinham sendo monitorados e planejadas ações de racionalização de consumo.

| Estado | Acumulado no ano de 2017 | | Acumulado no ano de 2018 | | Variação no período | |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | kWh | R\$ | kWh | R\$ | kWh (%) | R\$ (%) |
| PR ₁ | 304.590 | R\$ 212.675,08 | 314.176 | R\$ 241.417,75 | 3,15 | +13,51 |
| RS ₂ | 761.514 | R\$ 460.256,69 | 700.593 | R\$ 489.396,70 | -8,00 | +6,33 |
| SC ₃ | 325.851 | R\$ 230.709,93 | 311.764 | R\$ 242.064,83 | -4,32 | +4,92 |
| Total | 1.391.955 | R\$ 903.641,70 | 1.326.533 | R\$ 972.879,28 | -4,70 | +7,66 |

1 Prédios da PU/PR, PF/PR, CJU/PR

2 Prédio do Ed. Sede (SAD/RS, PRU4, CJU/RS e EAGU)

3 Prédios da PU/SC, PF/SC, CJU/SC

O resultado acumulado ao final do exercício de 2018 para os prédios das capitais foi uma **redução de 4,70%** no consumo de energia elétrica, atingindo, dessa forma, a meta pactuada de 1% de redução.

Já com relação aos gastos financeiros houve um **acréscimo de 7,66%**, especialmente devido aos reajustes e realinhamentos das tarifas de energia elétrica determinados pela ANEEL.

Consumo de Energia Elétrica de todos os prédios da 4ª região

A partir de 2018 o tema Energia Elétrica estendeu-se para todas as unidades da AGU na 4ª região, ou seja, passaram a ser coletados os dados das unidades do interior dos estados do RS, SC e PR, além das unidades das capitais, que já estavam sendo coletados e analisados.

Considerando que já se tinha um monitoramento do consumo de energia elétrica de todas as unidades da 4ª região, foi possível fazer uma avaliação da variação do consumo no período de 2017-2018, para todos os prédios.




O resultado acumulado ao final do exercício de 2018 para todos os prédios foi uma **redução de 4,6%** no consumo de energia elétrica quando comparado ao ano de 2017.

Já com relação aos gastos financeiros houve um **acréscimo de 8,26%**, parte pelo realinhamentos das tarifas de energia elétrica das Concessionárias, determinados pela ANEEL.

| Estado | Acumulado no ano de 2017 | | Acumulado no ano de 2018 | | Variação no período | |
|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | kWh | R\$ | kWh | R\$ | kWh (%) | R\$ (%) |
| PR | 721.774 | 526.686,11 | 680.515 | 541.377,76 | -5,72 | +2,79 |
| RS | 1.216.627 | 805.074,52 | 1.181.527 | 907.354,71 | -2,88 | +12,70 |
| SC | 743.325 | 503.095,37 | 696.316 | 537.727,71 | -6,32 | +6,88 |
| Total | 2.681.726 | 1.834.856,00 | 2.558.403 | 1.986.460,18 | -4,60 | +8,26 |

Comparativo de consumo de energia elétrica entre os estados da 4ª região

Os gráficos a seguir mostram o comparativo do consumo de energia elétrica e dos gastos financeiros de energia elétrica entre os anos de 2017 e 2018, para cada estado da 4ª região.



Evolução do consumo de Energia Elétrica por estado da 4ª região

Os gráficos apresentados a seguir mostram a evolução do consumo (kWh) e dos gastos financeiros (R\$) com energia elétrica em cada estado da 4ª região ao longo do ano de 2018.




Gráfico 1 – Consumo de energia elétrica total das unidades do RS no ano de 2018




Gráfico 2 – Consumo de energia elétrica total das unidades do SC no ano de 2018




Gráfico 3 – Consumo de energia elétrica total das unidades do SC no ano de 2018

Consumo de Energia Elétrica por área útil

O Gráfico 4 mostra uma série do consumo de energia elétrica por área útil, referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, para os prédios das capitais dos estados do RS, SC e PR.

Com exceção dos prédios da PF/PR e PU/PR, os demais tiveram uma redução ou permaneceram iguais nesse indicador.

Como consequência, o valor médio desse consumo por área utilizada reduziu de 4,07 kWh/m² em 2017 para 3,89 kWh/m² em 2018.




Gráfico 4 – Consumo mensal de energia elétrica por área utilizada das unidades da 4ª região, situadas nas capitais em kWh/m²

Já o Gráfico 5 mostra o valor do consumo mensal de Energia Elétrica, em kWh por área útil para cada unidade da 4ª região, no ano de 2018. Também é mostrado o valor médio para todas as unidades, que ficou em 5,66 kWh/m².




Gráfico 5 – Consumo mensal de energia elétrica por área útil de cada unidades da 4ª região



Água e Esgoto

Para o exercício de 2018 foi pactuada uma meta de redução de 3% em relação ao consumo do exercício anterior, para os prédios das capitais, que já vinham sendo monitorados.

O resultado acumulado ao final do exercício de 2018 para todos os prédios das capitais foi uma **redução de 4,8%** no consumo de água, como mostrado na tabela abaixo. Já os gastos financeiros tiveram um **acréscimo de 4,8%** devido à reajustes das tarifas.

| Estado | Acumulado no ano de 2017 | | Acumulado no ano de 2018 | | Variação no período | |
|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | m ³ | R\$ | m ³ | R\$ | m ³ (%) | R\$ (%) |
| PR | 1.516 | 21.544,02 | 1.353 | 20.014,20 | -11,8 | -7,1 |
| RS | 7.153 | 131.241,94 | 7.066 | 143.368,62 | -1,2 | +9,2 |
| SC | 3.386 | 44.390,54 | 3.057 | 43.308,70 | -9,7 | -2,4 |
| Total | 12.055 | 197.176,50 | 11.476 | 206.691,52 | -4,8 | +4,8 |

O Gráfico 1 mostra uma série histórica do consumo de água “*per capita*” para os prédios das capitais dos estados do RS, SC e PR, nos anos de 2016, 2017 e 2018. Com exceção do edifício Sede, os demais prédios tiveram uma redução no consumo de água “*per capita*”. O valor médio desse consumo de água por pessoa reduziu de 0,562 m³/pessoa para 0,554 m³/pessoa.

A partir desse exercício passaram a ser monitorados os consumos de água das demais unidades da AGU no âmbito da 4ª Região.




Gráfico 1 – Consumo de água “per capita” das unidades da 4ª região, situadas nas capitais em m³/pessoa

Já o Gráfico 2 mostra o valor do consumo mensal de Água, em m³ por pessoa-mês, para cada unidade da 4ª região monitorada, no ano de 2018. Também é mostrado o valor médio das unidades monitoradas, que ficou em 0,60 m³/pessoa-mês.





Gráfico 2 – Consumo mensal de água por pessoa para cada unidades monitorada da 4ª região



Limpeza

Os indicadores para o tema foram modificados objetivando a busca pela qualidade do serviço deixando de apresentar os dados financeiros do contrato.

Nas unidades das capitais dos estados da 4ª região, foi pactuada uma meta de redução de 5% no número de postos de trabalho e a avaliação positiva da qualidade dos serviços em 51% das pesquisas aplicadas.

A Pesquisa de Satisfação dos Serviços Terceirizados foi aplicada no mês de dezembro de 2018, para todos os prédios das unidades das capitais dos estados do RS, SC e PR. Houve uma pequena participação, apenas 97 pessoas responderam, cujo relatório da pesquisa está apresentado a seguir.

De qualquer forma, os serviços de limpeza obtiveram uma nota de 8,27 (de 1 – 10) sendo que houve uma **aprovação de 92,7%**, isto é, 90 pessoas, num universo de 97, estão satisfeitas com os serviços de limpeza. Um resultado satisfatório, atingindo plenamente a meta estabelecida de 51% de avaliações positivas.




Apoio Administrativo

Os indicadores para o tema foram modificados objetivando a busca pela qualidade do serviço deixando de apresentar os dados financeiros dos contratos.

Nas unidades das capitais dos estados da 4ª região, foi pactuada uma meta de avaliação positiva da qualidade dos serviços em 51% das pesquisas aplicadas.

A Pesquisa de Satisfação dos Serviços Terceirizados foi aplicada no mês de dezembro de 2018, para todos os prédios das unidades das capitais dos estados do RS, SC e PR. Houve uma pequena participação, apenas 97 pessoas responderam, cujo relatório da pesquisa está apresentado a seguir.

De qualquer forma, os serviços de apoio administrativo (contínuo, reprografia e recepcionista) obtiveram uma nota de 8,97 (de 1 – 10) sendo que houve uma **aprovação de 97,8%**, isto é, 91 pessoas, num universo de 93, estão satisfeitas com os serviços de apoio administrativo. Um resultado satisfatório, atingindo plenamente a meta estabelecida de 51% de avaliações positivas.



Transporte Terrestre

A partir desse exercício, os dados referentes a utilização de veículos próprios dos prédios sede em Porto Alegre/RS e PRF-4, passaram a ser coletados e analisados de forma unificada, medida adotada, em razão da mudança na empresa de gestão da frota e, por conseguinte, pelo seu sistema de fornecimento dos dados.

Dessa forma, restou inviabilizada uma análise mais criteriosa dos consumos, tampouco no tocante a perspectiva de buscar o atingimento da meta estabelecida, de redução na emissão de CO₂ em comparação ao exercício anterior, especialmente, em razão da inconsistência nos dados da unidade da PRF-4 apresentados em 2017.

Contudo, a gestão do tema mantém seu objetivo de redução de consumo através da permanente manutenção e priorização do uso de veículos mais eficientes.

O Gráfico 1 apresenta o valor total de emissão de CO₂ e a contribuição de cada tipo de combustível (gasolina, etanol e diesel), mês a mês para o ano em exercício.




Gráfico 1 – Contribuição dos tipos de combustíveis na emissão total de CO₂

Também é possível acompanhar o consumo (litros) e a emissão de CO₂ (kg) para cada tipo de combustível nos anos de 2017 e 2018, através das tabelas e gráficos apresentados na sequência.




Gráfico 2 – Consumo de gasolina em veículos oficiais (próprios)




Gráfico 3 – Consumo de gasolina em veículos locados




Gráfico 4 – Consumo de etanol em veículos oficiais (próprios)




Gráfico 5 – Consumo de Diesel em veículos oficiais (próprios)




Gráfico 6 – Distância percorrida com veículos oficiais (próprios)




Gráfico 7 – Distância percorrida com veículos locados




Gráfico 8 – Emissão total de CO₂




Gráfico 9 – Emissão de CO₂, correspondente ao consumo de gasolina




Gráfico 10 – Emissão de CO₂, correspondente ao consumo de etanol




Gráfico 11 – Emissão de CO₂, correspondente ao consumo de Diesel



Planilhas – Qualidade de vida

|  | | Programa AGU Mais Vida - Prédio Sede e PRF4 | | 2017/2018 | |
|---|-------------------|--|--|----------------------------|--|
| Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural. | | | | | |
| Ato de criação | | Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012 | | | |
| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| Ações /Projetos | | Mensal | | Semestral | |
| Público Alvo | | | | Quantidade | |
| Membros, servidores, requisitados, terceirizados, contratados e estagiários | | | | 559 | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Vanessa Zotz | |
| Indicador (es) | | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | |
| Nº de Projetos | | Nº de Projetos com abrangência Nacional | | 4 | |
| Nº de Projetos | | Nº de Projetos com abrangência Local | | 5 | |
| Participantes dos Projetos | | Somatório do Nº de Participantes dos Eventos com Abrangência Local | | 200 | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan /Fev/Mar 2017 | Realização da ginástica laboral, dando sequência a programação do Convênio com a GEAP. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | Campanha Nacional Abril Verde, dedicada a discutir, com toda a sociedade, a saúde, a segurança e a prevenção de riscos, no ambiente de trabalho. Em maio se iniciou a campanha do Agasalho, antecedendo a campanha nacional de solidariedade. Entrega da primeira remessa, das doações arrecadadas, para a Fundação de Assistência Social e Cidadania Prefeitura de Porto Alegre/RS (FASC). Realizamos a primeira confraternização dos aniversariantes do ano. Campanha de vacinação a todos os servidores. Primeira edição da oficina de canteiros orgânicos onde o Programa AGU Mais Vida realizou um evento para incentivar o cultivo de hortas orgânicas em casa. Com objetivo de adotarmos atitudes saudáveis e sustentáveis para melhorar a nossa qualidade de vida. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | Assinatura do termo de parceria celebrado entre a GEAP Autogestão em Saúde e a SAD/RS para a execução de ações de prevenção e acompanhamento da saúde e assistência. Realização da Festa Julina Arraia da Firma promovida pela comissão de eventos (PRU4, CJU, EAGU E SAD/RS) e AGU Mais Vida com membros, servidores, terceirizados e estagiários do edifício sede da 4ª Região. Comemoração da Semana Farroupilha, no edifício sede da 4ª Região, com espaço para a hora do chimarrão e, no dia 22/09, almoço de confraternização com comida típica, contamos com a participação dos colegas da PRU 4, EAGU, CJU E SAD/RS. 2ª edição da Oficina de Canteiros Orgânicos, evento para incentivar o cultivo de hortas orgânicas em casa, com apoio da EAGU/RS e Setor de Comunicação Social da PRU 4. Prêmio de desempenho Funcional para a empregada pública Cecília Pinton Borba, em exercício no Setor Financeiro da SAD/RS. | | | |
| 4 | Out /Nov/Dez 2017 | Palestra Cancer de Mama e Prevenção parceria da GEAP e EAGU/RS realizada em Outubro, que contou com o Núcleo da Mulher da Santa Casa de Porto Alegre. "Happy Hour" de confraternização pelo dia do servidor, com apoio da EAGU/RS. 58 crianças, filhos dos terceirizados, foram contempladas com as cartinhas do papai Noel. Tradicional festa de confraternização de final de ano com a entrega do premio desempenho funcional. Exposição fotográfica "O Abraço" da Associação dos Familiares e Amigos dos Down (AFAD) sobre a sensibilidade e a inclusão do portador de síndrome de down na família e sociedade. | | | |
| 5 | Jan /Fev/Mar 2018 | Realização da ginástica laboral, dando sequência a programação do Convênio com a GEAP. Evento alusivo ao dia da Mulher com apoio da GEAP | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | Realização da campanha de Vacinação(244 pessoas atendidas); Palestra "Alimentação Certa" - parceria com a GEAP; oficina de canteiros orgânicos alusivo ao dia do meio ambiente - para conscientização ambiental; campanha do agasalho 58 servidores participarão, 299 itens de higiene doados, 83 peças de roupas e 3 cobertas. | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | Entrega dos agasalhos da campanha de solidariedade ao Asilo de Pobres Padre Cacique de Porto Alegre/RS. | | | |
| 8 | Out /Nov/Dez 2018 | Dia do Rosa, palestra de conscientização sobre o diagnóstico precoce de câncer de mama e nutrição; premio de desempenho funcional; comemoração do dia do servidor com happy hour na cobertura do edifício sede; campanha de Natal adote uma cartinha(filhos e netos dos terceirizados); comemoração de final de ano no edifício sede da 4ª região. | | | |

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 4ª Região. Ano III - 2018

| | Projetos | Abrangência | Público Alvo | Parcerias | Custos | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | | Parcerias (R\$) | AGU (R\$) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integração Sociocultural | Dia das Mães - Divulgação AGU INDOOR | Nacional | Membros e servidores | x | Sem custos | Sem custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dia dos Pais - Divulgação AGU INDOOR | Nacional | Membros e servidores | x | Sem custos | Sem custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Campanha de Doação de Livros Infantis | Nacional | Membros e servidores | x | Sem custos | Sem custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Campanha da Solidariedade ou Agasalho | Nacional | Membros e servidores | x | Sem custos | Sem custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Comemoração dia da Mulher | Local | Membros e servidores | GEAP | Sem custos | Sem custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Exposição Cultural | Local | Membros e servidores | x | Sem custos | Sem custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oficina de Canteiros Organicos | Lccal | Membros e servidores | x | Sem custos | Sem custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Festa Julina - Arraia da firma | Local | Membro e servidores | x | Sem custos | Sem custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Campanha de Natal dos Terceirizados da AGU | Local | Membros e servidores | x | Sem custos | Sem custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitação e Desenvolvimento | Levantamento das Necessidades de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores Administrativos | Local | Servidores administrativos | x | Sem Custos | Sem Custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Responsabilidade socioambiental e concientização para os temas do PLS | Local | Membros e servidores | x | Sem Custos | Sem Custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prevenção e Saúde | Campanha de Vacinação | Nacional | Membros e servidores | SGA | NI | NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Campanha ABRIL Verde | Nacional | Membros e servidores | SGA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evento Campanha Outubro Rosa | Nacional | Membros e servidores | GEAP | Sem Custos | Sem Custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Campanha Novembro Azul | Nacional | Membros e servidores | x | Sem Custos | Sem Custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ginástica Laboral | Local | Membros e servidores | GEAP | Sem Custos | Sem Custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grupo de Caminhada Orientada no Parcão | Local | Membros e servidores | GEAP | Sem Custos | Sem Custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ginástica de Alongamento e Funcional | Local | Membros e servidores | Exército | Sem Custos | Sem Custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Grupo de Pilates Solo | Local | Membros e servidores | GEAP | Em estudo | Sem Custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGU na Medida Certa - Avaliação Nutricional | Local | Membros e servidores | GEAP - UFRGS | Em estudo | Sem Custos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valorização e Reconhecimento | Prêmio por Desempenho Funcional | Nacional | Membros e servidores | x | Sem custos | NI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Concessão de Condecorações | Nacional | Membros e servidores | x | Sem custos | NI | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda
 Preparação do Projeto e Logística
 Realização do Evento/Ação (operacionalização)



Planilhas – Vigilância

|  Vigilância - Atributos - Prédio da Procuradoria Federal de Florianópolis/SC | | | | 2017/2018 | |
|--|------------------|---|--|------------------------------|---------------|
| Medir a relação existente entre postos de trabalho e número de empregados por postos, com reflexo no aumento da produtividade e a redução de custos. | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| Posto | | Mensal | | Semestral | |
| Edifícios | | | | Área m ² | |
| | | | | Construída | Externa |
| Rua Padre Schuler, 56 - Centro - Florianópolis/SC | | | | 3.247,62 | 252,21 |
| Total | | | | 3.247,62 | 252,21 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | |
| Indicador (es) | | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | |
| | | | | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Postos de vigilância orgânica | | Somatório do Nro de postos de vigilancia por unidade | | monitoramento da metrica | |
| Monitoramento eletrônico | | Somatório do Nro de unidades com monitoramento eletrónico | | monitoramento da metrica | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 0 | Jan/Fev/Mar 2018 | Monitoramento da métrica ao longo do ano de 2018. | | | |
| 1 | Abr/Mai/Jun 2018 | Monitoramento da métrica ao longo do ano de 2018. | | | |
| 2 | Jul/Ago/Set 2018 | Monitoramento da métrica ao longo do ano de 2018. | | | |
| 3 | Out/Nov/Dez 2018 | Não houve implantação do sistema de monitoramento eletrônico, devido a falta de recursos. | | | |



Vigilância - Dados - Prédio da Procuradoria Federal de Florianópolis/SC

2017/2018

Postos de vigilância orgânica

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 2018 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Monitoramento eletrônico

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | |

|  Vigilância - Atributos - Prédio da Procuradoria da União em Curitiba/PR | | | 2017/2018 | | | |
|--|------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| Medir a relação existente entre postos de trabalho e número de empregados por postos, com reflexo no aumento da produtividade e a redução de custos. | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| Posto | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifícios | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Av. Munhoz da Rocha, 1247 - Cabral - Curitiba/PR | | | | 3.598,00 | 14.448,00 | 140 |
| Total | | | | 3.598,00 | 14.448,00 | 140 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | | |
| Indicador (es) | | Fórmula (s) | | Meta(s) | Fonte da(s) Informação(ões) | |
| | | | | 2018 | | |
| Postos de vigilância orgânica | | Somatório do Nro de postos de vigilancia por unidade | | monitoramento da metrica | CONTA | |
| Monitoramento eletrônico | | Somatório do Nro de unidades com monitoramento eletrónico | | monitoramento da metrica | CONTA | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 0 | Jan/Fev/Mar 2018 | Empresa atendeu a contento o objeto contratado. | | | | |
| 1 | Abr/Mai/Jun 2018 | Empresa atendeu a contento o objeto contratado. | | | | |
| 2 | Jul/Ago/Set 2018 | Empresa atendeu a contento o objeto contratado. | | | | |
| 3 | Out/Nov/Dez 2018 | Não houve implantação do sistema de monitoramento eletrônico, devido a falta de recursos. | | | | |

| Vigilância - Dados - Prédio da Procuradoria da União em Curitiba/PR | | | | | | | | | | | | | 2017/2018 | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------|
| Postos de vigilância orgânica | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2018 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Monitoramento eletrônico | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | |

| Vigilância - Atributos - Prédio da Procuradoria da União em Florianópolis/SC | | | 2017/2018 | | |
|--|---|---|------------------------------|---------------------|------------|
| Medir a relação existente entre postos de trabalho e número de empregados por postos, com reflexo no aumento da produtividade e a redução de custos. | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| Posto | | Mensal | | Semestral | |
| Edifícios | | | Área m² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Servidão Nossa Senhora de Lourdes, 110 - Agronômica - CEP 88.025-202 - Florianópolis/SC | | | 1.774,00 | 1.023,79 | 106 |
| Total | | | 1.774,00 | 1.023,79 | 106 |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Éverson Pinto da Silva | | Robledo Dohmer | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Postos de vigilância orgânica | Somatório do Nro de postos de vigilancia por unidade | monitoramento da metrica | CONTA | | |
| Monitoramento eletrônico | Somatório do Nro de unidades com monitoramento eletrónico | monitoramento da metrica | CONTA | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Empresa atendeu a contento o objeto contratado. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Empresa atendeu a contento o objeto contratado. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Empresa atendeu a contento o objeto contratado. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Não houve implantação do sistema de monitoramento eletrônico, devido a falta de recursos. | | | |

|  Vigilância - Dados - Prédio da Procuradoria da União em Florianópolis/SC | | | | | | | | | | | | | 2017/2018 | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------|
| Postos de vigilância orgânica | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2018 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Monitoramento eletrônico | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | |

|  Vigilância - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre/RS | | | 2017/2018 | | |
|---|---|--|------------------------------|---------|-----------|
| Medir a relação existente entre postos de trabalho e número de empregados por postos, com reflexo no aumento da produtividade e a redução de custos. | | | | | |
| | | Acompanhamento | Análise de Controle | | |
| Posto | Mensal | | Semestral | | |
| Edifícios | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS | | | 11.461,29 | 755 | 359 |
| Total | | | 11.461,29 | 755,00 | 359 |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Postos de vigilância orgânica | Somatório do Nro de postos de vigilancia por unidade | monitoramento da metrica | CONTA | | |
| Monitoramento eletrônico | Somatório do Nro de unidades com monitoramento eletrónico | monitoramento da metrica | CONTA | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 0 | Jan/Fev/Mar 2018 | Empresa atendeu a contento o objeto contratado. | | | |
| 1 | Abr/Mai/Jun 2018 | Empresa atendeu a contento o objeto contratado. | | | |
| 2 | Jul/Ago/Set 2018 | Empresa atendeu a contento o objeto contratado. | | | |
| 3 | Out/Nov/Dez 2018 | Não houve implantação do sistema de monitoramento eletrônico, devido a falta de recursos | | | |

| Vigilância - Dados - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre/RS | | | | | | | | | | | | | 2017/2018 | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------|
| Postos de vigilância orgânica | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2018 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Monitoramento eletrônico | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Planilhas – Gestão de Resíduos

|  | | Descarte de Materiais Recicláveis - Atributos - Prédio Sede e da PRF4 em Porto Alegre/RS | | 2017/2018 | |
|---|------------------|--|----------------|---|--|
| Medir em kg o descarte de materiais recicláveis destinados às cooperativas de catadores ou unidades municipais responsáveis pelo recolhimento de resíduos sólidos. | | | | | |
| Unidade de Medida Kg | | Acompanhamento Mensal | | Análise de Controle Semestral | |
| Edifício | | Área m² | | População | |
| | | Construída | Externa | | |
| Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS | | 11.461,29 | 755,00 | 359 | |
| Av. Carlos Gomes, 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre/RS | | 3.780,00 | 400,00 | 323 | |
| Total | | 15.241,29 | 1.155,00 | 682 | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | |
| Indicadores/Métricas | | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) |
| Descarte de papel branco A4 para reciclagem (Kg) | | (qtd descarte de papel branco 2018 - qtd de descarte papel branco 2017) / qd descarte papel branco 2017 X 100 | | 10% | Planilhas da Comissão da CSS |
| Descarte de resíduos sólidos para reciclagem (Kg) | | (qtd de resíduos descartdos 2018 - qtd de resíduos descartdos 2017) / qtd de resíduos descartdos 2017 X 100 | | 10% | Planilhas da Comissão da CSS e Relatório ASI |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | No último trimestre o andamento da coleta interna de resíduos transcorreu normalmente no prédio Sede da AGU. Foram solicitadas coletas mediante agendamento, conforme tratativas feitas com o DMLU/PMPA. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | No último trimestre o andamento da coleta interna de resíduos transcorreu normalmente no prédio Sede da AGU. Foram solicitadas coletas mediante agendamento, conforme tratativas feitas com o DMLU/PMPA. | | | |
| 3 | Jul/ago/Set 2017 | No último trimestre o andamento da coleta interna de resíduos transcorreu normalmente no prédio Sede da AGU. Foram solicitadas coletas mediante agendamento, conforme tratativas feitas com o DMLU/PMPA. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | No último trimestre o andamento da coleta interna de resíduos transcorreu normalmente no prédio Sede da AGU. Foram solicitadas coletas mediante agendamento, conforme tratativas feitas com o DMLU/PMPA. Foram instaladas lixeiras de coleta seletiva em dezembro/2017 nos subsolo | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | No último trimestre, devido ao período de férias, não foi realizada coleta interna de resíduos nos meses de janeiro e fevereiro no prédio Sede da | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | O descarte tem sido realizado com êxito, visando atingir a meta estipulada. | | | |
| 7 | Jul/ago/Set 2018 | Nos meses de outubro e novembro foi dado continuidade ao descarte de papel reciclado pelo Protocolo Central Unificado - PCU. | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | No mes de setembro foi feito o descarte de papel reciclado pelo Protocolo Central Unificado - PCU. | | | |

| Descarte de Materiais Recicláveis - Atributos - Prédio Sede e da PRF4 em Porto Alegre/RS | | | | | | | | | | | | | | | 2017/2018 | | | |
|--|----------------------------------|------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|
| Descarte (kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | Unid | Material | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | |
| 2017 | SAD CJU/RS PRU4 EAGU/RS | Papel | - | - | - | - | - | - | 15,00 | 137,00 | 70,00 | - | - | - | 222,00 | 18,50 | 0,052 | |
| | | Papel branco | 242,00 | - | 143,00 | 159,00 | 185,00 | 115,00 | 15,00 | 9,00 | 30,00 | 45,00 | 78,00 | 55,00 | 1.076,00 | 89,67 | 0,250 | |
| | | Papelão | 87,00 | - | 30,00 | - | 35,00 | 10,00 | - | - | - | - | 10,00 | 63,00 | 5,00 | 240,00 | 20,00 | 0,056 |
| | | Plástico | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 0,42 | 0,001 |
| | | Jornal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 |
| | | Vidro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PRF4 | Papel | - | - | - | - | - | - | 366,00 | 261,00 | - | - | - | 106,00 | 412,00 | 1.145,00 | 95,42 | 0,295 |
| Total | | | 329,00 | | 178,00 | 159,00 | 220,00 | 491,00 | 291,00 | 146,00 | 100,00 | 55,00 | 247,00 | 472,00 | 2.688,00 | 244,36 | 0,358 | |
| Descarte (kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | Unid | Material | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | |
| 2018 | SAD CJU/RS PRU4 EAGU/RS | Papel branco | 106 | 53 | 214 | 558 | 834 | 352 | 172 | 90 | 2.658 | 5.742 | 3.920 | 0 | 14.699 | 1.224,92 | 3,412 | |
| | | Resíduos Sólidos | 0 | 0 | 10 | 13 | 150 | 60 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 330 | 27,50 | 0,077 |
| Total | | | 106 | 53 | 224 | 571 | 984 | 412 | 172 | 157 | 2.658 | 5.742 | 3.950 | 0 | 15.029 | 1.252,42 | 1,836 | |



Planilhas – Material de Consumo

|  | | Material de Consumo - Atributos - Prédios de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba | | | 2017/2018 |
|---|------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Monitorar o gasto em R\$ com a aquisição de material de consumo por unidade e per capta. | | | | | |
| Unidade de Medida | | Periodicidade | Análise de Controle | | |
| R\$ | | Mensal | Semestral | | |
| | | Edifícios | Área m² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Prédio Sede da AGU em Porto Alegre/RS | | Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS | 11.461,29 | 755,00 | 299 |
| Procuradoria Regional Federal 4a Região | | Av. Carlos Gomes, 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto | 3.780,00 | 400,00 | 266 |
| Procuradoria da União em Florianópolis/SC | | Serv. Nossa Sra Lourdes ,110 - Bairro Agrônômica | 1.774,20 | 1.023,79 | 93 |
| Procuradoria Federal em Florianópolis/SC | | Rua Padre Schuler, 56, Esq. Rua Tenente Silveira | 2.983,97 | 252,21 | 158 |
| Consultoria Jurídica da União em Florianópolis/SC | | Travessa Albertina Ganzo, 52 | 425,00 | 0,00 | 17 |
| Procuradoria da União em Curitiba/PR | | Av. Munhoz Da Rocha,1247 – Cabral | 3.598,00 | 14.448,00 | 117 |
| Procuradoria Federal em Curitiba/PR | | Rua Presidente Faria, 248 - 8º Andar - Bairro Centro | 5.076,95 | 0,00 | 157 |
| Unidade | | Responsável | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | Amanda da Silva | | |
| Indicador (es) | | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Aquisição de papel branco A4 (kg) | | $(\text{qtd adquirido de papel branco 2018} - \text{qtd adquirido de papel branco 2017}) / \text{qd adquirido de papel branco 2017} \times 100$ | - | Relatório ASI | |
| Aquisição de materiais sustentáveis | | Somatório do Nº de itens sustentáveis adquiridos / Nº total de itens adquiridos | - | Relatório ASI | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Nos meses de janeiro, fevereiro e março não houve entrega de materiais de consumo nas Unidades de SC e PR. Implantação do novo sistema de materiais de consumo em março. Único item adquirido no trimestre foi papel A4, no mês de março. A SAD faz o recebimento e posterior a distribuição para as demais Unidades. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Não foi adquirido materiais de consumo. Consumo de papel branco dentro da normalidade. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Não foi adquirido materiais de consumo. Consumo de papel branco dentro da normalidade. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Não foi adquirido materiais de consumo. Consumo de papel branco dentro da normalidade. | | | |



Material de Consumo - Dados - Prédios de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba

2017/2018

Consumo de Papel Branco (Kg)

| Ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
|------|------------------|---------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|--------|-------|
| 2018 | PORTO ALEGRE | SAD/RS* | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 23,5 | 94,0 | 119,9 | 23,5 | 84,6 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,6 | 33,9 |
| | | CJU/RS | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,5 | 9,8 |
| | | PRU4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,5 | 141,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,5 | 49,0 |
| | | EAGU/RS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 70,5 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,0 | 11,8 |
| | | PRF4 | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 282,0 | 352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1762,5 | 146,9 |
| | Sub-Total | | 0,0 | 0,0 | 152,8 | 611,0 | 634,5 | 707,4 | 305,5 | 484,1 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3015,1 | 251,3 |
| | FLORIANÓPOLIS | PU/SC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,5 | 90,4 |
| | | PF/SC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | CJU/SC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | CURITIBA | PU/PR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | PF/PR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | CJU/PR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,5 | 18,1 |
| | Total | | 0,0 | 0,0 | 152,8 | 611,0 | 634,5 | 1294,9 | 305,5 | 601,6 | 119,9 | | | | 3720,1 | 359,7 |

Número de Itens Sustentáveis Adquiridos

| Ano | Unidades | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | |
|------|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| 2018 | PORTO ALEGRE | SAD/RS* | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | |
| | | CJU/RS | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
| | | PRU4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
| | | EAGU/RS | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
| | | PRF4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
| | FLORIANÓPOLIS | PU/SC | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
| | | PF/SC | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
| | | CJU/SC | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
| | CURITIBA | PU/PR | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
| | | PF/PR | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |
| | | CJU/PR | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 |



Planilhas – Bens Móveis Permanentes



Bens Permanentes - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e PRF4

2017/2018

Medir em R\$ o investimento em bens permanentes com reflexos na redução de gasto e na adequação dos bens.

| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle |
|--|---|---|--|
| Undidade/R\$ | Mensal | | Trimestral |
| | Edifício | | Área m² População |
| Prédio Sede da AGU em Porto Alegre/RS | Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS | | 11.461,29 299 |
| Procuradoria Regional Federal da 4a Região | Av. Carlos Gomes, 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre/RS | | 3.780,00 266 |
| | Total | | 15.241,29 565 |
| Unidade | Responsável | | Gestor |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva |
| Indicador(es) / Métrica(s) | Fórmula (s) | | Meta 2018 |
| Desfazimento de mobiliários inservíveis, antieconômicos e ociosos. | Somatório do Nº de processos de desfazimento | | 2 |
| | SISTEMA ASI | | |
| 0 | Jan/Fev/Mar 2017 | Não houve aquisições no trimestre, devido as retrições orçamentárias. | |
| 1 | Abr/Mai/Jun 2017 | Três veículos doados, através da NUP: 00588.000.521/2017-60, placas: IKC3096 e IJO6777; NUP: 00588.000.522/2017-12, placa: IKC3101, ambos em junho, 2 constantes no inventário da SAD e 1 da PRF4. Foram realizados ajustes no inventário de veículos da SAD, foram incluídos 2 veículos com problema de documentação e outros 2 - considerados anti econômicos - mas que, no momento, não serão doados. Alguns itens de materiais de informática estão em processo de baixa, por critério de sustentabilidade, NUP 00588000384/2017-63. Há expectativa de recebimento de mobiliário por doação da empresa Infraero e TRT4, solicitação oficializada pela Superintendência. | |
| 2 | Jul/Ago/Set 2017 | Em setembro, foram adquiridas mesas e cadeiras para atendimento as equipes da ENAC, está em fase de inserção no patrimônio para efetivação da entrega as unidades inclusão no inventário. NUP's: 00588000734/2016-19 e 00588001051/2016-71. | |
| 3 | Out/Nov/Dez 2017 | No último trimestre de 2017 foram adquiridos mobiliários e outros bens móveis para atendimento de demanda reprimida de anos anteriores. | |
| 4 | Jan/Fev/Mar 2018 | Não realizado nenhum processo de desfazimento | |
| 5 | Abr/Mai/Jun 2018 | Doação de 3 veículos institucionais para Prefeitura de Eldorado do Sul/RS. | |
| 6 | Jul/Ago/Set 2018 | Não realizado nenhum processo de desfazimento | |
| 7 | Out/Nov/Dez 2018 | Não realizado nenhum processo de desfazimento | |



Bens Permanentes - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e PRF4

2017/2018


Medir em R\$ o investimento em bens permanentes com reflexos na redução de gasto e na adequação dos bens.

| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle |
|--|---|---|------------------------------|
| Unidade/R\$ | Mensal | | Trimestral |
| Edifício | | Área m ² | População |
| Prédio Sede da AGU em Porto Alegre/RS | Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS | | 11.461,29 |
| Procuradoria Regional Federal da 4a Região | Av. Carlos Gomes, 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre/RS | | 3.780,00 |
| Total | | 15.241,29 | 565 |
| Unidade | Responsável | | Gestor |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva |
| Indicador(es) / Métrica(s) | Fórmula (s) | Meta 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) |
| Desfazimento de mobiliários inservíveis, antieconômicos e ociosos. | Somatório do Nº de processos de desfazimento | 2 | SISTEMA ASI |
| 0 | Jan/Fev/Mar 2017 | Não houve aquisições no trimestre, devido as retrições orçamentárias. | |
| 1 | Abr/Mai/Jun 2017 | Três veículos doados, através da NUP: 00588.000.521/2017-60, placas: IKC3096 e IJO6777; NUP: 00588.000.522/2017-12, placa: IKC3101, ambos em junho, 2 constantes no inventário da SAD e 1 da PRF4. Foram realizados ajustes no inventário de veículos da SAD, foram incluídos 2 veículos com problema de documentação e outros 2 - considerados anti econômicos - mas que, no momento, não serão doados. Alguns itens de materiais de informática estão em processo de baixa, por critério de sustentabilidade, NUP 00588000384/2017-63. Há expectativa de recebimento de mobiliário por doação da empresa Infraero e TRT4, solicitação oficializada pela Superintendência. | |
| 2 | Jul/Ago/Set 2017 | Em setembro, foram adquiridas mesas e cadeiras para atendimento as equipes da ENAC, está em fase de inserção no patrimônio para efetivação da entrega as unidades inclusão no inventário. NUP's: 00588000734/2016-19 e 00588001051/2016-71. | |
| 3 | Out/Nov/Dez 2017 | No último trimestre de 2017 foram adquiridos mobiliários e outros bens móveis para atendimento de demanda reprimida de anos anteriores. | |
| 4 | Jan/Fev/Mar 2018 | Não realizado nenhum processo de desfazimento | |
| 5 | Abr/Mai/Jun 2018 | Doação de 3 veículos institucionais para Prefeitura de Eldorado do Sul/RS. | |
| 6 | Jul/Ago/Set 2018 | Não realizado nenhum processo de desfazimento | |
| 7 | Out/Nov/Dez 2018 | Não realizado nenhum processo de desfazimento | |

| Bens Móveis Permanentes - Dados - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e PRF4 | | | | | | | | | | | | | 2017/2018 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Processos de desfazimento | | | | | | | | | | | | | |
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 100,0% |

| Bens Móveis Permanentes - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre e PRF4 | | | | | | 2017/2018 |
|---|--|--------|---------|-----------|-----------------|-----------|
| Nº. | Ação Descrição da ação | Início | Término | Situação | Responsável | |
| 1 | Realizar desfazimento de veículos institucionais em desuso embasado na Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 02/2016 | jan/18 | dez/18 | concluído | Amanda da Silva | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Planilhas – Energia Elétrica



Energia Elétrica - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|------------------|---|--|------------------------|---------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS | | | | 11.461,29 | 755,00 | 359 |
| Total | | | | 12.216,29 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária (CEEE) | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | O Consumo mantevesse estável nos meses de janeiro e março, tendo uma baixa em fevereiro devido ao menor número de dias úteis no mês (17 dias e meio). | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril e maio o consumo se manteve alto devido às altas temperaturas registradas no período. Junho com baixa considerável no consumo, com a baixa da temperatura ambiente houve dias em que não foram ligadas as máquinas de refrigeração central do prédio. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo bem abaixo da meta estipulada para o período, tendo em vista as manutenções no sistema de ar condicionado central da unidade durante estes períodos, o que impossibilitou a sua utilização. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo estável e abaixo da meta no trimestre. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m² |
|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|--------------|
| 2017 | 113.040 | 56.580 | 89.278 | 75.871 | 46.440 | 37.912 | 40.938 | 38.887 | 58.864 | 64.195 | 64.845 | 74.664 | 761.514 | 63.460 | 176,77 | 5,19 |
| 2018 | 82.062 | 74.211 | 79.877 | 80.281 | 64.638 | 36.721 | 34.174 | 35.377 | 33.549 | 49.462 | 63.621 | 66.620 | 700.593 | 58.383 | 162,63 | 4,78 |
| Meta 2018 | 111.910 | 56.014 | 88.385 | 75.112 | 45.976 | 37.533 | 40.529 | 38.498 | 58.275 | 63.553 | 64.197 | 73.917 | 753.899 | 62.825 | 175,00 | 5,14 |
| # meta | 29.848 | -18.197 | 8.508 | -5.169 | -18.662 | 812 | 6.355 | 3.121 | 24.726 | 14.091 | 576 | 7.297 | 53.306 | 4.442 | 12,37 | 0,36 |
| Economia | 30.978 | -17.631 | 9.401 | -4.410 | -18.198 | 1.191 | 6.764 | 3.510 | 25.315 | 14.733 | 1.224 | 8.044 | 60.921 | 5.077 | 14,14 | 0,42 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio CJU em Curitiba

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|---|--|---|-----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua 15 de Novembro, 2260 - CEP: 80045-270 - Curitiba - PR | | | | 587,10 | 106,00 | 18 |
| Total | | | | 693,10 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária (Copel) | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Janeiro e fevereiro dentro da média para o período e abaixo comparado ao mesmo período de 2017. Março consumo mais elevado, se comparado ao ano anterior devido as altas temperaturas registradas no período. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril e maio registrou consumo mais elevado, se comparado ao ano anterior devido as altas temperaturas registradas no período. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho e agosto e setembro permaneceram estáveis e abaixo da meta estabelecida para o período. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Outubro e novembro estáveis e abaixo da meta estabelecida para o período. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio CJU em Curitiba

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|--------------|
| 2017 | 2.621 | 2.958 | 2.727 | 2.013 | 2.176 | 2.446 | 2.269 | 2.290 | 2.638 | 2.123 | 2.394 | 2.496 | 29.151 | 2.429 | 134,96 | 3,50 |
| 2018 | 2.344 | 2.722 | 2.829 | 2.401 | 2.300 | 2.117 | 2.071 | 2.180 | 1.789 | 1.827 | 1.702 | 491 | 24.773 | 2.064 | 114,69 | 2,98 |
| Meta 2018 | 2.595 | 2.928 | 2.700 | 1.993 | 2.154 | 2.422 | 2.246 | 2.267 | 2.612 | 2.102 | 2.370 | 2.471 | 28.859 | 2.405 | 133,61 | 3,47 |
| # meta | 251 | 206 | -129 | -408 | -146 | 305 | 175 | 87 | 823 | 275 | 668 | 1.980 | 4.086 | 341 | 18,92 | 0,49 |
| Economia | 277 | 236 | -102 | -388 | -124 | 329 | 198 | 110 | 849 | 296 | 692 | 2.005 | 4.378 | 365 | 20,27 | 0,53 |





Energia Elétrica - Plano de Ação - Prédio CJU em Curitiba

2017/2018

| Nº | Ação Descrição da ação | Prazo | | Situação | Responsável |
|----|--|--------|---------|--------------|---------------------------|
| | | Início | Término | | |
| 1 | Implantação de rotinas de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos com o início do contrato de manutenção das unidades do Parana em 03/2018. Conforme demanda serão substituídas as lâmpadas convencionais para LED. | mar/18 | dez/19 | Em andamento | Joseleide Ribeiro Alencar |
| | | | | | |

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.




Energia Elétrica - Dados - Prédio da PF em Curitiba

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m² |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|------------|--------------|
| 2017 | 13.133 | 16.979 | 17.604 | 10.133 | 8.771 | 9.507 | 9.487 | 9.458 | 9.027 | 10.405 | 8.882 | 10.089 | 133.475 | 11.123 | 71,30 | 2,19 |
| 2018 | 8.575 | 10.008 | 10.835 | 12.369 | 16.850 | 10.937 | 12.790 | 16.688 | 11.225 | 11.264 | 9.327 | 11.739 | 142.607 | 11.884 | 76,18 | 2,34 |
| Meta 2018 | 13.002 | 16.809 | 17.428 | 10.032 | 8.683 | 9.412 | 9.392 | 9.363 | 8.937 | 10.301 | 8.793 | 9.988 | 132.140 | 11.012 | 71 | 2 |
| # meta | 4.427 | 6.801 | 6.593 | -2.337 | -8.167 | -1.525 | -3.398 | -7.325 | -2.288 | -963 | -534 | -1.751 | -10.467 | (872) | -5,59 | -0,17 |
| Economia | 4.558 | 6.971 | 6.769 | -2.236 | -8.079 | -1.430 | -3.303 | -7.230 | -2.198 | -859 | -445 | -1.650 | -9.132 | (761) | -4,88 | -0,15 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PF em Curitiba

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|---|--|--|-----------------|----------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Presidente Faria, 248 - 8º andar - CEP: 80020-290 - Curitiba - PR | | | | 5.076,95 | 0,00 | 156 |
| Total | | | | 5.076,95 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária (Copel) | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Janeiro e fevereiro dentro da média para o período e abaixo se comparado ao mesmo período de 2017. Março consumo mais elevado, se comparado ao ano anterior devido as altas temperaturas registradas no período. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril consumo mais elevado, se comparado ao ano anterior devido as altas temperaturas registradas no período. Maio e Junho estão com o somatório dos valores da unidade antiga e da nova unidade (mudança efetuada na primeira quinzena do mês). | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho e agosto permanece somatório dos dois imóveis, tendo um aumento consideravel em agosto decorrente do período de mudança e adaptações sendo executadas na sede antiga. Setembro consumo basicamente da nova unidade. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Outubro consumo somente da nova unidade. | | | | |



Energia Elétrica - Plano de Ação - Prédio da PF em Curitiba

2017/2018

| Nº | Ação Descrição da ação | Prazo | | Situação | Responsável |
|----|--|--------|---------|--------------|---------------------------|
| | | Início | Término | | |
| 1 | Implantação de rotinas de manutenção preventiva e corretiva nas instalações e equipamentos com o início do contrato de manutenção das unidades do Parana em 03/2018. Conforme demanda serão substituídas as lâmpadas convencionais para LED. | mar/18 | dez/18 | Em andamento | Joseleide Ribeiro Alencar |

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Energia Elétrica - Atributos - Prédio da PU em Curitiba

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|--|-----------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| kWh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Av. Munhoz da Rocha, 1247 - CEP: 80035-000 - Curitiba - PR | | | | 3.598,00 | 14.448,00 | 140 |
| Total | | | | 18.046,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária (Copel) | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo de energia elétrica dentro da expectativa para o período onde ocorre maior utilização de aparelhos de ar condicionado. Registrada temperaturas mais elevadas em fevereiro. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo permaneceu elevado, principalmente em abril, devido a permanência de temperaturas elevadas no período. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho registrou temperaturas superiores quando comparadas ao ano anterior, inclusive com dias em que ocorreram oscilações acentuadas. Solicitado via e-mail a unidade informações a respeito do que poderia ter causado este aumento expressivo em julho e agosto, porém sem retorno da mesma. Setembro permaneceu acima da meta para o período. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo de outubro e novembro mantém-se acima da meta estabelecida, sendo que em novembro houve a migração da unidade da CJU/PR para o mesmo imóvel. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio da PU em Curitiba

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m ² |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------------------------|
| 2017 | 12.275 | 12.874 | 12.498 | 12.945 | 11.495 | 12.718 | 9.713 | 10.316 | 11.793 | 11.736 | 11.698 | 11.813 | 141.874 | 11.823 | 84,45 | 0,66 |
| 2018 | 11.891 | 12.540 | 11.535 | 13.177 | 12.524 | 12.557 | 12.040 | 12.482 | 12.552 | 11.976 | 12.111 | 11.411 | 146.796 | 12.233 | 87,38 | 0,68 |
| Meta 2017 | 12.152 | 12.745 | 12.373 | 12.816 | 11.380 | 12.591 | 9.616 | 10.213 | 11.675 | 11.619 | 11.581 | 11.695 | 140.455 | 11.705 | 83,60 | 0,65 |
| # meta | 261 | 205 | 838 | -361 | -1.144 | 34 | -2.424 | -2.269 | -877 | -357 | -530 | 284 | -6.341 | -528 | -3,77 | -0,03 |
| Economia | 384 | 334 | 963 | -232 | -1.029 | 161 | -2.327 | -2.166 | -759 | -240 | -413 | 402 | -4.922 | (410) | -2,93 | -0,02 |





Energia Elétrica - Plano de Ação -Prédio da PU em Curitiba

2017/2018

| Nº | Ação Descrição da ação | Prazo | | Situação | Responsável |
|----|---|--------|---------|--------------|---------------------------|
| | | Início | Término | | |
| 1 | Conforme demanda estão sendo substituídas as lâmpadas convencionais para LED. | jan/18 | dez/18 | Em andamento | Joseleide Ribeiro Alencar |
| | | | | | |

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Energia Elétrica - Atributos - Prédio CJU em Florianópolis

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
|--|--|---|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Travessa Albertina Ganzo, 48 - CEP: 88015-210 - Florianópolis - SC | | | 425,00 | 0,00 | 20 |
| Total | | | 425,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária (Celesc) | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Aumento no consumo de energia elétrica do período, motivada pela maior utilização de equipamentos ar condicionado devido as altas temperaturas. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Aumento no consumo de energia elétrica do período. Quando comparado ao ano anterior, devido a maior quantidade de dias com picos de temperatura elevado dentro dos meses. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Junho dentro da meta e agosto com uma pequena ultrapassagem provavelmente por ter tido dias muito frios onde deve ter sido acionado as equipamentos de ar condicionado no quente. Setembro abaixo da meta estipulada. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | No quarto trimestre o consumo se manteve abaixo da média em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio CJU em Florianópolis

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 3.031 | 3.748 | 4.011 | 2.751 | 2.016 | 2.064 | 1.890 | 1.746 | 1.971 | 2.331 | 2.646 | 2.893 | 31.098 | 2.592 | 129,58 | 6,10 |
| 2018 | 2.893 | 3.425 | 3.218 | 2.985 | 3.122 | 2.465 | 1.775 | 1.813 | 1.927 | 2.084 | 2.077 | 2.279 | 30.063 | 2.505 | 125,26 | 5,89 |
| Meta 2018 | 3.001 | 3.711 | 3.971 | 2.723 | 1.996 | 2.043 | 1.871 | 1.729 | 1.951 | 2.308 | 2.620 | 2.864 | 30.787 | 2.566 | 128,28 | 6,04 |
| # meta | 108 | 286 | 753 | -262 | -1.126 | -422 | 96 | -84 | 24 | 224 | 543 | 585 | 724 | 60 | 3,02 | 0,14 |
| Economia | 138 | 323 | 793 | -234 | -1.106 | -401 | 115 | -67 | 44 | 247 | 569 | 614 | 1.035 | 86 | 4,31 | 0,20 |



| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| Rua Padre Schuler, 56 - CEP: 88010-310 - Florianópolis - SC | | | Construída | Externa | 156 |
| Total | | | 3.236,17 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária (Celesc) | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Aumento do consumo de energia elétrica no período, devido as altas temperaturas registradas e maior utilização de equipamentos de ar condicionado. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Manteve-se alto consumo em abril e maio devido a elevada temperatura no período. Junho com baixa no consumo. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo dentro da meta estabelecida para o período. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Outubro e novembro com aumento no consumo devido a elevação das temperaturas. | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio Sede da PF em Florianópolis

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m ² |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------------------------|
| 2017 | 21.770 | 21.471 | 21.748 | 15.775 | 12.657 | 10.898 | 10.858 | 11.726 | 12.881 | 12.721 | 14.103 | 16.629 | 183.237 | 15.270 | 97,88 | 4,72 |
| 2018 | 17.109 | 16.884 | 20.416 | 19.446 | 16.247 | 10.421 | 10.206 | 10.221 | 10.432 | 12.808 | 13.516 | 16.036 | 173.742 | 14.479 | 92,81 | 4,47 |
| Meta 2018 | 21.552 | 21.256 | 21.531 | 15.617 | 12.530 | 10.789 | 10.749 | 11.609 | 12.752 | 12.594 | 13.962 | 16.463 | 181.405 | 15.117 | 96,90 | 4,67 |
| # meta | 4.443 | 4.372 | 1.115 | -3.829 | -3.717 | 368 | 543 | 1.388 | 2.320 | -214 | 446 | 427 | 7.663 | 639 | 4,09 | 0,20 |
| Economia | 4.661 | 4.587 | 1.332 | -3.671 | -3.590 | 477 | 652 | 1.505 | 2.449 | -87 | 587 | 593 | 9.495 | 791 | 5,07 | 0,24 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio da PU em Florianópolis

2017/2018


Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Servidão N. Senhora de Lourdes, 110 - CEP: 88025-220 - Florianópolis - SC | | | 1.774,00 | 1.023,79 | 88 |
| Total | | | 2.797,79 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Redução do consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | -1,0% | Fatura da concessionária (Celesc) | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Aumento no consumo de energia elétrica do período, devido a maior utilização de equipamentos de ar condicionado. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Manteve-se alto consumo em abril e maio devido a elevada temperatura no período. Junho com baixa no consumo. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo dentro da meta estabelecida para o período. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Outubro e novembro leve aumento devido a elevação das temperaturas, porem abaixo da meta estabelecida para o período. | | | |

Energia Elétrica - Dados - Prédio da PU em Florianópolis **2017/2018**

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m² |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|--------------|
| 2017 | 9.911 | 12.664 | 13.325 | 10.266 | 8.620 | 7.945 | 7.505 | 8.063 | 7.843 | 7.989 | 8.786 | 8.599 | 111.516 | 9.293 | 105,60 | 3,32 |
| 2018 | 9.051 | 11.102 | 12.175 | 11.213 | 12.061 | 8.914 | 6.196 | 6.738 | 7.204 | 7.766 | 7.417 | 8.122 | 107.959 | 8.997 | 102,23 | 3,22 |
| Meta 2018 | 9.812 | 12.537 | 13.192 | 10.163 | 8.534 | 7.866 | 7.430 | 7.982 | 7.765 | 7.909 | 8.698 | 8.513 | 110.401 | 9.200 | 104,55 | 3,29 |
| # meta | 761 | 1.435 | 1.017 | -1.050 | -3.527 | -1.048 | 1.234 | 1.244 | 561 | 143 | 1.281 | 391 | 2.442 | 203 | 2,31 | 0,07 |
| Economia | 860 | 1.562 | 1.150 | -947 | -3.441 | -969 | 1.309 | 1.325 | 639 | 223 | 1.369 | 477 | 3.557 | 296 | 3,37 | 0,11 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Cascavel

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
|---|--|--|-----------------|------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | | Área m ² | População |
| Rua Salgado Filho, 2382 - Centro – Cascavel/PR - CEP 85810-140 - (Rua Paraná, 3729) | | | | 760,00 | 47 |
| Total | | | | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Valores de acordo com a demanda do período. Houve um aumento no consumo relacionado ao maior uso dos equipamentos de ar condicionado. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Valores acima da média se comparado ao ano anterior. Verificado que as temperaturas em abril e maio também estavam acima da média quando comparado com o ano anterior. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho, agosto e setembro com valores constantes e dentro da meta estipulada para o período. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | outubro, novembro e dezembro com aumento devido à elevação de temperaturas, sendo que dezembro ficou um pouco acima da meta estabelecida para o período. | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Cascavel

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m² |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|-----------|--------------|
| 2017 | 12080 | 10280 | 11600 | 10200 | 7720 | 7680 | 7240 | 8120 | 9320 | 10560 | 9240 | 10640 | 114.680 | 9.557 | 203,33 | 12,57 |
| 2018 | 9320 | 10760 | 11160 | 10240 | 11.280 | 8.000 | 6.720 | 7.240 | 7.160 | 7.800 | 8.000 | 10.680 | 108.360 | 9.030 | 192,13 | 11,88 |
| Meta 2018 | 11.959 | 10.177 | 11.484 | 10.098 | 7.643 | 7.603 | 7.168 | 8.039 | 9.227 | 10.454 | 9.148 | 10.534 | 113.533 | 9.461 | 201,30 | 12,45 |
| # meta | 2.639 | -583 | 324 | -142 | -3.637 | -397 | 448 | 799 | 2.067 | 2.654 | 1.148 | -146 | 5.173 | 431 | 9,17 | 0,57 |
| Economia | 2.760 | -480 | 440 | -40 | -3.560 | -320 | 520 | 880 | 2.160 | 2.760 | 1.240 | -40 | 6.320 | 527 | 11,21 | 0,69 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Londrina

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|---|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Avenida Tiradentes, 501 - Edifício Twin Business Tower - Jardim Shangri-la A - Londrina/PR – CEP 86070-545 | | | | 919,77 | 0,00 | 65 |
| Total | | | | 919,77 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Valores elevados devido a temperaturas altas no período. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Valores permaneceram elevados em abril e maio, ficando abaixo da meta estipulada em junho. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho e agosto valores voltaram a ficar acima da média estipulada devido a grandes ascilações de temperatura neste período, entre dias muito frios e outros bem quentes para a época. Setembro volta a ficar abaixo da meta estipulada. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Outubro, novembro e dezembro com aumento no consumo devido a elevação de temperaturas no período, porém dentro da meta estabelecida. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Londrina

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 7529 | 9134 | 12158 | 10604 | 6548 | 6110 | 4259 | 4675 | 7139 | 10467 | 8587 | 8.746 | 95.956 | 7.996 | 123,02 | 8,69 |
| 2018 | 8632 | 9338 | 10033 | 11976 | 10098 | 5.844 | 6.332 | 5.957 | 4.852 | 6.860 | 6.245 | 8.244 | 94.411 | 7.868 | 121,04 | 8,55 |
| Meta 2018 | 7.454 | 9.043 | 12.036 | 10.498 | 6.483 | 6.049 | 4.216 | 4.628 | 7.068 | 10.362 | 8.501 | 8.659 | 94.996 | 7.916 | 121,79 | 8,61 |
| # meta | -1.178 | -295 | 2.003 | -1.478 | -3.615 | 205 | -2.116 | -1.329 | 2.216 | 3.502 | 2.256 | 415 | 585 | 49 | 0,75 | 0,05 |
| Economia | -1.103 | -204 | 2.125 | -1.372 | -3.550 | 266 | -2.073 | -1.282 | 2.287 | 3.607 | 2.342 | 502 | 1.545 | 129 | 1,98 | 0,14 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Maringá

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|---|--|--|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Av. Horácio Raccanello Filho, 5589 - Ed. Genesis - 6o e 7o andares - Zona 7 - Maringá/PR- CEP 87020-035 | | | | 600,00 | 0,00 | 37 |
| Total | | | | 600,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo dentro da normalidade, ficando abaixo da média estipulada para o período. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril e maio com o consumo elevado, tendo em vista as altas temperaturas registradas no período, junho dentro da normalidade. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho e agosto dentro da normalidade, porém ficando um pouco acima da meta estipulada devido as oscilações de temperatura na região. Setembro volta a ficar abaixo da meta estipulada. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Maringá

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|--------------------------|
| 2017 | 2910 | 3450 | 4195 | 3047 | 2176 | 2311 | 2188 | 2229 | 3390 | 3354 | 2610 | 3212 | 35.072 | 2.923 | 78,99 | 4,87 |
| 2018 | 2.241 | 3.214 | 3.522 | 3.086 | 3.115 | 2.084 | 2.409 | 2.228 | 2.139 | | | | 24.038 | 2.671 | 72,18618619 | 4,45 |
| Meta 2018 | 2.881 | 3.416 | 4.153 | 3.017 | 2.154 | 2.288 | 2.166 | 2.207 | 3.356 | 3.320 | 2.584 | 3.180 | 34.721 | 2.893 | 78,20 | 4,82 |
| # meta | 640 | 202 | 631 | -69 | -961 | 204 | -243 | -21 | 1.217 | 3.320 | 2.584 | 3.180 | 10.683 | 890 | 24,06 | 1,48 |
| Economia | 669 | 236 | 673 | -39 | -939 | 227 | -221 | 1 | 1.251 | 3.354 | 2.610 | 3.212 | 11.034 | 920 | 24,85 | 1,53 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Ponta Grossa

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|--|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| Total | | | | Construída | Externa | |
| Rua Dr. Paula Xavier, 246 – Vila Estrela – Ponta Grossa/PR – CEP 84040-010 | | | | 695,16 | 0,00 | 55 |
| Total | | | | 695,16 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo um pouco mais elevado tendo em vista o aumento da demanda de ar condicionado no período. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Temperaturas registradas no trimestre acima da média para o período, ocasionando a maior demanda de equipamentos de ar condicionado. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Devido que queda da temperatura neste trimestre, o consumo permaneceu alto, se comparado o mesmo período do ano anterior. Mantendo a maior demanda de equipamentos de ar condicionado na temperatura de aquecimento. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Outubro e novembro acima da meta estabelecida para o período. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Ponta Grossa

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 4.632 | 4.236 | 4.596 | 3.836 | 3.267 | 3.420 | 3.636 | 3.400 | 3.759 | 3.774 | 3.528 | 4.005 | 46.089 | 3.841 | 69,83 | 5,52 |
| 2018 | 3.832 | 3.956 | 4.040 | 4.230 | 3.818 | 4.187 | 4.700 | 4.147 | 4.251 | 4.178 | 3.837 | 4.255 | 49.431 | 4.119 | 74,90 | 5,93 |
| Meta 2018 | 4.586 | 4.194 | 4.550 | 3.798 | 3.234 | 3.386 | 3.600 | 3.366 | 3.721 | 3.736 | 3.493 | 3.965 | 45.628 | 3.802 | 69,13 | 5,47 |
| # meta | 754 | 238 | 510 | -432 | -584 | -801 | -1.100 | -781 | -530 | -442 | -344 | -290 | -3.803 | -317 | -5,76 | -0,46 |
| Economia | 800 | 280 | 556 | -394 | -551 | -767 | -1.064 | -747 | -492 | -404 | -309 | -250 | -3.342 | -279 | -5,06 | -0,40 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Foz do Iguaçu

2017/2018


Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|---|--|--|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Av Jorge Schimmelpfeng, 265 – Centro – Foz do Iguaçu/PR - CEP 85851-010 | | | | 172,93 | 0,00 | 13 |
| Total | | | | 172,93 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Aumento no consumo do período em virtude das altas temperaturas e a demanda de equipamentos de ar condicionado. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril e junho consumo dentro da meta estabelecida para o período. Maio com um pequeno aumento devido ao calor fora de época registrado no mês. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Neste trimestre o consumo esta dentro da meta estabelecida para o período. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Neste trimestre o consumo esta dentro da meta estabelecida para o período. | | | | |

Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Foz do Iguaçu **2017/2018**

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------|
| 2017 | 4.540 | 4.740 | 4.880 | 4.150 | 2.770 | 2.366 | 2.060 | 1.880 | 2.660 | 2.770 | 2.780 | 3.510 | 39.106 | 3.259 | 250,68 | 18,84 |
| 2018 | 3.330 | 3.620 | 3.360 | 3.400 | 3.490 | 2.280 | 1.890 | 1.750 | 2.060 | 2.230 | 2.570 | 3.510 | 33.490 | 2.791 | 214,68 | 16,14 |
| Meta 2018 | 4.495 | 4.693 | 4.831 | 4.109 | 2.742 | 2.342 | 2.039 | 1.861 | 2.633 | 2.742 | 2.752 | 3.475 | 38.715 | 3.226 | 248,17 | 18,66 |
| # meta | 1.165 | 1.073 | 1.471 | 709 | -748 | 62 | 149 | 111 | 573 | 512 | 182 | -35 | 5.225 | 435 | 33,49 | 2,52 |
| Economia | 1.210 | 1.120 | 1.520 | 750 | -720 | 86 | 170 | 130 | 600 | 540 | 210 | 0 | 5.616 | 468 | 36,00 | 2,71 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Londrina

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|---|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Avenida do Café, 543 - Aeroporto - Londrina/PR - CEP 86035-000 | | | | 422,87 | 0,00 | 20 |
| Total | | | | 422,87 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo dentro da meta estabelecida para o período. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo permanece dentro da meta para o período. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo dentro da meta estabelecida para o período. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo dentro da meta estabelecida para o período. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Londrina

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----------|--------------------------|
| 2017 | 4.563 | 4.735 | 5.083 | 5.107 | 3.500 | 3.361 | 2.836 | 2.763 | 4.042 | 3.379 | 3.903 | | 43.272 | 3.934 | 196,69 | 9,30 |
| 2018 | 2.666 | 2.927 | 2.720 | 3.445 | 3.006 | 2.595 | 2.343 | 2.399 | 2.042 | 2.423 | 2.676 | 2.903 | 32.145 | 2.679 | 133,94 | 6,33 |
| Meta 2018 | 4.517 | 4.688 | 5.032 | 5.056 | 3.465 | 3.327 | 2.808 | 2.735 | 4.002 | 3.345 | 3.864 | - | 42.839 | 3.570 | 178,50 | 8,44 |
| # meta | 1.851 | 1.761 | 2.312 | 1.611 | 459 | 732 | 465 | 336 | 1.960 | 922 | 1.188 | -2.903 | 10.694 | 891 | 44,56 | 2,11 |
| Economia | 1.897 | 1.808 | 2.363 | 1.662 | 494 | 766 | 493 | 364 | 2.000 | 956 | 1.227 | -2.903 | 11.127 | 927 | 46,36 | 2,19 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Maringá

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
|--|--|--|---------------------|------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Rua Santos Dumont, 3042 - Sobre Loja - Centro – Maringá/PR - CEP 87013-050 | | | 240,16 | 0,00 | 11 |
| Total | | | 240,16 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Valores dentro da média do período. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo acima da meta estabelecida em abril e maio, devido as altas temperaturas registradas no período. Junho dentro da meta estabelecida. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho um pouco acima da meta devido as altas temperaturas registradas neste mês este ano, quando comparadas ao ano anterior. Agosto e setembro dentro da meta estabelecida para o período. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Outubro dentro da meta, novembro acima, porém verificou-se que a referencia 2017 esta bem abaixo da média para o período. | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Maringá

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 2289 | 2495 | 2866 | 2165 | 1470 | 1547 | 1457 | 1603 | 2696 | 2138 | 1917 | 2165 | 24.808 | 2.067 | 187,94 | 8,61 |
| 2018 | 1905 | 2365 | 2623 | 2380 | 2.112 | 1.459 | 1.801 | 1.483 | 1.778 | 2.011 | 2.529 | 2.342 | 24.788 | 2.066 | 187,79 | 8,60 |
| Meta 2018 | 2.266 | 2.470 | 2.837 | 2.143 | 1.455 | 1.532 | 1.442 | 1.587 | 2.669 | 2.117 | 1.898 | 2.143 | 24.560 | 2.047 | 186,06 | 8,52 |
| # meta | 361 | 105 | 214 | -237 | -657 | 73 | -359 | 104 | 891 | 106 | -631 | -199 | -228 | -19 | -1,73 | -0,08 |
| Economia | 384 | 130 | 243 | -215 | -642 | 88 | -344 | 120 | 918 | 127 | -612 | -177 | 20 | 2 | 0,15 | 0,01 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Umuarama

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|---|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Praça da Bíblia, 3.336 - sala 101-102 - Zona - I - Umuarama - PR – CEP 87501-055 | | | | 181,87 | 0,00 | 11 |
| Total | | | | 181,87 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Valores dentro da média para o período. Um pouco acima em março devido as altas temperaturas no período, elevando a demanda de equipamentos de ar condicionado. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Valores de consumo em queda durante todo o período e dentro da meta estabelecida. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Valores de consumo no trimestre dentro da meta estabelecida. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Valores de consumo no trimestre dentro da meta estabelecida. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Umuarama

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 3060 | 2749 | 2889 | 2274 | 2085 | 2187 | 2037 | 2335 | 2740 | 2333 | 2473 | 2.469 | 29.631 | 2.469 | 224,48 | 13,58 |
| 2018 | 2145 | 2359 | 2694 | 2141 | 1.980 | 1.579 | 1.938 | 1.608 | 1.692 | 1.848 | 2.324 | 2.156 | 24.464 | 2.039 | 185,33 | 11,21 |
| Meta 2018 | 3.029 | 2.722 | 2.860 | 2.251 | 2.064 | 2.165 | 2.017 | 2.312 | 2.713 | 2.310 | 2.448 | 2.444 | 29.335 | 2.445 | 222,23 | 13,44 |
| # meta | 884 | 363 | 166 | 110 | 84 | 586 | 79 | 704 | 1.021 | 462 | 124 | 288 | 4.871 | 406 | 36,90 | 2,23 |
| Economia | 915 | 390 | 195 | 133 | 105 | 608 | 99 | 727 | 1.048 | 485 | 149 | 313 | 5.167 | 431 | 39,14 | 2,37 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Canoas

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
|---|--|---|---------------------|---------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Av. Cristóvão Colombo, 1371 - Floresta - CEP: 90560-004 | | | 550,00 | 800,00 | 49 |
| Total | | | 1.350,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária (CEEE) | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Unidade desocupada, consumo baseado no mínimo das UCs | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Unidade desocupada, consumo baseado no mínimo das UCs | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Unidade desocupada, queda no consumo devido ao desligamento de 06 UCs, restando penas 01 com entrada trifásica. Desligada ultima unidade consumidora. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Prédio desativado. | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Canoas

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 2.484 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 8.534 | 711 | 14,51 | 0,53 |
| 2018 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 557 | 107 | 100 | 100 | - | - | - | 3.614 | 301 | 6,15 | 0,22 |
| Meta 2018 | 2.459 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 8.449 | 704 | 14,37 | 0,52 |
| # meta | 1.909 | -6 | -6 | -6 | -6 | -13 | 438 | 445 | 445 | 545 | 545 | 545 | 4.835 | 403 | 8,22 | 0,30 |
| Economia | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 443 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 4.920 | 410 | 8,37 | 0,30 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Caxias do Sul

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|--|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Matteo Gianella, 1240, Bairro Santa Catarina, Caxias do Sul/RS– CEP 95034240 | | | | 1.699,53 | 0,00 | 43 |
| Total | | | | 1.699,53 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Verificado aumento no consumo devido as altas temperatura no período e mais demanda de equipamentos de ar condicionado. | | | | |
| 2 | | Abril registrou temperaturas máximas acima da média, ocasionando maior utilização de equipamentos de ar condicionado em refrigeração. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Maio e junho ao contrário, registrou temperaturas bem abaixo da média para o período, ocasionando a utilização de equipamentos em aquecimento. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Julho com uma variação de temperaturas acentuadas, dias quentes e dias muito frios. Agosto com temperaturas abaixo da média para o mês e setembro mais estável, porém com alguns dias muito frios. A utilização de equipamento de ar condicionado nestes extremos de temperatura a sempre maior. | | | | |
| | | Outubro permaneceu dentro da meta, porém novembro e principalmente dezembro muito acima da meta estabelecida para o período. Constatou-se temperaturas mais elevadas se comparado ao meso período de 2017. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Caxias do Sul

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 2918 | 3780 | 4877 | 3363 | 2248 | 2599 | 2161 | 2538 | 2708 | 2443 | 2756 | 3293 | 35.684 | 2.974 | 69,16 | 1,75 |
| 2018 | 3576 | 4357 | 4365 | 3864 | 4.920 | 4.065 | 4.237 | 3.231 | 2.791 | 2.288 | 3.328 | 4.675 | 45.697 | 3.808 | 88,56 | 2,24 |
| Meta 2018 | 2.889 | 3.742 | 4.828 | 3.329 | 2.226 | 2.573 | 2.139 | 2.513 | 2.681 | 2.419 | 2.728 | 3.260 | 35.327 | 2.944 | 68,46 | 1,73 |
| # meta | -687 | -615 | 463 | -535 | -2.694 | -1.492 | -2.098 | -718 | -110 | 131 | -600 | -1.415 | -10.370 | -864 | -20,10 | -0,51 |
| Economia | -658 | -577 | 512 | -501 | -2.672 | -1.466 | -2.076 | -693 | -83 | 155 | -572 | -1.382 | -10.013 | -834 | -19,41 | -0,49 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Passo Fundo

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|--|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Antônio Araújo, 1176 - Centro – Passo Fundo/RS – CEP 99010-220 | | | | 1.745,34 | 0,00 | 43 |
| Total | | | | 1.745,34 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Aumento no consumo normal para o período devido as altas temperaturas e maior demanda de equipamentos de ar condicionado. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril manteve-se estável e normal. Maio e junho acima da meta devido as altas temperaturas registradas no período. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho normal. Agosto e setembro acima da média, neste ano o frio foi maior que nos anos anteriores, o uso dos aparelhos de ar condicionado (trinta e oito aparelhos no total) foi a causa do aumento do consumo. Enviado e-mail a unidade. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Aumento no consumo normal para o período devido as altas temperaturas e maior demanda de equipamentos de ar condicionado. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Passo Fundo

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 4687 | 4898 | 4965 | 4321 | 3640 | 4027 | 5052 | 3790 | 3590 | 3402 | 3275 | 3671 | 49.318 | 4.110 | 95,58 | 2,35 |
| 2018 | 4501 | 4107 | 4402 | 4102 | 4347 | 4.278 | 4.643 | 4.653 | 5.056 | 3.664 | 3.789 | 3.752 | 51.294 | 4.275 | 99,41 | 2,45 |
| Meta 2018 | 4.640 | 4.849 | 4.915 | 4.278 | 3.604 | 3.987 | 5.001 | 3.752 | 3.554 | 3.368 | 3.242 | 3.634 | 48.825 | 4.069 | 94,62 | 2,33 |
| # meta | 139 | 742 | 513 | 176 | -743 | -291 | 358 | -901 | -1.502 | -296 | -547 | -118 | -2.469 | -206 | -4,79 | -0,12 |
| Economia | 186 | 791 | 563 | 219 | -707 | -251 | 409 | -863 | -1.466 | -262 | -514 | -81 | -1.976 | -165 | -3,83 | -0,09 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Pelotas

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|------------------|---|--|------------------------|------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Santos Dumont, 200 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96020-380 | | | | 775,00 | 0,00 | 33 |
| Total | | | | 775,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Aumento considerável no consumo de energia elétrica, tendo em vista as altas temperaturas registradas no período. Consequente aumento da demanda de equipamentos de ar condicionado. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril consumo dentro da meta, maio registrou temperaturas um pouco acima da média, o que pode ter ocasionado a aumento no consumo devido a permanencia de equipamentos de ar condicionado ligados. Em junho o consumo ficou pouco acima da meta. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho com temperaturas oscilantes e dias bem frios. Agosto com predominância de dias mais frios, abaixo da média e setembro mais estável. Porém permanece o consumo um pouco elevado. A meta foi ultrapassada em todo o trimestre devido a maior utilização de equipamentos de ar condicionado, principalmente nos dias muito frios em aquecimento. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Aumento considerável no consumo de energia elétrica, tendo em vista as altas temperaturas registradas no período. Consequente aumento da demanda de equipamentos de ar condicionado. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Pelotas

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m ² |
|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|--------------------------|
| 2017 | 6474 | 6847 | 5835 | 8626 | 5649 | 5123 | 4774 | 4953 | 5175 | 3761 | 5231 | 5918 | 68.366 | 5.697 | 172,64 | 7,35 |
| 2018 | 6718 | 8232 | 7177 | 6815 | 6.875 | 5.124 | 5.624 | 5.844 | 5.364 | 4.783 | 5.831 | 6.967 | 75.354 | 6.280 | 190,29 | 8,10 |
| Meta 2018 | 6.409 | 6.779 | 5.777 | 8.540 | 5.593 | 5.072 | 4.726 | 4.903 | 5.123 | 3.723 | 5.179 | 5.859 | 67.682 | 5.640 | 170,92 | 7,28 |
| # meta | -309 | -1.453 | -1.400 | 1.725 | -1.282 | -52 | -898 | -941 | -241 | -1.060 | -652 | -1.108 | -7.672 | -639 | -19,37 | -0,82 |
| Economia | -244 | -1.385 | -1.342 | 1.811 | -1.226 | -1 | -850 | -891 | -189 | -1.022 | -600 | -1.049 | -6.988 | -582 | -17,65 | -0,75 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Rio Grande

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
|--|--|---|---------------------|------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| Total | | | Construída | Externa | |
| Rua 24 de Maio, 532 - Centro - Rio Grande/RS – CEP 96200-003 | | | 307,00 | 0,00 | 27 |
| Total | | | 307,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consume médio estável, porém elevado, em consequência das altas de temperaturas no período. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril e maio mantem-se estável, porém elevado, principalmente maio que registrou temperaturas acima da média. Junho, apesar da queda em relação ao mês anterior ficou acima da média. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho com temperaturas oscilando entre dias quentes e dias muito frios. Agosto dentro da normalidade e setembro também, porém neste mês verificou-se um aumento no consumo também. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Outubro dentro da meta. Novembro e dezembro acima da meta em consequências das altas temperaturas registradas no período. | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Rio Grande

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m² |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------|--------------|
| 2017 | 3634 | 3732 | 7380 | 5348 | 3557 | 3417 | 3064 | 3398 | 3320 | 3967 | 3960 | 2279 | 47.056 | 3.921 | 145,23 | 12,77 |
| 2018 | 3915 | 5446 | 5264 | 4767 | 5300 | 3.698 | 4.444 | 3.015 | 4.098 | 3.464 | 4.056 | 4.088 | 51.555 | 4.296 | 159,12 | 13,99 |
| Meta 2018 | 3.598 | 3.695 | 7.306 | 5.295 | 3.521 | 3.383 | 3.033 | 3.364 | 3.287 | 3.927 | 3.920 | 2.256 | 46.585 | 3.882 | 143,78 | 12,65 |
| # meta | -317 | -1.751 | 2.042 | 528 | -1.779 | -315 | -1.411 | 349 | -811 | 463 | -136 | -1.832 | -4.970 | -414 | -15,34 | -1,35 |
| Economia | -281 | -1.714 | 2.116 | 581 | -1.743 | -281 | -1.380 | 383 | -778 | 503 | -96 | -1.809 | -4.499 | -375 | -13,89 | -1,22 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Santa Maria

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
|--|--|--|---------------------|------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| Total | | | Construída | Externa | |
| Alameda Antofogasta, 96 - Bloco B – Nossa Senhora das Dores – Santa Maria/RS – CEP 97050-660 | | | 949,06 | 0,00 | 48 |
| | | | 949,06 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo estável, porém elevado, em consequência das altas temperaturas registradas no período. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril e maio manteve-se consumo elevado, justificado pela temperatura que também se manteve elevada no período. Junho muito elevado para o período, pode ser justificado pela grande ascilação nas temperaturas durante o mês. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo elevado considerando o clima frio que ocasionou o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado por mais tempo. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Pequena elevação no consumo dos meses de outubro e novembro, devido ao clima com temperaturas elevadas. | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Santa Maria

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m² |
|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|--------------|
| 2017 | 4747 | 4833 | 4820 | 4178 | 2631 | 3264 | 3064 | 2984 | 3190 | 3560 | 3905 | 4962 | 46.138 | 3.845 | 80,10 | 4,05 |
| 2018 | 5220 | 4560 | 5534 | 5420 | 3.920 | 4.128 | 4.334 | 4.073 | 3.640 | 3.702 | 4.494 | 4.676 | 53.701 | 4.475 | 93,23090278 | 4,72 |
| Meta 2018 | 4.700 | 4.785 | 4.772 | 4.136 | 2.605 | 3.231 | 3.033 | 2.954 | 3.158 | 3.524 | 3.866 | 4.912 | 45.677 | 3.806 | 79,30 | 4,01 |
| # meta | -520 | 225 | -762 | -1.284 | -1.315 | -897 | -1.301 | -1.119 | -482 | -178 | -628 | 236 | -8.024 | -669 | -13,93 | -0,70 |
| Economia | -473 | 273 | -714 | -1.242 | -1.289 | -864 | -1.270 | -1.089 | -450 | -142 | -589 | 286 | -7.563 | -630 | -13,13 | -0,66 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Bagé

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|---|--|--|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Barão do Amazonas, 687 – Centro – Bagé/RS – CEP 96400-220 | | | | 350,00 | 0,00 | 15 |
| Total | | | | 350,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo acima da meta em fevereiro, porem não verificou-se nenhuma característica quant a temperatura que justificasse este aumento. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo estável dentro deste trimestre. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho oscilou um pouco na temperatura, resultando em um pouco acima da meta pela utilização de equipamentos de ar condicionado em aquecimento. Agosto e setembro permaneceram dentro da meta estabelecida. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo bem abaixo das metas estipuladas. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Bagé

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 2564 | 2454 | 2298 | 1868 | 1391 | 2119 | 1875 | 2032 | 1813 | 1917 | 2108 | 1980 | 24.419 | 2.035 | 135,66 | 5,81 |
| 2018 | 2436 | 2915 | 1743 | 1516 | 1.433 | 1.983 | 2.099 | 2.002 | 1.576 | 1.230 | 1.287 | 1.450 | 21.670 | 1.806 | 120,39 | 5,16 |
| Meta 2018 | 2.538 | 2.429 | 2.275 | 1.849 | 1.377 | 2.098 | 1.856 | 2.012 | 1.795 | 1.898 | 2.087 | 1.960 | 24.175 | 2.015 | 134,30 | 5,76 |
| # meta | 102 | -486 | 532 | 333 | -56 | 115 | -243 | 10 | 219 | 668 | 800 | 510 | 2.505 | 209 | 13,92 | 0,60 |
| Economia | 128 | -461 | 555 | 352 | -42 | 136 | -224 | 30 | 237 | 687 | 821 | 530 | 2.749 | 229 | 15,27 | 0,65 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Caxias do Sul

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|--|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS | | | | 502,18 | 0,00 | 17 |
| Total | | | | 502,18 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo normal para o período. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Maio com temperaturas registradas oscilando em dias muito quentes e outros muito frios, o que pode ter acarretado uma maior utilização dos equipamentos de ar condicionado. Abril e Junho dentro baixo da meta para o período. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo normal para o período, com um leve aumento em agosto. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Outubro e novembro abaixo da meta estabelecida para o período. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Caxias do Sul

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 2491 | 2591 | 3022 | 2308 | 2163 | 2467 | 2154 | 2204 | 2467 | 2211 | 2345 | 2565 | 28.988 | 2.416 | 142,10 | 4,81 |
| 2018 | 2242 | 2475 | 2434 | 2183 | 2459 | 2.074 | 1.969 | 2.202 | 2.025 | 1.996 | 1.961 | 2.345 | 26.365 | 2.197 | 129,24 | 4,38 |
| Meta 2018 | 2.466 | 2.565 | 2.992 | 2.285 | 2.141 | 2.442 | 2.132 | 2.182 | 2.442 | 2.189 | 2.322 | 2.539 | 28.698 | 2.392 | 140,68 | 4,76 |
| # meta | 224 | 90 | 558 | 102 | -318 | 368 | 163 | -20 | 417 | 193 | 361 | 194 | 2.333 | 194 | 11,44 | 0,39 |
| Economia | 249 | 116 | 588 | 125 | -296 | 393 | 185 | 2 | 442 | 215 | 384 | 220 | 2.623 | 219 | 12,86 | 0,44 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF e PSU da AGU em Uruguaiana

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|---|--|---|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua General Bento Martins, 2497 – 1o andar – sala 1102 - Centro – Uruguaiana/RS – CEP 97501-546 | | | | 976,24 | 0,00 | 26 |
| Total | | | | 976,24 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | CONSUMO DESTRO DA META ESTABELECIDA | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | ABRIL E JUNHO DENTRO DA META. MAIO CONSUMO MAIS ELEVADO EM CONSEQUÊNCIA NO AUMENTO DA DEMANDA COM O USO DE AR CONDICIONADO NO PERÍODO DEVIDO AO CALOR REGISTRADO NESTE MÊS. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | JULHO E AGOSTO DENTRO DA META. SETEMBRO POUCO ACIMA DA META. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | CONSUMO DENTRO DA META ESTABELECIDA | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF e PSU da AGU em Uruguaiana

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 3529 | 3620 | 4124 | 3057 | 2219 | 2468 | 2241 | 2378 | 2179 | 2187 | 2273 | 2.777 | 33.052 | 2.754 | 105,94 | 2,82 |
| 2018 | 3282 | 3533 | 3697 | 2846 | 2852 | 2.035 | 2.217 | 2.248 | 2.185 | 1.854 | 2.291 | 2.689 | 31.729 | 2.644 | 101,70 | 2,71 |
| Meta 2018 | 3.494 | 3.584 | 4.083 | 3.026 | 2.197 | 2.443 | 2.219 | 2.354 | 2.157 | 2.165 | 2.250 | 2.749 | 32.721 | 2.727 | 104,88 | 2,79 |
| # meta | 212 | 51 | 386 | 180 | -655 | 408 | 2 | 106 | -28 | 311 | -41 | 60 | 992 | 83 | 3,18 | 0,08 |
| Economia | 247 | 87 | 427 | 211 | -633 | 433 | 24 | 130 | -6 | 333 | -18 | 88 | 1.323 | 110 | 4,24 | 0,11 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Santo Ângelo

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|---|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Marquês de Tamandaré, 975 – Centro – Santo Ângelo/RS - CEP 98803-386 | | | | 250,00 | 0,00 | 18 |
| Total | | | | 250,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Leve aumento no consumo devido ao aumento da temperatura no período e a maior utilização de aparelhos de ar condicionado. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Permaneceu elevado, porém constante, tendo em vista as altas temperaturas registradas em abril e maio. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Trimestre atípico, tendo em vista o processo de mudança da unidade para um novo prédio. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Outubro já em novo endereço integrando a PSU e PSF no mesmo local, decorreu um aumento significativo no consumo. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Santo Ângelo

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 1983 | 2108 | 2201 | 1846 | 1265 | 1091 | 1175 | 1132 | 1362 | 1226 | 1347 | 1972 | 18.708 | 1.559 | 86,61 | 6,24 |
| 2018 | 1863 | 1957 | 2032 | 1574 | 1692 | 1.143 | 980 | 978 | 1.022 | 3.681 | 5.138 | 6.050 | 28.110 | 2.343 | 130,14 | 9,37 |
| Meta 2018 | 1.963 | 2.087 | 2.179 | 1.828 | 1.252 | 1.080 | 1.163 | 1.121 | 1.348 | 1.214 | 1.334 | 1.952 | 18.521 | 1.543 | 85,75 | 6,17 |
| # meta | 100 | 130 | 147 | 254 | -440 | -63 | 183 | 143 | 326 | -2.467 | -3.804 | -4.098 | -9.589 | -799 | -44,39 | -3,20 |
| Economia | 120 | 151 | 169 | 272 | -427 | -52 | 195 | 154 | 340 | -2.455 | -3.791 | -4.078 | -9.402 | -784 | -43,53 | -3,13 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Santa Maria

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|------------------|--|--|------------------------|------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Alameda Antofogasta, 96 - Bloco "A" – Nossa Senhora das Dores – Santa Maria/RS – CEP 97050-660 | | | | 380,00 | 0,00 | 34 |
| Total | | | | 380,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Aumento no consumo de energia elétrica para o período. Maior utilização de aparelhos de ar condicionado. Tendo sido percebido queda nos meses de fevereiro e março em comparação ao mesmo período do ano anterior. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo manteve-se constante no período, com uma leve queda em maio. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho a gosto acima da meta estabelecida, porém estável se comparada com os meses próximos. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Novembro houve uma elevação no consumo, devido às altas temperaturas que demandaram mais ar condicionado. Nos demais meses, manteve-se na normalidade | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Santa Maria

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|-------|-------|----------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 4165 | 4249 | 4469 | 4176 | 3055 | 3813 | 3426 | 3265 | 3137 | 3049 | 1846 | 3661 | 42.311 | 3.526 | 103,70 | 9,28 |
| 2018 | 4613 | 3880 | 3916 | 3693 | 3.073 | 3.719 | 3.821 | 3.840 | 3.016 | 2.766 | 3.152 | 3.458 | 42.947 | 3.579 | 105,26 | 9,42 |
| Meta 2018 | 4.123 | 4.207 | 4.424 | 4.134 | 3.024 | 3.775 | 3.392 | 3.232 | 3.106 | 3.019 | 1.828 | 3.624 | 41.888 | 3.491 | 102,67 | 9,19 |
| # meta | -489,65 | 327 | 508 | 441 | -48,55 | 56 | -429,26 | -607,65 | 90 | 253 | -1324,46 | 166 | -1.059 | -88 | -2,60 | -0,23 |
| Economia | -448 | 369 | 553 | 483 | -18 | 94 | -395 | -575 | 121 | 283 | -1.306 | 203 | -636 | -53 | -1,56 | -0,14 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Chapecó

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|---|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Barão do Rio Branco, 268-D – Centro – Chapecó/SC – CEP 89801-030 | | | | 638,01 | 0,00 | 70 |
| Total | | | | 638,01 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Janeiro e Fevereiro dentro da meta estabelecida, permanecendo constante em março, porém neste mês acima da meta. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Devido as características da temperatura neste período, com grandes oscilações, variando em até 25°C dentro do mês. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho e agosto permanecerão com oscilações elevadas de temperatura. Setembro consumo dentro da meta estabelecida. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Houve pequena elevação no consumo de novembro. Demais meses, o consumo se manteve abaixo da meta. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Chapecó

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m ² |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|--------------------------|
| 2017 | 9797 | 10212 | 9630 | 6750 | 5371 | 6580 | 6011 | 5252 | 7683 | 6215 | 7410 | 9578 | 90.489 | 7.541 | 107,73 | 11,82 |
| 2018 | 6916 | 9208 | 9662 | 7454 | 7.434 | 7.896 | 6.211 | 8.045 | 5.570 | 6.102 | 7.532 | 8.640 | 90.670 | 7.556 | 107,94 | 11,84 |
| Meta 2018 | 9.699 | 10.110 | 9.534 | 6.683 | 5.317 | 6.514 | 5.951 | 5.199 | 7.606 | 6.153 | 7.336 | 9.482 | 89.584 | 7.465 | 106,65 | 11,70 |
| # meta | 2.783 | 902 | -128 | -772 | -2.117 | -1.382 | -260 | -2.846 | 2.036 | 51 | -196 | 842 | -1.086 | -90 | -1,29 | -0,14 |
| Economia | 2.881 | 1.004 | -32 | -704 | -2.063 | -1.316 | -200 | -2.793 | 2.113 | 113 | -122 | 938 | -181 | -15 | -0,22 | -0,02 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSF da AGU em Criciúma

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|---|--|--|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Desembargador Pedro Silva, 180 - sala 102 - Ed. Belagio - Centro - Criciúma/SC- CEP 88802-186 | | | | 1.096,79 | 0,00 | 56 |
| Total | | | | 1.096,79 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo abaixo da meta estabelecida para o trimestre. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | maio com consumo acima da meta devido a grande oscilações de temperatura no período. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho e agosto consumo dentro da meta estabelecida para o período. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo abaixo da meta estabelecida para o trimestre. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Criciúma

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m ² |
|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|--------------------------|
| 2017 | 10018 | 11419 | 10840 | 8362 | 6349 | 6260 | 5431 | 5920 | 5964 | 6417 | 7126 | 7665 | 91.771 | 7.648 | 136,56 | 6,97 |
| 2018 | 7665 | 8238 | 8439 | 7506 | 7546 | 5.113 | 4.701 | 4.870 | 4.935 | 5.451 | 5.459 | 6.716 | 76.639 | 6.387 | 114,05 | 5,82 |
| Meta 2018 | 9.918 | 11.305 | 10.732 | 8.278 | 6.286 | 6.197 | 5.377 | 5.861 | 5.904 | 6.353 | 7.055 | 7.588 | 90.853 | 7.571 | 135,20 | 6,90 |
| # meta | 2.253 | 3.067 | 2.293 | 772 | -1.260 | 1.084 | 676 | 991 | 969 | 902 | 1.596 | 872 | 14.214 | 1.185 | 21,15 | 1,08 |
| Economia | 2.353 | 3.181 | 2.401 | 856 | -1.197 | 1.147 | 730 | 1.050 | 1.029 | 966 | 1.667 | 949 | 15.132 | 1.261 | 22,52 | 1,15 |



| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
|---|--|---|---------------------|------------------------------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Rua 15 de Novembro, 780 – Centro – Joinville/SC – CEP 89201-600 | | | 965,00 | 0,00 | 50 |
| Total | | | 965,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo dentro da meta estabelecida para o trimestre. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril e maio teve aumento no consumo devido a grandes ascilações de temperatura no período. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho e agosto consumo dentro da meta estabelecida para o trimestre. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Dezembro houve um consumo acima da meta. Demais meses mantiveram-se abaixo da meta | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSF da AGU em Joinville

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|--------------------------|
| 2017 | 5895 | 7422 | 5773 | 4093 | 2794 | 2878 | 2687 | 2799 | 3384 | 3106 | 3527 | 4270 | 48.628 | 4.052 | 81,05 | 4,20 |
| 2018 | 4150 | 4575 | 4581 | 4283 | 3.577 | 2.569 | 2.145 | 2.331 | 2.322 | 2.592 | 3.039 | 4.369 | 40.533 | 3.378 | 67,56 | 3,50 |
| Meta 2018 | 5.836 | 7.348 | 5.715 | 4.052 | 2.766 | 2.849 | 2.660 | 2.771 | 3.350 | 3.075 | 3.492 | 4.227 | 48.142 | 4.012 | 80,24 | 4,16 |
| # meta | 1.686 | 2.773 | 1.134 | -231 | -811 | 280 | 515 | 440 | 1.028 | 483 | 453 | -142 | 7.609 | 634 | 12,68 | 0,66 |
| Economia | 1.745 | 2.847 | 1.192 | -190 | -783 | 309 | 542 | 468 | 1.062 | 514 | 488 | -99 | 8.095 | 675 | 13,49 | 0,70 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Blumenau

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|---|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| Total | | | | Construída | Externa | |
| Rua Bolívia, 399 – Ponta Aguda – Blumenau/SC - CEP 89050-300 | | | | 212,90 | 0,00 | 18 |
| Total | | | | 212,90 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo dentro da meta estabelecida para o trimestre. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril e maio teve aumento no consumo devido a grandes ascilações de temperatura no período. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho e agosto consumo dentro da meta estabelecida para o período. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | O consumo excessivo desse trimestre ocorreu devido a mudança de endereço, e a permanência de consumo nos dois imóveis. Para o próximo trimestre essa situação deverá ser normalizada. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Blumenau

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------------------------|
| 2017 | 2976 | 3787 | 3589 | 2778 | 2354 | 2296 | 2198 | 2236 | 2430 | 2508 | 2352 | 2700 | 32.204 | 2.684 | 149,09 | 12,61 |
| 2018 | 2847 | 3197 | 3121 | 3004 | 2.698 | 2.026 | 2.061 | 1.779 | 2.023 | 3.482 | 5.014 | 5.733 | 36.985 | 3.082 | 171,23 | 14,48 |
| Meta 2018 | 2.946 | 3.749 | 3.553 | 2.750 | 2.330 | 2.273 | 2.176 | 2.214 | 2.406 | 2.483 | 2.328 | 2.673 | 31.882 | 2.657 | 147,60 | 12,48 |
| # meta | 99 | 552 | 432 | -254 | -368 | 247 | 115 | 435 | 383 | -999 | -2.686 | -3.060 | -5.103 | -425 | -23,63 | -2,00 |
| Economia | 129 | 590 | 468 | -226 | -344 | 270 | 137 | 457 | 407 | -974 | -2.662 | -3.033 | -4.781 | -398 | -22,13 | -1,87 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Chapecó

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|--|--|---|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Avenida Getúlio Dornelles Vargas, 1028-N - sala 03 – Centro – Chapecó/SC - CEP 89801-000 | | | | 417,00 | 0,00 | 16 |
| Total | | | | 417,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo estável, um pouco acima da meta em fevereiro. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Neste trimestre, especialmente nos meses de maio e junho, houve um consumo excessivo, devido a variações climáticas do período, o que provocou o uso intensivo do ar condicionado. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Houve um acréscimo no consumo no mês de Agosto, devido às baixas temperaturas que ocasionaram um maior funcionamento do ar condicionado. Nos demais meses, permaneceu abaixo da meta. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo do trimestre se manteve dentro da meta, apesar de uma pequena elevação em novembro | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Chapecó

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capita | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------------|--------------------------|
| 2017 | 4183 | 3455 | 3264 | 2557 | 1983 | 2415 | 2266 | 2421 | 3375 | 2506 | 3089 | 3852 | 35.366 | 2.947 | 184,20 | 7,07 |
| 2018 | 3015 | 3576 | 3055 | 2.457 | 2.527 | 2.527 | 2.222 | 2.665 | 1.990 | 2.301 | 3.072 | 3.376 | 32.783 | 2.732 | 170,7447917 | 6,55 |
| Meta 2018 | 4.141 | 3.420 | 3.231 | 2.531 | 1.963 | 2.391 | 2.243 | 2.397 | 3.341 | 2.481 | 3.058 | 3.813 | 35.012 | 2.918 | 182,36 | 7,00 |
| # meta | 1.126 | -156 | 176 | 74 | -564 | -136 | 21 | -268 | 1.351 | 180 | -14 | 437 | 2.229 | 186 | 11,61 | 0,45 |
| Economia | 1.168 | -121 | 209 | 100 | -544 | -112 | 44 | -244 | 1.385 | 205 | 17 | 476 | 2.583 | 215 | 13,45 | 0,52 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Criciúma

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|---|--|--|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Desembargador Pedro Silva, 180 - sala 102 - Ed. Belagio - Centro - Criciúma/SC- CEP 88802-186 | | | | 253,28 | 0,00 | 15 |
| Total | | | | 253,28 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo dentro da meta estabelecida para o trimestre. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Aumento no consumo devido a grandes ascilações de temperatura no trimestre. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Julho e agosto consumo dentro da meta estabelecida para o período. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Elevação considerável no mês de dezembro, devido às altas temperaturas. Nos demais meses, o consumo manteve-se dentro da meta. | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Criciúma

2017/2018

Consumo (kwh)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----------|--------------|
| 2017 | 3.087 | 3.637 | 3.363 | 2.597 | 2.006 | 2.099 | 1.986 | 2.332 | 1.731 | 2.172 | 2.808 | 2.634 | 30.452 | 2.538 | 169,18 | 10,02 |
| 2018 | 3.021 | 3.282 | 3.252 | 2.717 | 2.888 | 2.126 | 1.960 | 1.876 | 1.957 | 2.051 | 2.164 | 3.667 | 30.961 | 2.580 | 172,01 | 10,19 |
| Meta 2018 | 3.056 | 3.601 | 3.329 | 2.571 | 1.986 | 2.078 | 1.966 | 2.309 | 1.714 | 2.150 | 2.780 | 2.608 | 30.147 | 2.512 | 167,49 | 9,92 |
| # meta | 35 | 319 | 77 | -146 | -902 | -48 | 6 | 433 | -243 | 99 | 616 | -1.059 | -814 | -68 | -4,52 | -0,27 |
| Economia | 66 | 355 | 111 | -120 | -882 | -27 | 26 | 456 | -226 | 121 | 644 | -1.033 | -509 | -42 | -2,83 | -0,17 |





Energia Elétrica - Atributos - Prédio PSU da AGU em Joinville

2017/2018

Medir o consumo de energia elétrica em kWh, com reflexos na redução do consumo e na adequação das despesas.

| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
|---|--|---|-----------------|------------------------------|---------|-----------|
| Kwh | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua Quinze de Novembro, 780 - Centro - Joinville/SC - CEP 89201-600 | | | | 610,00 | 0,00 | 21 |
| Total | | | | 610,00 | | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de energia (kwh) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -1,0% | Fatura da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | consumo dentro da normalidade para o período e abaixo da meta. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Abril permaneceu na normalidade. Maio teve elevação de consumo devido as altas temperaturas registradas no mês. Junho dentro da normalidade e abaixo da meta. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo dentro da meta estabelecida para o período. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo se manteve abaixo da meta estabelecida para o período | | | | |




Energia Elétrica - Dados - Prédio PSU da AGU em Joinville

2017/2018

Consumo (kwh)


| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média | per capta | consumo / m ² |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|--------------------------|
| 2017 | 5875 | 6390 | 5178 | 3815 | 2266 | 2189 | 2028 | 2049 | 2941 | 2939 | 3643 | 4869 | 44.182 | 3.682 | 175,33 | 6,04 |
| 2018 | 4635 | 5493 | 4739 | 3.693 | 2.801 | 1.818 | 1.637 | 1.803 | 1.880 | 2.460 | 3.006 | 4.369 | 38.334 | 3.195 | 152,12 | 5,24 |
| Meta 2018 | 5.816 | 6.326 | 5.126 | 3.777 | 2.243 | 2.167 | 2.008 | 2.029 | 2.912 | 2.910 | 3.607 | 4.820 | 43.740 | 3.645 | 173,57 | 5,98 |
| # meta | 1.181 | 833 | 387 | 84 | -558 | 349 | 371 | 226 | 1.032 | 450 | 601 | 451 | 5.406 | 451 | 21,45 | 0,74 |
| Economia | 1.240 | 897 | 439 | 122 | -535 | 371 | 391 | 246 | 1.061 | 479 | 637 | 500 | 5.848 | 487 | 23,21 | 0,80 |






Planilhas – Água e Esgoto


|  Água - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre/RS | | | | 2017/2018 | |
|---|--|---|--------------|------------------------------|---------|
| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| m³ | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | | Área m² | |
| | | | | Construída | Externa |
| Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS | | | | 11.461,29 | 755,00 |
| Total | | | | 12.216,29 | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de água (m³) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -3% | Boleto de Cobrança do DMAE | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 0 | Jan/Fev/Mar 2017 | As ações de manutenção e prevenção de vazamentos, bem como trocas de dispositivos danificados, juntamente com uma redução do uso do ar condicionado central trouxeram uma economia quando comparado ao mesmo período do ano anterior. | | | |
| 1 | Abr/Mai/Jun 2017 | O presente trimestre segue a mesma tendência do anterior, tendo ainda como um fator de economia o início do período de inverno. Com exceção do mês de junho que teve temperaturas elevadas e forçou o funcionamento do ar condicionado, dessa maneira consumindo mais água do que o esperado para | | | |
| 2 | Jul/Ago/Set 2017 | Mesmo com as temperaturas elevadas e o constante uso do ar condicionado, houve uma economia no consumo do trimestre em questão. | | | |
| 3 | Out/Nov/Dez 2017 | O trimestre em questão apresentou uma economia de água. Uso mais racional do ar condicionado central foi um possível colaborador para tal economia. | | | |
| 4 | Jan/Fev/Mar 2018 | Os consumos foram elevados em relação ao ano anterior devido ao maior uso do ar condicionado central, cano estourado em uma madrugada de Março e o esgotamento do sistema de incêndio para manutenção. | | | |
| 5 | Abr/Mai/Jun 2018 | O consumo elevado em relação ao ano anterior deve-se ao maior uso do ar condicionado central, devido às elevadas temperaturas no período, quando comparadas com ano anterior | | | |
| 6 | Jul/Ago/Set 2018 | O trimestre em questão apresentou uma baixa no consumo, devido ao sistema de ar condicionado ter estado em manutenção preventiva, afetando diretamente nesta economia. | | | |
| 7 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo se manteve estável dentro da meta estabelecida | | | |




|  Água - Atributos - Prédio da PRF4 em Porto Alegre RS | | | 2017/2018 | | |
|---|--|---|------------------------|------------------------------|-----------|
| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ³ | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Avenida Carlos Gomes, 1942/1950 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre | | | 3.780,00 | 400,00 | 319 |
| Total | | | 4.180,00 | | |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de água (m ³) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -3% | Boleto de cobrança do DMAE | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 0 | Jan/Fev/Mar 2017 | Consumo inferior quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Economia no período avaliado. | | | |
| 1 | Abr/ Mai/Jun 2017 | O presente trimestre segue a tendência de economia do trimestre anterior. | | | |
| 2 | Jul/Ago/Set 2017 | No mês de julho aconteceu um vazamento de água que demorou a ser detectado. | | | |
| 3 | Out/Nov/Dez 2017 | Bacias Sanitárias e alguns registros quebrados fizeram com que houvesse vazamento de água. Houve também vazamentos em conexões que foram difíceis de serem encontrados. Há, também, o fato do aumento da população do edifício com a vinda de novos servidores. Esses fatores | | | |
| 4 | Jan/Fev/Mar 2018 | Trimestre com a análise do consumo prejudicada, devido à leitura de Janeiro que foi feita por compensação da leitura de Dezembro que por sua vez havia sido feita por média dos últimos doze meses. O consumo de fevereiro foi praticamente o mesmo em relação ao do ano anterior. Já o | | | |
| 5 | Abr/ Mai/Jun 2018 | Consumo ficou acima da meta estabelecida. | | | |
| 6 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo dentro do esperado, aumentando um pouco em agosto devido a estação (frio). | | | |
| 7 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo manteve-se abaixo da meta estabelecida | | | |




|  Água - Dados - Prédios da PF e CJU em Florianópolis SC | | | | 2017/2018 | | |
|---|------------------|---|------------|------------------------|------------------------------|-----|
| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m³ | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | Área m² | | População | |
| | | | Construída | Externa | | |
| Procuradoria Federal em Florianópolis / SC | | Rua Padre Schuler, 56 - Esquina Rua Tenente Silveira | | 2.983,96 | 252,21 | 190 |
| Consultoria Jurídica da União em Florianópolis / SC | | Travessa Albertina Ganzo, 53 | | 425,00 | 0,00 | 20 |
| Total | | | 3.661,17 | | 210 | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | | Fórmula (s) | | Meta(s) | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| | | | | 2018 | | |
| Consumo de água (m³) | | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | | -3% | Boleto de cobrança da CASAN | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 0 | Jan/Fev/Mar 2017 | Consumo constante, pois é cobrada a taxa mínima. | | | | |
| 1 | Abr/Mai/Jun 2017 | Consumo constante, pois é cobrada a taxa mínima. Encaminhado, pela Comissão Gestora Regional do PLS, demanda de estudo sobre a possibilidade de implementação de alteração na forma de medição efetiva e individualizada, por prédio, com vistas a adequada cobrança do consumo da água das Unidades. | | | | |
| 2 | Jul/Ago/set 2017 | Consumo constante, pois é cobrada a taxa mínima. Aumento no preço, pois houve a correção anual de tarifa. | | | | |
| 3 | Out/Nov/Dez 2017 | Consumo constante, pois é cobrada a taxa mínima. | | | | |
| 4 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo constante, pois é cobrada a taxa mínima. | | | | |
| 5 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo constante, pois é cobrada a taxa mínima. | | | | |
| 6 | Jul/Ago/set 2018 | Neste trimestre, observa-se que o consumo da CJU oscilou um pouco nos meses de agosto e setembro, mas nada significativo. Na PF, o consumo manteve-se constante. | | | | |
| 7 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo constante, pois é cobrada a taxa mínima. | | | | |




|  Água - Atributos - Prédios da PU, da PF e CJU em Curitiba PR | | | | 2017/2018 | |
|---|--|--|-------------------------------|------------------------|--|
| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | | |
| m ³ | | Mensal | | | |
| | Edifício | Área m ² | | População | |
| | | Construída | Externa | | |
| Procuradoria da União em Curitiba/PR | Avenida Munhoz da Rocha, 1247 - Cabral | 3.598,00 | 14.448,00 | 140 | |
| Procuradoria Federal em Curitiba/PR | Rua Presidente Faria, 243 - 8º Andar - Bairro Centro | 5.076,95 | 0,00 | 188 | |
| Consultoria Jurídica da União em Curitiba/PR | Rua XV de Novembro, 2260 - Alto da XV | 587,10 | 106,00 | 18 | |
| Total | | 23.816,05 | | 346 | |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de água (m ³) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | -3% | Boleto de cobrança da SANEPAR | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 0 | Jan/Fev/Mar 2017 | Trimestre com consumo maior em relação ao mesmo período do ano anterior. Possível ocorrência de vazamento em uma das três unidades. | | | |
| 1 | Abr/Mai/Jun 2017 | Trimestre segue uma tendência de redução geral, mesmo tendo ocorrido um aumento de consumo no mês de maio. Consumo baixo, porém, ecaminhado, pela Comissão Gestora Regional do PLS, demanda de estudo sobre a possibilidade de implementação de alteração na forma de medição efetiva e individualizada, por prédio, com vistas a adequada cobrança do consumo da água das Unidades. | | | |
| 2 | Jul/Ago/Set 2017 | Trimestre com dois meses (julho e setembro) tendo o consumo sido superior em relação ao mesmo período do ano passado. | | | |
| 3 | Out/Nov/Dez 2017 | Trimestre com leve aumento no consumo de água em relação ao ano anterior. Temperaturas mais elevadas. | | | |
| 4 | Jan/Fev/Mar 2018 | Trimestre com uma redução do consumo em relação ao mesmo período do ano anterior. Os meses de janeiro tiveram o mesmo consumo, e no ano de 2018, os meses de março e fevereiro tiveram redução no consumo. | | | |
| 5 | Abr/Mai/Jun 2018 | O consumo total ficou abaixo da meta nos meses de abril e junho, apesar de ter ultrapassado no mês de maio. | | | |
| 6 | Jul/Ago/Set 2018 | Nos meses de julho e agosto o consumo ficou abaixo da meta estabelecida para 2018, em setembro um pouco acima. | | | |
| 7 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo total abaixo da meta estabelecida. | | | |




|  Água - Atributos - Prédio PSU da AGU em Foz do Iguaçu | | | 2017/2018 | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------|-----------|
| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ³ | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Av Jorge Schimmelpfeng, 265 – Centro – Foz do Iguaçu/PR - CEP 85851-010 | | | 172,93 | 0,00 | 13 |
| Total | | | 172,93 | | |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de água (m ³) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | -3% | Boleto de Cobrança da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | No mês de setembro, o consumo ficou abaixo da meta estabelecida para 2018. Nos demais meses, o esperado. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo de dezembro não aparece na fatura. | | | |

 não aparece o consumo na conta


|  Água - Atributos - Prédio PSF da AGU em Ponta Grossa | | | 2017/2018 | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------|
| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| m ³ | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | Área m ² | |
| | | | Construída | Externa |
| Rua Dr. Paula Xavier, 246 – Vila Estrela – Ponta Grossa/PR – CEP 84040-010 | | | 695,16 | 0,00 |
| Total | | | 695,16 | |
| População | 55 | | | |
| Unidade | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Consumo de água (m ³) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | -3% | Boleto de Cobrança da concessionária | |
| Avaliação no período | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Neste trimestre, o consumo manteve-se dentro do esperado. | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Neste trimestre, o consumo manteve-se dentro do esperado, apesar de uma pequena elevação no mês de junho | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Neste trimestre, o consumo ficou acima da meta estabelecida. | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Neste trimestre, o consumo manteve-se dentro do esperado. | | |

 sem leitura na conta de esgoto e água


|  Água - Atributos - Prédio PSF da AGU em Cascavel | | | 2017/2018 | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---------|-----------|
| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ³ | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Rua Salgado Filho, 2382 - Centro – Cascavel/PR - CEP 85810-140 - (Rua Paraná, 3729) | | | 760,00 | 0,00 | 47 |
| Total | | | 760,00 | | |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de água (m ³) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | -3% | Boleto de Cobrança da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | A média do trimestre ficou dentro da meta estabelecida | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Houve uma pequena elevação no consumo no mês de junho. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo acima da meta nos meses de julho e agosto, porém redução em setembro | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo elevado no mês de novembro. Nos demais meses do trimestre consumo ficou abaixo da meta. | | | |




|  Água - Atributos - Prédio PSF da AGU em Passo Fundo | | | | 2017/2018 | | |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| Unid. de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ³ | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| Rua Antônio Araújo, 1176 - Centro – Passo Fundo/RS – CEP 99010-220 | | | | Construída | Externa | |
| Total | | | | 1.745,34 | | 43 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | | |
| Consumo de água (m ³) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | -3% | Boleto de Cobrança da concessionária | | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo abaixo da meta estabelecida para o ano de 2018. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo abaixo da meta estabelecida para o ano de 2018. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo bem abaixo da meta estabelecida para o ano de 2018. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo abaixo da meta estabelecida para o ano de 2018. | | | | |




|  Água - Atributos - Prédio PSF da AGU em Pelotas | | | 2017/2018 | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------|-----------|
| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ³ | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Rua Santos Dumont, 200 - Centro - Pelotas/RS - CEP 96020-380 | | | 775,00 | 0,00 | 33 |
| Total | | | 775,00 | | |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de água (m ³) | (consumo do ano 2018 - consumo do ano 2017) / consumo ano 2017 X 100 | -3% | Boleto de Cobrança da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo no trimestre ficou levemente acima da meta estabelecida | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo no trimestre ficou abaixo da meta estabelecida | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | No mês de setembro, o consumo extrapolou a meta para o ano de 2018, pois, nos meses anteriores (maio, junho, julho e agosto) não houve leitura, sendo considerada apenas a média. No mês de outubro, a leitura voltou a ser feita. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo no trimestre ficou abaixo da meta estabelecida | | | |




|  Água - Atributos - Prédio PSU da AGU em Santo Ângelo | | | 2017/2018 | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------|-----------|
| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ³ | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Rua Marquês de Tamandaré, 975 – Centro – Santo Ângelo/RS - CEP 98803-386 | | | 250,00 | 0,00 | 18 |
| Total | | | 250,00 | | |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de água (m ³) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | -3% | Boleto de Cobrança da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo abaixo da meta estabelecida para o ano de 2018. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo abaixo da meta estabelecida para o ano de 2018. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo abaixo da meta estabelecida para o ano de 2018. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Houve um elevado consumo no último trimestre do ano, mesmo assim o consumo anual ficou abaixo da meta estabelecida | | | |




|  Água - Atributos - Prédio PSU da AGU em Santa Maria | | | 2017/2018 | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---------|-----------|
| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ³ | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Alameda Antofogasta, 96 - Bloco "A" – Nossa Senhora das Dores – Santa Maria/RS – CEP 97050-660 | | | 380,00 | 0,00 | 34 |
| Total | | | 380,00 | | |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de água (m ³) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | -3% | Boleto de Cobrança da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo elevado nos meses de fevereiro e março | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Houve um leve aumento no consumo nos meses de maio e junho, compensados com economia obtida no mês de abril | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Consumo no trimestre ficou dentro da meta estabelecida, apesar do consumo elevado no mês de julho | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo no trimestre ficou dentro da meta estabelecida, apesar do consumo elevado no mês de novembro | | | |




|  Água - Atributos - Prédio PSF da AGU em Chapecó | | | 2017/2018 | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------|-----------|
| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ³ | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Rua Barão do Rio Branco, 268-D – Centro – Chapecó/SC – CEP 89801-030 | | | 638,01 | 0,00 | 70 |
| Total | | | 638,01 | | |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de água (m ³) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | -3% | Boleto de Cobrança da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Consumo elevado no mês de março | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo neste trimestre ficou acima da meta estabelecida | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | No mês de setembro, na conta de água e esgoto não consta o consumo (m ³), apenas o valor em reais, lançado na planilha de controle da Engenharia. Julho e agosto dentro da normalidade. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | apesar do consumo acima da meta em novembro, nos demais meses ficou abaixo da meta | | | |




|  Água - Atributos - Prédio PSU da AGU em Blumenau | | | 2017/2018 | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------|-----------|
| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ³ | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| Rua Bolívia, 399 – Ponta Aguda – Blumenau/SC - CEP 89050-300 | | | Construída | Externa | |
| Total | | | 212,90 | 0,00 | 18 |
| Total | | | 212,90 | | |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de água (m ³) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | -3% | Boleto de Cobrança da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Cobrança de taxa mínima e consumo zero | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Cobrança de taxa mínima e consumo zero | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Cobrança de taxa mínima e consumo zero | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Cobrança de taxa mínima e consumo zero | | | |



|  Água - Atributos - Prédio PSU da AGU em Joinville | | | 2017/2018 | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------|-----------|
| Unid. de Medida | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ³ | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | Área m ² | | População |
| | | | Construída | Externa | |
| Rua 15 de Novembro, 780 – Centro – Joinville/SC – CEP 89201-600 | | | 965,00 | 0,00 | 50 |
| Total | | | 965,00 | | |
| Unidade | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | Rodrigo Perrone Soares | | |
| Indicador (es) | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Consumo de água (m ³) | $(\text{consumo do ano 2018} - \text{consumo do ano 2017}) / \text{consumo ano 2017} \times 100$ | -3% | Boleto de Cobrança da concessionária | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2018 | Apesar do consumo elevado no mês de fevereiro, no trimestre o consumo ficou dentro da meta estabelecida | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2018 | Consumo no trimestre bem abaixo da meta estabelecida | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2018 | Neste trimestre, o consumo ficou abaixo da meta estabelecida para o ano de 2018, e do mesmo período em 2017. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2018 | Consumo no trimestre bem abaixo da meta estabelecida | | | |





Planilhas – Limpeza

|  Apoio Administrativo - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre/RS | | | | 2017/2018 | |
|---|---|---|-----------------|-----------------------------|---------|
| Avaliar a qualidade dos serviços prestados e promover as melhorias necessárias. | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| Postos | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | | Área m ² | |
| | | | | Construída | Externa |
| Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS | | | | 11.461,29 | 755,00 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | |
| Indicador(es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação(ões) | |
| Qualidade do serviço | Nº de avaliações positivas / Nº total de avaliações X 100 | | 51% | Pesquisa Interna | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | Os serviços continuam sendo feitos de forma satisfatória, entretanto as empresas têm atrasado a apresentação dos documentos para pagamento. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | Os serviços continuam sendo feitos de forma satisfatória, entretanto as empresas têm atrasado a apresentação dos documentos para pagamento. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | Os serviços continuam sendo feitos de forma satisfatória, entretanto as empresas têm atrasado a apresentação dos documentos para pagamento. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | Os serviços continuam sendo feitos de forma satisfatória, entretanto as empresas têm atrasado a apresentação dos documentos para pagamento. | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | Será realizado a partir do segundo semestre. | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | O serviço está mantido satisfetoriamente. | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | O serviço está mantido satisfetoriamente. | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Realizada pesquisa de satisfação dos serviços terceirizados em dezembro | | | |

|  Limpeza - Atributos - Prédio PRF4 em Porto Alegre / RS | | | 2017/2018 | | |
|---|---|---|------------------------------|---------------------|---------|
| Monitorar o serviço de limpeza mediante a avaliação dos serviços prestados. | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| m ² | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | | Área m ² | |
| | | | | Construída | Externa |
| Av. Carlos Gomes, 1950 - Três Figueiras - Porto Alegre | | | | 3.503,29 | 500,34 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| PRF 4ª Região/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | |
| Indicador(es) / métrica (s)* | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Qualidade do serviço | Nº de avaliações positivas / Nº total de avaliações X 100 | 51% | Pesquisa Interna | | |
| Postos de trabalho | (quantidade de postos ano 2018 - quantidade de postos ano 2017) / quantidade de postos ano 2017 X 100 | -5% | Relatório | | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | Serviços prestados satisfatoriamente | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | Serviços prestados satisfatoriamente | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | Serviços prestados satisfatoriamente. | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | Serviços prestados satisfatoriamente. | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | Serviços prestados satisfatoriamente. | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Realizada pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados. | | | |

|  Limpeza - Atributos - Prédio da Procuradoria da União em Florianópolis/SC | | | 2017/2018 | | |
|--|---|---|------------------|------------------------------|-----------|
| Monitorar o serviço de limpeza mediante a avaliação dos serviços prestados. | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| m ² | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | | Área m ² | População |
| Servidão Nossa Senhora de Lourdes, 110 - Agrônômica - Florianópolis/SC | | | | Construída | Externa |
| | | | | 1.774,00 | 1.023,79 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | |
| Indicador(es) / métrica (s)* | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Qualidade do serviço | Nº de avaliações positivas / Nº total de avaliações X 100 | | 51% | Pesquisa Interna | |
| Postos de trabalho | (quantidade de postos ano 2018 - quantidade de postos ano 2017) / quantidade de postos ano 2017 X 100 | | -5% | Relatório | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | Prorrogação excepcional do contrato de limpeza por mais 06 meses. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | Término do contrato 33/2011 em 30/06/2017. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | Início do novo contrato de limpeza que atenderá a PUSC. Empresa vencedora: Sétima Serviços de Limpeza Ltda.-ME / Contrato nº 15/2017. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | Prestação de serviços de limpeza satisfatória. Agilidade no atendimento das demandas da PU SC. Material entregue com divergências no quantitativo em outubro - situação regularizada em novembro. | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | Prestação de serviços de limpeza satisfatória. Agilidade no atendimento das demandas da PU SC. | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | Prestação de serviços de limpeza satisfatória. Agilidade no atendimento das demandas da PU SC. | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | Prestação de serviços de limpeza satisfatória. Agilidade no atendimento das demandas da PU SC. | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Realizada pesquisa de satisfação dos serviços terceirizados, no mês de dezembro. | | | |

|  Limpeza - Atributos - Prédio da Procuradoria Federal em Florianópolis/SC | | | 2017/2018 | | |
|---|------------------|---|-----------|---------------------|------------------------------|
| Monitorar o serviço de limpeza mediante a avaliação dos serviços prestados. | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| m ² | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | | Área m ² | |
| | | | | Construída | Externa |
| Rua Padre Schuler, 56 - Centro - Florianópolis/SC | | | | 3.247,62 | 252,21 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | |
| Indicador(es) / métrica (s)* | | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) |
| Qualidade do serviço | | Nº de avaliações positivas / Nº total de avaliações X 100 | | 51% | Pesquisa Interna |
| Postos de trabalho | | (quantidade de postos ano 2018 - quantidade de postos ano 2017) / quantidade de postos ano 2017 X 100 | | -5% | Relatório |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | Serviço prestado satisfatoriamente. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | Serviço prestado satisfatoriamente. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | Serviço prestado satisfatoriamente. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | Serviço prestado satisfatoriamente. | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | Serviço prestado satisfatoriamente. | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | Serviço prestado satisfatoriamente. | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | Serviço prestado satisfatoriamente. | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Realizada pesquisa de satisfação dos serviços terceirizados, no mês de dezembro | | | |

|  Limpeza - Atributos - Prédio da CJU em Florianópolis/SC | | | 2017/2018 | | | |
|--|---|--|------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| Monitorar o serviço de limpeza mediante a avaliação dos serviços prestados. | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ² | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| Travessa Albertina Ganzo, nº 48 - Centro - Florianópolis/SC | | | | Construída | Externa | 20 |
| Unidade | Responsável | | | Gestor | | |
| SAD/RS | Everson Pinto da Silva | | | Amanda da Silva | | |
| Indicador(es) / métrica (s)* | Fórmula (s) | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | | |
| Qualidade do serviço | Nº de avaliações positivas / Nº total de avaliações X 100 | 51% | Pesquisa Interna | | | |
| Postos de trabalho | (quantidade de postos ano 2018 - quantidade de postos ano 2017) / quantidade de postos ano 2017 X 100 | -5% | Relatório | | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | Mantido satisfatoriamente o serviço contratado. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | Mantido satisfatoriamente o serviço contratado. Encerramento do contrato em 30/06/2017. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | O Serviço prestado pela funcionária é satisfatório, porém a empresa não está entregando o quantitativo de material contratado na íntegra. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | O Serviço prestado pela funcionária é satisfatório, porém a empresa não está entregando o quantitativo de material contratado na íntegra. Bem como, ainda não realizou atividades previstas contratualmente para execução semestral. | | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | O Serviço prestado pela funcionária é satisfatório. | | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | O Serviço prestado pela funcionária é satisfatório. | | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | O Serviço prestado pela funcionária é satisfatório. | | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Realizada pesquisa de satisfação dos serviços terceirizados no mês de dezembro | | | | |

|  Limpeza - Atributos - Prédio da Procuradoria da União em Curitiba/PR | | | 2017/2018 | | | |
|---|---|---|------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Monitorar o serviço de limpeza mediante a avaliação dos serviços prestados. | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ² | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Av. Munhoz da Rocha, 1247 - Cabral - Curitiba/PR | | | | 3.598,00 | 14.448,00 | 140 |
| Depósito/Arquivo inativo: Rua Professor Brasília Ovídio da Costa, 639 - Vila Isabel - Curitiba/PR | | | | 295,00 | 0,00 | 0 |
| Totais: | | | | 3.893,00 | 14.448,00 | 140 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | | |
| Indicador(es) / métrica (s)* | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | | |
| Qualidade do serviço | Nº de avaliações positivas / Nº total de avaliações X 100 | | 51% | Pesquisa Interna | | |
| Postos de trabalho | (quantidade de postos ano 2018 - quantidade de postos ano 2017) / quantidade de postos ano 2017 X 100 | | -5% | Relatório | | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | Vem prestando os serviços de forma satisfatória com algumas falhas no controle do fornecimento do material, quando temos que interferir para o atendimento. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | Continuam acontecendo falhas no fornecimento de materiais, resolvidos após nossa interferência. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | Os materiais não são imediatamente fornecidos em sua totalidade, mas recompostos quando da comunicação feita pela preposta da empresa. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | Os materiais não são imediatamente fornecidos em sua totalidade, mas recompostos quando da comunicação feita pela preposta da empresa. Empresa não entregou Nota fiscal para pagamento referente ao mês de Dezembro/2017. | | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | Os materiais não são imediatamente fornecidos em sua totalidade, mas recompostos quando da comunicação feita pela preposta da empresa. | | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | O serviço foi mantido satisfatoriamente. | | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | O serviço foi mantido satisfatoriamente. | | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Realizada pesquisa de satisfação dos serviços terceirizados no mês de dezembro | | | | |


|  Limpeza - Atributos - Prédio da Procuradoria Federal em Curitiba/PR | | | 2017/2018 | | |
|--|---|--|-----------------|------------------------------|---------|
| Monitorar o serviço de limpeza mediante a avaliação dos serviços prestados. | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| m ² | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | | Área m ² | |
| | | | | Construída | Externa |
| Rua Presidente Faria, 248 - Centro - Curitiba/PR | | | | 50.476,95 | - |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | |
| Indicador(es) / métrica (s)* | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Qualidade do serviço | Nº de avaliações positivas / Nº total de avaliações X 100 | | 51% | Pesquisa Interna | |
| Postos de trabalho | (quantidade de postos ano 2018 - quantidade de postos ano 2017) / quantidade de postos ano 2017 X 100 | | -5% | Relatório | |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | Troca de encarregada e substituição quase completa da equipe de serventes. Período muito turbulento de adaptação de todo o pessoal com o sistema de trabalho solicitado. Empresa está estruturando equipe interna para melhorar o atendimento. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | Nova troca de encarregada. Dessa vez bem tranquila, já com uma equipe de apoio da empresa bem formada. O trabalho tem sido bem executado. Os problemas tem sido mínimos, mas todos tem sido resolvidos com prontidão. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | Sem alterações referente a fiscalização contratual. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | Sem alterações referente a fiscalização contratual. Empresa não entregou Nota Fiscal referente ao pagamento de Dezembro/2017. | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | Sem alterações referente a fiscalização contratual. | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | Sem alterações referente a fiscalização contratual. | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | Sem alterações referente a fiscalização contratual. | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Realizada pesquisa de satisfação dos serviços terceirizados, no mês de dezembro | | | |

|  Limpeza - Atributos - Consultoria Jurídica da União em Curitiba/PR | | | 2017/2018 | | | |
|---|------------------|---|-----------|---------------------|------------------------------|-----------|
| Monitorar o serviço de limpeza mediante a avaliação dos serviços prestados. | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | | |
| m ² | | Mensal | | Semestral | | |
| Edifício | | | | Área m ² | | População |
| | | | | Construída | Externa | |
| Rua XV de Novembro, 2260 - Alto da XV - Curitiba/PR | | | | 475,00 | 106,00 | 18 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | | |
| Indicador(es) / métrica (s)* | | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) | |
| Qualidade do serviço | | Nº de avaliações positivas / Nº total de avaliações X 100 | | 51% | Pesquisa Interna | |
| Postos de trabalho | | (quantidade de postos ano 2018 - quantidade de postos ano 2017) / quantidade de postos ano 2017 X 100 | | -5% | Relatório | |
| Avaliação no período | | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | A empresa cumpre com suas obrigações, conforme contrato nº 009/2016. | | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | A empresa cumpre com suas obrigações, conforme contrato nº 009/2016. | | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | A empresa cumpre com suas obrigações, conforme contrato nº 009/2016. | | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | A empresa cumpre com suas obrigações, conforme contrato nº 009/2016. | | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | A empresa cumpre com suas obrigações. | | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | O serviço foi mantido satisfatoriamente. | | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | O serviço foi mantido satisfatoriamente. | | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Realizada pesquisa de satisfação dos serviços terceirizados, no mês de dezembro | | | | |

Pesquisa Satisfação dos Serviços Terceirizados

97 Respostas 03:29 Tempo médio para concluir Ativo Status


1. Você está satisfeito com o serviço de limpeza da sua unidade?



2. Que nota você atribui ao serviço de limpeza da sua unidade (Sendo 1 Totalmente Insatisfeito e 10 Totalmente Satisfeito)

97 Respostas 8.27 Classificação Média 8.27

3. Você está satisfeito com o serviço de apoio administrativo (contínuo, reprografia e recepcionista)?



4. Que nota você atribui ao serviço de apoio administrativo (contínuo, reprografia e recepcionista) da sua unidade (Sendo 1 Totalmente Insatisfeito e 10 Totalmente Satisfeito). Caso não haja o serviço na unidade, favor deixar em branco.

93 Respostas 8.97 Classificação Média 8.97

5. Deixe aqui sua sugestão.

21 Respostas

Respostas Mais Recentes


..MUITO COMPETITIVO COM ATIVIDADES, PORQUE GENIAIS ...



Planilhas – Apoio Administrativo

|  Apoio Administrativo - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre/RS | | | | 2017/2018 |
|---|---|---|---------------------|-----------------------------|
| Avaliar a qualidade dos serviços prestados e promover as melhorias necessárias. | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle |
| Postos | | Mensal | | Semestral |
| Edifício | | | Área m ² | |
| | | | Construída | Externa |
| Rua Mostardeiro, 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS | | | 11.461,29 | 755,00 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva |
| Indicador(es) | Fórmula (s) | | Meta(s) 2018 | Fonte da(s) Informação(ões) |
| Qualidade do serviço | Nº de avaliações positivas / Nº total de avaliações X 100 | | 51% | Pesquisa Interna |
| Avaliação no período | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | Os serviços continuam sendo feitos de forma satisfatória, entretanto as empresas têm atrasado a apresentação dos documentos para pagamento. | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | Os serviços continuam sendo feitos de forma satisfatória, entretanto as empresas têm atrasado a apresentação dos documentos para pagamento. | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | Os serviços continuam sendo feitos de forma satisfatória, entretanto as empresas têm atrasado a apresentação dos documentos para pagamento. | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | Os serviços continuam sendo feitos de forma satisfatória, entretanto as empresas têm atrasado a apresentação dos documentos para pagamento. | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | Será realizado a partir do segundo semestre. | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | O serviço está mantido satisfetoriamente. | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | O serviço está mantido satisfetoriamente. | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Realizada pesquisa de satisfação dos serviços terceirizados em dezembro | | |

|  Apoio Administrativo - Atributos - Prédio PRF4 em Porto Alegre/RS | | | | | 2017/2018 |
|--|---|---|---------|---------------------|-----------------------------|
| Avaliar a qualidade dos serviços prestados e promover as melhorias necessárias. | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise de Controle | |
| Postos | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | | Área m² | |
| | | | | Construída | Externa |
| Av. Carlos Gomes, 1942/1950 - Conj 401 A 1102 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre | | | | 3.503,29 | 500,34 |
| Unidade | | Responsável | | Gestor | |
| PRF 4ª Região | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | |
| Indicador(es) | Fórmula (s) | | Meta(s) | 2018 | Fonte da(s) Informação(ões) |
| Qualidade do serviço | Nº de avaliações positivas / Nº total de avaliações X 100 | | 51% | | Pesquisa Interna |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | Nota fiscal do serviço de contínuos do mês de fevereiro/2017 ainda não foi apresentada para pagamento. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | Sem informação. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | Serviços realizados satisfatoriamente. Notas fiscais das 03 Contratadas não apresentadas em tempo hábil para pagamento. Reprografia - atraso no pagamento do vale transporte aos funcionários no início de setembro/2017. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | TC nº 11/2012 - Recepcionista - encerrado em 01/12/2017, novo TC iniciado em 04/12 - com 01 Recepcionista. TC nº 08/2016 - Reprografia: postos sem substituição, nota fiscal não enviada em tempo hábil, atraso no pagamento dos funcionários dos meses de outubro e novembro/2017. | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | Será realizado a partir do segundo semestre. | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | Serviços mantidos satisfatoriamente. | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | Serviços mantidos satisfatoriamente. | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Realizada pesquisa de satisfação dos serviços terceirizados, em dezembro | | | |



Planilhas - Transporte Terrestre

|  | | Transporte Terrestre - Atributos - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre | | 2017/2018 | |
|--|------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Otimizar o uso dos veículos melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços. | | | | | |
| Unidade de Medida | | Acompanhamento | | Análise e Controle | |
| Percentual | | Mensal | | Semestral | |
| Edifício | | | | Servidores | Motorista |
| Rua Mostardeiro 483 - Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS | | | | 299 | 3 |
| Unidades | | Responsável | | Gestor | |
| SAD/RS | | Everson Pinto da Silva | | Amanda da Silva | |
| Indicador(es)/métrica(s) | | Fórmula (s) | | META(S) 2018 | Fonte da(s) Informação (ões) |
| Quilômetros rodados com veículos próprios e veículos locados | | $\frac{(\text{total de km rodados ano 2018} - \text{total km rodados ano 2017})}{\text{total km rodados ano 2017}} \times 100$ | | Monitoramento da métrica | Relatórios |
| Emissão de CO ² | | $\frac{(\text{total de CO}^2 \text{ emitido ano 2018} - \text{total CO}^2 \text{ ano 2017})}{\text{total CO}^2 \text{ ano 2017}} \times 100$ | | -3% | Relatórios |
| Avaliação no período | | | | | |
| 1 | Jan/Fev/Mar 2017 | Período normal. Dados demonstram possibilidade de atingimento de metas, com exceção de táxi, onde foi reduzido o número de viagens afastando-se da meta prevista. | | | |
| 2 | Abr/Mai/Jun 2017 | Período normal. Dados demonstram possibilidade de atingimento de metas, com exceção de táxi, onde foi reduzido o número de viagens afastando-se da meta prevista. | | | |
| 3 | Jul/Ago/Set 2017 | Período normal. Dados demonstram possibilidade de atingimento de metas, com inclusão de táxi, onde foi aumentado o número de viagens, aproximando-se da meta prevista. | | | |
| 4 | Out/Nov/Dez 2017 | Efetuado levantamento do estado real de conservação dos veículos e priorizado utilização dos veículos mais econômicos, além da otimização da utilização dos veículos locados. Tendo-se obtido redução nos custos com manutenção no trimestre. Em novembro ocorreu o início do novo contrato de veículos locados. | | | |
| 5 | Jan/Fev/Mar 2018 | Houve movimentação de veículos institucionais entre as Unidades da 4ª região, fins de minimizar impactos operacionais e visando redução de custo. O contrato de veículos locados está sendo mais utilizado para percursos longos, fins de obter melhores resultados na redução de custos. | | | |
| 6 | Abr/Mai/Jun 2018 | Sem ocorrências de movimentações no período. Houve troca do sistema de fornecimento de combustível em 01/05/2018. Doação de 3 veículos institucionais para Prefeitura de Eldorado do Sul/RS. | | | |
| 7 | Jul/Ago/Set 2018 | Sem ocorrências de movimentações no período. | | | |
| 8 | Out/Nov/Dez 2018 | Sem ocorrências de movimentações no período. | | | |



Transporte Terrestre - Dados Veículos Próprios - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre

2017/2018

Consumo Gasolina (lt)

| Ano | Veículo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
|------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 2017 | Próprio | 217,27 | 408,81 | 652,80 | 187,33 | 190,17 | 182,94 | 208,75 | 175,37 | 222,00 | 273,41 | 325,64 | 292,06 | 3.336,55 | 278,05 |
| 2018 | | 956,82 | 1.700,53 | 1.975,32 | 35,26 | 314,32 | 639,51 | 508,51 | 556,92 | 461,25 | 605,77 | 751,92 | 584,24 | 9.090,37 | 757,53 |
| 2017 | Locado | 444,40 | 284,80 | 521,85 | 454,12 | 638,65 | 382,98 | 618,56 | 387,37 | 450,70 | 278,53 | 284,12 | 320,44 | 5.066,52 | 422,21 |
| 2018 | | 2.255,23 | 1.807,32 | 3.849,59 | 883,47 | 716,65 | 850,92 | 578,36 | 916,09 | 596,26 | 607,19 | 850,16 | 746,58 | 14.657,82 | 1.221,49 |

Consumo Etanol (lt)

| Ano | Veículo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|----------|--------|
| 2017 | Próprio | 240,00 | 288,07 | 204,00 | 103,92 | 106,74 | 203,88 | 164,58 | 180,89 | 21,46 | 252,26 | 140,82 | 85,00 | 1.991,62 | 165,97 |
| 2018 | | 518,09 | 346,08 | 306,90 | - | - | 67,06 | 170,96 | 169,82 | 91,93 | 86,59 | 74,02 | 69,59 | 1.901,04 | 158,42 |

Consumo Diesel (lt)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
|------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 2017 | 169,09 | - | 322,90 | 48,24 | 398,52 | 401,52 | - | 830,31 | 502,56 | 397,89 | 411,93 | 67,59 | 3.550,55 | 295,88 |
| 2018 | 1.134,44 | 383,30 | 442,85 | 36,70 | 267,96 | 850,80 | 598,75 | 1.221,40 | 993,88 | 465,12 | 790,33 | 518,93 | 7.704,46 | 642,04 |

Km/Percorridos (km)

| Ano | Veículo | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | média |
|------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 2017 | Próprio | 3.978,00 | 3.808,00 | 7.083,00 | 1.795,00 | 9.872,00 | 4.590,24 | 2.797,00 | 7.341,00 | 5.281,00 | 6.119,67 | 5.676,00 | 3.057,00 | 61.397,91 | 5.116,49 |
| 2018 | | 10.514,00 | 4.186,00 | 6.001,00 | 1.819,32 | 6.990,72 | 4.239,42 | 4.236,71 | 7.482,59 | 6.070,77 | 9.055,60 | 11.212,00 | 4.959,27 | 76.767,40 | 6.397,28 |
| 2017 | Locado | 5.772 | 3.688 | 4.786 | 1.612 | 8.280 | 5.211 | 5.953 | 3.964 | 4.019 | 2.347 | 2.184 | 2.929 | 50.745,00 | 4.228,75 |
| 2018 | | 5.012,00 | 3.832,00 | 8.773,00 | 7.706,00 | 8.391,00 | 8.791,00 | 5.717,00 | 5.318,00 | 5.422,00 | 6.425,00 | 8.141,00 | 6.810,00 | 80.338,00 | 6.694,83 |



Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO² - Prédio Sede da AGU em Porto Alegre

2017/2018
Emissão de CO₂ Total (Kg)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |
|------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 2017 | 1.283,84 | 1.305,99 | 2.975,36 | 737,09 | 1.867,51 | 1.911,27 | 676,66 | 3.249,33 | 2.241,81 | 2.180,06 | 2.308,83 | 1.081,66 | 21.819,41 | 1.818,28 |
| 2018 | 6.599,43 | 6.181,85 | 7.119,88 | 216,17 | 1.737,57 | 4.550,74 | 3.435,57 | 5.562,96 | 4.523,40 | 3.233,03 | 4.675,88 | 3.335,42 | 51.171,89 | 4.264,32 |

Emissão de CO₂: Gasolina (kg)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |
|------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 2017 | 608,36 | 1.144,67 | 1.827,84 | 524,52 | 532,48 | 512,23 | 584,50 | 491,04 | 621,60 | 765,55 | 911,79 | 817,77 | 9.342,34 | 778,53 |
| 2018 | 2.679,10 | 4.761,48 | 5.530,90 | 98,73 | 880,10 | 1.790,63 | 1.423,83 | 1.559,38 | 1.291,50 | 1.696,16 | 2.105,38 | 1.635,87 | 25.453,04 | 2.121,09 |

Emissão de CO₂: Etanol (kg)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 2017 | 134,40 | 161,32 | 114,24 | 58,20 | 59,77 | 114,17 | 92,16 | 101,30 | 12,02 | 141,27 | 78,86 | 47,60 | 1.115,31 | 92,94 |
| 2018 | 290,13 | 193,80 | 171,86 | - | - | 37,55 | 95,74 | 95,10 | 51,48 | 48,49 | 41,45 | 38,97 | 1.064,58 | 88,72 |

Emissão de CO₂: Diesel (Kg)

| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | total | Média |
|------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 2017 | 541,09 | - | 1.033,28 | 154,37 | 1.275,26 | 1.284,86 | - | 2.656,99 | 1.608,19 | 1.273,25 | 1.318,18 | 216,29 | 11.361,76 | 946,81 |
| 2018 | 3.630,21 | 1.226,56 | 1.417,12 | 117,44 | 857,47 | 2.722,56 | 1.916,00 | 3.908,48 | 3.180,42 | 1.488,38 | 2.529,06 | 1.660,58 | 24.654,27 | 2.054,52 |