

AUTOTESTE DE HIV

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS | Ministério da Saúde

Equipe de Diagnóstico

Ministério da Saúde


Secretaria de Vigilância em Saúde

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI)

DISQUE
SAÚDE
136




STATUS DO ALCANCE DAS METAS 90-90-90* BRASIL, 2012-18



(*) Proporções calculadas em relação ao número de PVHIV.


STATUS DO ALCANCE DAS METAS 90-90-90* BRASIL, 2012-18



(*) Proporções calculadas em relação ao número de PVHIV.

DESAFIO: COMO CHEGAR NOS 90%?

PREVALÊNCIA DE HIV. BRASIL, 2002-17



EPIDEMIA CONCENTRADA

-> FOCO



POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL COM DIFICULDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

-> ACESSIBILIDADE



AUTOTESTE DE HIV

O QUE É O AUTOTESTE PARA HIV?

O AUTOTESTE É UM PROCESSO NO QUAL **UMA PESSOA COLETA SUA PRÓPRIA AMOSTRA (FLUIDO ORAL OU SANGUE) E, EM SEGUIDA, REALIZA UM TESTE E INTERPRETA O RESULTADO, SOZINHO OU COM ALGUÉM EM QUEM CONFIA.**

- Mais uma opção para quem não quer fazer o exame diante de outras pessoas;
- Mais uma opção para quem não pode ou não quer ser testado nos serviços de saúde;
- Autonomia nas decisões de saúde, permitindo ao indivíduo decidir onde, quando e com quem se testar
- Maior capilaridade → ampliação do acesso à testagem

O AUTOTESTE **NÃO É CONCLUSIVO PARA DIAGNÓSTICO.** OS INDIVÍDUOS COM UM RESULTADO REAGENTE NO AUTOTESTE DEVEM REALIZAR TESTES ADICIONAIS UTILIZANDO O FLUXOGRAMA COMPLETO.

RECOMENDAÇÕES DA OMS SOBRE O AUTOTESTE PARA HIV (2016)




“O AUTOTESTE REPRESENTA **MAIS UM PASSO** FRENTE OS ESFORÇOS PARA AUMENTAR A AUTONOMIA DO INDIVÍDUO, DESCENTRALIZAR OS SERVIÇOS E CRIAR DEMANDA DE TESTES DE HIV ENTRE AQUELES **NÃO ALCANÇADOS PELOS SERVIÇOS** OU QUE **PRECISAM SER TESTADOS COM MAIOR FREQUÊNCIA DEVIDO À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA AO RISCO**”

A EVIDÊNCIA MOSTRA:

- SEGURO E PRECISO
- ALTAMENTE ACEITÁVEL
- AUMENTA O ACESSO AOS SERVIÇOS
- AUMENTA A CAPTAÇÃO E A FREQUÊNCIA DE TESTAGEM ENTRE INDIVÍDUOS EM ALTO RISCO
- IDENTIFICA UMA PROPORÇÃO MAIOR DE PESSOAS HIV+
- NÃO AUMENTA O COMPORTAMENTO DE RISCO PARA O HIV
- NÃO AUMENTA O DANO SOCIAL OU EVENTOS ADVERSOS
- NÃO DIMINUI A ACEITAÇÃO OU A FREQUÊNCIA DE TESTAGEM PARA OUTRAS IST

RECOMENDAÇÃO DA OMS:

O AUTOTESTE DEVE SER OFERTADO COMO UMA ESTRATÉGIA **ADICIONAL** AOS SERVIÇOS PARA O DIAGNÓSTICO DO HIV



O AUTOTESTE DE HIV NO BRASIL

11/2015
ANVISA aprova o registro de autotestes de HIV

05/2017
Registro do primeiro autoteste no Brasil

11/2018
MS lança site dedicado ao autoteste

12/2018
Início do piloto de distribuição no SUS

01/2020
Ampliação da distribuição para o Brasil

04/2020
Recomendações durante o distanciamento social


Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 52, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015
(Publicada em DOU nº 228, de 30 de novembro de 2015)

Dispõe sobre as regras para o registro de produtos para diagnóstico in vitro como autoteste para o HIV - Virus da Imunodeficiência Humana, para fins de triagem, e dá outras providências.

Registro:
RDC Nº 52, de 27 de Novembro de 2015


Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde – GGTPS
Gerência de Produtos para Diagnóstico in vitro – GEVIT

NOTA TÉCNICA Nº 20/2016/GEVIT/GGTPS/ANVISA

1. Objeto: Usabilidade aplicada a produtos autoteste para triagem do Virus da Imunodeficiência Humana (HIV)

Estudo de usabilidade:
Nota técnica Nº 20/2016/GEVIT/GGTPS/ANVISA

1: Action **2: HIV Detect Oral** **3: Alerta** **4: Biosure HIV Selftest** **5: Oraquick HIV Self-test**





DISTRIBUIÇÃO DO AUTOTESTE DE HIV NO BRASIL

OBJETIVO:
ALCANÇAR AS PESSOAS NÃO DIAGNOSTICADAS




FOCO:
POPULAÇÕES CHAVE E PRIORITÁRIAS NÃO
ALCANÇADAS PELO SERVIÇOS DE SAÚDE

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS:
DISTRIBUIÇÃO FORA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,
ENTRE PARES E DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA



A CAPILARIDADE DO AUTOTESTE



ESTRATÉGIAS PARA DISTRIBUIÇÃO



USUÁRIOS DE PREP PARA ENTREGA PARA PARES E PARCERIAS SEXUAIS



DISTRIBUIÇÃO EM LOCAIS DE SOCIABILIDADE DAS POPULAÇÕES CHAVES E PRIORITÁRIAS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE E/OU OSC



PESSOAS ATENDIDAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ENTREGA PARA PARES E PARCERIAS SEXUAIS



1 AUTOTESTE PARA SI E ATÉ 5 AUTOTESTES PARA PARES E PARCERIAS

Disponíveis em
www.aids.gov.br/autoteste



DIRETRIZES PARA DISTRIBUIÇÃO

Disponível em www.aids.gov.br/autoteste



1. INTRODUÇÃO
2. ESTRATÉGIAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO AUTOTESTE DE HIV
3. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOBRE AUTOTESTE DE HIV
4. SUPORTE AO USUÁRIO
5. CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DA PVHIV
6. MONITORAMENTO
7. LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOTESTES DE HIV NO SUS

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

www.aids.gov.br/autoteste

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Autoteste de HIV

- O QUE É UM AUTOTESTE
- O AUTOTESTE DE HIV NO SUS
- SAIBA MAIS SOBRE O AUTOTESTE DE HIV
- REALIZANDO O AUTOTESTE
- RESULTADO
- ONDE OBTER UM AUTOTESTE DE HIV
- DÚVIDAS FREQUENTES (FAQ)
- COMUNICAÇÃO
- FEZ O AUTOTESTE?
- MATERIAIS INFORMATIVO

1. O QUE É UM AUTOTESTE
2. O AUTOTESTE DE HIV NO SUS
3. ONDE OBTER UM AUTOTESTE
4. REALIZANDO O AUTOTESTE
5. INTERPRETANDO O RESULTADO
6. DUVIDAS FREQUENTES (FAQ)
7. COMUNICAÇÃO
8. MATERIAIS INFORMATIVOS
9. MAIS INFORMAÇÕES
10. QUESTIONÁRIO PÓS TESTE



AQUI TEM autoteste de HIV GRATUITO

PEÇA O SEU E LEVE COM VOCÊ

FAÇA ONDE QUISER E QUANDO QUISER

SAIBA MAIS EM AIDS.GOV.BR/AUTOTESTE

Proposta de poster

O QUE É AUTOTESTE DE HIV?

UM TIPO DE TESTE RÁPIDO

MUITO SIMPLES DE FAZER EM CASA OU EM QUALQUER LUGAR,

O resultado é confiável

MAS O AUTOTESTE NÃO DEFINE O DIAGNÓSTICO



SE O RESULTADO FOR REAGENTE, PROCURE UM SERVIÇO DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES COMPLEMENTARES

SABIA MAIS EM: aids.gov.br/autoteste

FEZ O TESTE? CONTE PARA GENTE COMO FOI!

Folheto a ser entregue com o teste

O TESTE ACTION!



- SEMELHANTE AOS TESTES RÁPIDOS DISPONÍVEIS NO SUS
- 0800 GRATUITO 24HS/DIA DO FABRICANTE E NÚMERO DO DISQUE SAÚDE (136) DESCRITOS NA CAIXA, PARA QUAISQUER DÚVIDAS

- BULA GRANDE DETALHADA COM UM QR CODE PARA O VÍDEO DE UTILIZAÇÃO DO ACTION!

- BULA ILUSTRATIVA RESUMIDA COM O PASSO A PASSO


- DESCARTE EM LIXO COMUM

- A VENDA DO AUTOTESTE DISTRIBUÍDO PELO MINISTÉRIO É PROIBIDA




SUORTE AO USUÁRIO

0800 DO FABRICANTE SEM CUSTO, DISPONÍVEL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, COM ACESSO DIRETO A PESSOAL CAPACITADO PARA SANAR DUVIDAS DOS USUÁRIOS



DISQUE SAÚDE 136 CAPACITADO E HABILITADO PARA RESPONDER DÚVIDAS SOBRE OS ASSUNTOS RELACIONADOS AO AUTOTESTE E SOBRE OS LOCAIS PARA RETIRADA DO AUTOTESTE NO SUS

VÍDEO COM O PASSO A PASSO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE E LEITURA DO RESULTADO DISPONÍVEL NO SITE



ORIENTAÇÕES REPASSADAS NO MOMENTO DA OFERTA DO AUTOTESTE: CHECKLIST PARA ORIENTAÇÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO



A DISTRIBUIÇÃO

Informações do checklist

EXPLICAR RESUMIDAMENTE O PROCEDIMENTO DE TESTAGEM E INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO

LEMBRAR O USUÁRIO DE LER TODA A BULA ANTES DE INICIAR O AUTOTESTE

FALAR SOBRE OS COMPONENTES DO KIT E APRESENTÁ-LOS, QUANDO POSSÍVEL

LEMBRAR QUE O TRATAMENTO É GRATUITO NO SUS

INFORMAR SOBRE O SITE INFORMATIVO E A DISPONIBILIDADE DO VÍDEO COM O PASSO A PASSO NO SITE

ENTREGAR FOLHETO COM INDICAÇÃO DE LOCAL/TELEFONE A PROCURAR EM CASO DE REAGENTE

INFORMAR SOBRE O SAC GRATUITO 24 HORAS E SOBRE O DISQUE SAÚDE 136

INFORMAR QUE SE O RESULTADO FOR REAGENTE (POSITIVO), É NECESSÁRIO PROCURAR UM SERVIÇO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TESTES COMPLEMENTARES

FALAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ACESSO E PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO PÓS-TESTE

FALAR SOBRE O DESCARTE EM LIXO COMUM

RELEMBRAR QUE A VENDA DO AUTOTESTE DISTRIBUÍDO PELO MINISTÉRIO É PROIBIDA

CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DA PVHIV

- CADA MUNICÍPIO TEM **AUTONOMIA** PARA CONSTRUIR ESTRATÉGIAS DE VINCULAÇÃO EM SEU TERRITÓRIO
- É FUNDAMENTAL QUE INDIVÍDUOS QUE SE APRESENTAREM NOS SERVIÇOS DE SAÚDE RELATANDO RESULTADO REAGENTE (POSITIVO) NO AUTOTESTE, SEJAM **ATENDIDOS SEM NECESSIDADE DE AGENDAMENTO** PARA QUE SUA RETENÇÃO E VINCULAÇÃO SEJA IMEDIATA.
- CADA TERRITÓRIO DEVE ESTABELECEER FLUXOS LOCAIS DE ACOLHIMENTO, CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA E ACOMPANHAMENTO DA PVHIV EM SEUS SERVIÇOS DE SAÚDE.
- A CLARA DEFINIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM ADOTADAS APÓS A APRESENTAÇÃO DE UM INDIVÍDUO COM RESULTADO DE AUTOTESTE REAGENTE E A **DIVULGAÇÃO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE – E USUÁRIOS** – SÃO CRUCIAIS PARA O SUCESSO DA ESTRATÉGIA.



MONITORAMENTO

O MONITORAMENTO AUXILIA NA TOMADA DE DECISÕES SOBRE AJUSTES NA ESTRATÉGIA E ATUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS



- Distribuição de autotestes para usuários de PrEP - > SICLOM
- Distribuição de autotestes em outras estratégias - > SIMAV
- Avaliação pós-teste




MONITORAMENTO

Formulário simples para distribuição

FORMULÁRIO DE REGISTRO PARA DISTRIBUIÇÃO DO AUTOTESTE

1. DATA DE DISPENSAÇÃO DO TESTE:	
2. EDUCADOR(A):	3. LOCAL DA AÇÃO*:
4. DATA DE NASCIMENTO: / / (DATA DE NASCIMENTO DA PESSOA QUE ESTÁ RETIRANDO O AUTOTESTE)	
5. RAÇA/COR (autodeclarada): <input type="radio"/> Preta <input type="radio"/> Parda <input type="radio"/> Branca <input type="radio"/> Indígena <input type="radio"/> Amarela	6. ÓRGÃO GENITAL DE NASCIMENTO: <input type="radio"/> Vagina <input type="radio"/> Pênis <input type="radio"/> Os dois (vagina e pênis)
7. IDENTIDADE DE GÊNERO: <input type="radio"/> Mulher <input type="radio"/> Mulher transexual <input type="radio"/> Travesti <input type="radio"/> Não binário <input type="radio"/> Homem <input type="radio"/> Homem transexual <input type="radio"/> Outra	8. ORIENTAÇÃO SEXUAL: <input type="radio"/> Faz sexo SÓ com mulheres <input type="radio"/> Faz sexo com homens E mulheres <input type="radio"/> Faz sexo SÓ com homens
9. QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ FEZ TESTE PARA HIV? <input type="radio"/> Nunca fiz teste para HIV <input type="radio"/> Há menos de 6 meses <input type="radio"/> Entre 6 meses e 1 ano <input type="radio"/> Entre 1 ano e 2 anos <input type="radio"/> Mais de 2 anos	
10. REALIZOU TESTE RÁPIDO CONVENCIONAL NO DIA DA RETIRADA DOS AUTOTESTE*: <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
11. ESPECIFICAR PARA QUEM E A QUANTIDADE DE TESTES RETIRADOS: Para mim - Quantidade: <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 Para pares / parceiros - Quantidade: <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	
CONTATO*	

*Campos de preenchimento não obrigatório



INSERÇÃO DOS DADOS
NO SISTEMA SIMAV PARA
MONITORAMENTO DA
ESTRATÉGIA

QUESTIONÁRIO PÓS-TESTE

É muito importante o incentivo ao preenchimento, para monitoramento da percepção dos usuários quanto ao autoteste.



Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais
MINISTÉRIO DA SAÚDE

INÍCIO » AUTOTESTE DE HIV » FEZ O AUTOTESTE DE HIV?

PÚBLICO GERAL

- O que são IST
- O que são hepatites
- O que é HIV
- Prevenção Combinada
- Direitos das PVHIV

GESTORES

PROFISSIONAIS DE SAÚDE


SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

CENTRAIS DE CONTEÚDOS

Fez o autoteste de HIV?

Responda ao formulário [aqui](#) e dê sua opinião sobre o autoteste de HIV.

Caso você ainda não tenha feito o autoteste de HIV, clique [aqui](#) e saiba mais a respeito.



FormSUS
versão 3.0

Fez o Autoteste?

*** Preenchimento Obrigatório**

Atenção: nos campos marcados com 'Visível ao público' não devem ser colocados dados de sua intimidade e privacidade. Clique aqui em caso de dúvidas relativas a este formulário.

Dados Pessoais

Estado: *

Data de Nascimento: *
Dia/Mês/Ano 99/99/9999

Qual a sua raça/cor? *

- Amarela
- Branca
- Indígena
- Parda
- Preta

Qual é o seu grau de escolaridade? *

Identidade de Gênero: *

Orientação Sexual: *


Órgão genital ao nascimento: *

Nos últimos 6 meses, você teve algum tipo das seguintes relações sexuais SEM preservativo? *
(Marcar todas as opções aplicáveis)

- Anal Insertivo (penetrar o ânus)
- Anal Receptivo (ser penetrado/a no ânus)
- Oral Ativo (colocar o pênis na boca da parceria)
- Oral Passivo (receber sexo oral no pênis ou no ânus)
- Vaginal Insertivo (penetrar a vagina)
- Vaginal Receptivo (ser penetrada na vagina)
- Não se aplica (usou preservativo ou não teve relação sexual)

DADOS DE DISTRIBUIÇÃO*


176.321 AUTOTESTES DISTRIBUÍDOS
50.734 FORMULÁRIOS PREENCHIDOS



Fonte: MS/SVS/DCCI.
Dados até 13/10/2020.

*Dados registrados nos sistemas de monitoramento

DADOS DE DISTRIBUIÇÃO*



■ Acumulado de municípios que distribuíram autoteste pelo menos uma vez desde dez/18



■ Municípios que distribuíram autoteste pela primeira vez no mês

Fonte: MS/SVS/DCCI.
Dados até 13/10/2020.


*Dados registrados nos sistemas de monitoramento

DADOS DE DISTRIBUIÇÃO

NÚMERO DE AUTOTESTES RETIRADOS



QUANDO FOI O ÚLTIMO TESTE PARA HIV*




27% ENTRE 18-24


*ENTRE OS QUE NÃO ESTAVAM EM PREP

DADOS DE DISTRIBUIÇÃO

IDENTIDADE DE GÊNERO



RAÇA/COR



QUESTIONÁRIO PÓS TESTE (619 respostas)

90%

ACHARAM FÁCIL REALIZAR O TESTE

98%

INDICARIA O AUTOTESTE PARA UM AMIGO/A

98%

FARIA O AUTOTESTE NOVAMENTE

27%

NUNCA HAVIA FEITO TESTE PARA HIV ANTES


4%

INFORMARAM TER TIDO UM RESULTADO POSITIVO

77%

INFORMARAM JÁ TER PROCURADO UM SERVIÇO DE SAÚDE APÓS O RESULTADO

Com quem realizou o teste?



OBRIGADA!

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS | Ministério da Saúde

CLAB@AIDS.GOV.BR

DISQUE
SAÚDE
136

