


Percentual do volume útil




TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
10/01/2021	217.00	343.56
11/01/2021	210.00	323.87
12/01/2021	211.00	326.65
13/01/2021	210.00	323.87
14/01/2021	215.00	337.88

Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
10/01/2021	164.00	0.00
11/01/2021	163.00	0.00
12/01/2021	163.00	0.00
13/01/2021	163.00	0.00
14/01/2021	190.00	9.30

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafllu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
09/01/2021	331,44	262,00	22,49
10/01/2021	378,17	274,00	22,96
11/01/2021	379,17	275,00	23,43
12/01/2021	374,17	270,00	23,90
* 13/01/2021	356,59	264,00	24,32

RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
10/01/2021	143.00	117.23
11/01/2021	262.00	262.51
12/01/2021	167.00	142.45
13/01/2021	155.00	129.71
14/01/2021	173.00	148.91



Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
10/01/2021	115.00	3.32
11/01/2021	132.00	6.37
12/01/2021	123.00	4.56
13/01/2021	116.00	3.46
14/01/2021	113.00	3.05

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
11/01/2021	203.00	39.85
12/01/2021	221.00	46.64
13/01/2021	s/inf.	s/inf.
14/01/2021	125.00	15.66

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
11/01/2021	204.00	6.81
12/01/2021	202.00	6.68
13/01/2021	195.00	6.25
14/01/2021	201.00	6.62

34059900 - UHE BOA ESPERANÇA (Cast. Branco) Montante I - R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
10/01/2021	285.00	180.81
11/01/2021	283.00	178.05
12/01/2021	302.00	205.30
13/01/2021	344.00	273.97
14/01/2021	321.00	234.93

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

### Fontes dos dados:



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

### Legenda

-  UHE Boa Esperança
-  Município de Teresina
-  Estações Fluviométricas
-  Hidrografia
-  Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%