


Percentual do volume útil




TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
06/03/2021	363.00	863.04
07/03/2021	354.00	825.26
08/03/2021	348.00	800.48
09/03/2021	336.00	751.90
10/03/2021	335.00	747.91

Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
06/03/2021	331.00	475.78
07/03/2021	314.00	393.67
08/03/2021	300.00	330.10
09/03/2021	288.00	278.69
10/03/2021	265.00	188.75

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafllu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
05/03/2021	753,30	707,00	73,69
06/03/2021	680,74	565,00	74,22
07/03/2021	679,74	564,00	74,74
08/03/2021	660,00	660,00	74,74
* 09/03/2021	591,26	707,00	74,22

RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
06/03/2021	382.00	467.90
07/03/2021	350.00	413.29
08/03/2021	305.00	338.62
09/03/2021	265.00	267.58
10/03/2021	239.00	229.30



Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
06/03/2021	256.00	129.70
07/03/2021	233.00	96.58
08/03/2021	218.00	70.08
09/03/2021	205.00	52.13
10/03/2021	193.00	39.02

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
07/03/2021	231.00	50.60
08/03/2021	241.00	54.68
09/03/2021	267.00	65.89
10/03/2021	255.00	60.61

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
07/03/2021	464.00	71.31
08/03/2021	464.00	71.31
09/03/2021	462.00	69.99
10/03/2021	462.00	69.99

34059900 - UHE BOA ESPERANÇA(Cast. Branco) Montante I - R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
06/03/2021	340.00	266.93
07/03/2021	332.00	253.16
08/03/2021	324.00	239.82
09/03/2021	317.00	228.49
10/03/2021	317.00	228.49

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

### Fontes dos dados:



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

### Legenda

-  UHE Boa Esperança
-  Município de Teresina
-  Estações Fluviométricas
-  Hidrografia
-  Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%