


Percentual do volume útil




TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
15/04/2021	239.00	405.45
16/04/2021	240.00	408.51
17/04/2021	252.00	446.32
18/04/2021	251.00	443.10
19/04/2021	248.00	433.52

Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
15/04/2021	243.00	114.52
16/04/2021	253.00	146.71
17/04/2021	247.00	127.07
18/04/2021	239.00	102.41
19/04/2021	238.00	99.45

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafiu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
14/04/2021	288,41	381,00	89,38
15/04/2021	285,41	378,00	88,96
16/04/2021	295,98	377,00	88,60
17/04/2021	347,02	266,00	88,96
* 18/04/2021	358,59	266,00	89,38

RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
15/04/2021	158.00	134.63
16/04/2021	157.00	133.54
17/04/2021	160.00	136.82
18/04/2021	163.00	140.13
19/04/2021	192.00	172.95



Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
15/04/2021	170.00	21.24
16/04/2021	185.00	31.84
17/04/2021	170.00	21.24
18/04/2021	165.00	18.42
19/04/2021	162.00	16.87

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
16/04/2021	109.00	11.85
17/04/2021	137.00	18.79
18/04/2021	122.00	14.91
19/04/2021	402.00	16.92

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
16/04/2021	378.00	15.41
17/04/2021	356.00	14.06
18/04/2021	340.00	13.10
19/04/2021	330.00	12.50

34059900 - UHE BOA ESPERANÇA(Cast. Branco) Montante I - R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
15/04/2021	267.00	156.93
16/04/2021	268.00	158.20
17/04/2021	305.00	209.82
18/04/2021	281.00	175.32
19/04/2021	280.00	173.96

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

### Fontes dos dados:



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

### Legenda

-  UHE Boa Esperança
-  Município de Teresina
-  Estações Fluviométricas
-  Hidrografia
-  Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%