


Percentual do volume útil




TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
17/06/2021	186.00	260.50
18/06/2021	186.00	260.50
19/06/2021	184.00	255.70
20/06/2021	184.00	255.70
21/06/2021	185.00	258.09

Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
17/06/2021	220.00	51.58
18/06/2021	221.00	53.96
19/06/2021	232.00	82.35
20/06/2021	233.00	85.12
21/06/2021	230.00	76.89

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafiu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
16/06/2021	246,00	246,00	99,58
17/06/2021	246,00	246,00	99,58
18/06/2021	199,70	246,00	99,37
19/06/2021	211,28	246,00	99,22
* 20/06/2021	246,00	246,00	99,22

RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
17/06/2021	126.00	100.73
18/06/2021	126.00	100.73
19/06/2021	126.00	100.73
20/06/2021	125.00	99.71
21/06/2021	125.00	99.71



Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
17/06/2021	122.00	4.43
18/06/2021	125.00	4.99
19/06/2021	120.00	4.08
20/06/2021	120.00	4.08
21/06/2021	118.00	3.74

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
18/06/2021	39.00	0.14
19/06/2021	38.00	0.11
20/06/2021	37.00	0.09
21/06/2021	37.00	0.09

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
18/06/2021	218.00	6.33
19/06/2021	215.00	6.18
20/06/2021	213.00	6.08
21/06/2021	212.00	6.03

34059900 - UHE BOA ESPERANÇA(Cast. Branco) Montante I - R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
17/06/2021	275.00	167.28
18/06/2021	275.00	167.28
19/06/2021	276.00	168.60
20/06/2021	276.00	168.60
21/06/2021	275.00	167.28

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

Fontes dos dados:



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

### Legenda

-  UHE Boa Esperança
-  Município de Teresina
-  Estações Fluviométricas
-  Hidrografia
-  Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%