


Percentual do volume útil




TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
05/07/2021	182.00	250.94
06/07/2021	179.00	243.90
07/07/2021	178.00	241.58
08/07/2021	178.00	241.58
09/07/2021	178.00	241.58

Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
05/07/2021	205.00	20.68
06/07/2021	204.00	18.97
07/07/2021	203.00	16.97
08/07/2021	202.00	16.36
09/07/2021	201.00	15.74

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafiu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
04/07/2021	246,00	246,00	97,65
05/07/2021	199,70	246,00	97,44
06/07/2021	210,28	245,00	97,28
07/07/2021	246,00	246,00	97,28
* 08/07/2021	199,70	246,00	97,07

RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
05/07/2021	122.00	96.66
06/07/2021	122.00	96.66
07/07/2021	122.00	96.66
08/07/2021	121.00	95.65
09/07/2021	120.00	94.64



Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
05/07/2021	143.00	9.24
06/07/2021	136.00	7.41
07/07/2021	134.00	6.93
08/07/2021	128.00	5.60
09/07/2021	123.00	4.61

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
06/07/2021	29.00	0.01
07/07/2021	28.00	0.01
08/07/2021	28.00	0.01
09/07/2021	27.00	0.00

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
06/07/2021	189.00	4.91
07/07/2021	188.00	4.86
08/07/2021	186.00	4.77
09/07/2021	185.00	4.72

34059900 - UHE BOA ESPERANÇA(Cast. Branco) Montante I - R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
05/07/2021	271.00	162.05
06/07/2021	271.00	162.05
07/07/2021	271.00	162.05
08/07/2021	271.00	162.05
09/07/2021	270.00	160.76

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

Fontes dos dados:



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS  
E SANEAMENTO BÁSICO

### Legenda

-  UHE Boa Esperança
-  Município de Teresina
-  Estações Fluviométricas
-  Hidrografia
-  Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%