


Percentual do volume útil



TERESINA - CHESF - 34690000 Resp/operação: ANA/CPRM R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
01/10/2021	176.00	236.97
02/10/2021	177.00	239.26
03/10/2021	185.00	258.09
04/10/2021	194.00	280.22
05/10/2021	177.00	239.26


Tinguis - 34980000 R. Piauí		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
01/10/2021	159.00	0.00
02/10/2021	158.00	0.00
03/10/2021	158.00	0.00
04/10/2021	157.00	0.00
05/10/2021	158.00	0.00

BOA ESPERANÇA (às 6h)			
DATA	Qafllu	Qdefl	Volume útil (%)
	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	
30/09/2021	201,26	317,00	65,64
01/10/2021	141,26	257,00	65,12
02/10/2021	184,56	254,00	64,80
03/10/2021	207,70	254,00	64,59
* 04/10/2021	149,83	254,00	64,12

RESTRICÇÕES	
* Vazão defluente máxima de 1.600 m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	
* Vazão máxima de 2.400 m <sup>3</sup> /s em Floriano.	
* Vazão máxima de 3.000 m <sup>3</sup> /s em Teresina.	
* Vazão defluente mínima de 240m <sup>3</sup> /s em Boa Esperança.	

São Félix das Balsas Rio das Balsas		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
01/10/2021	106.00	80.77
02/10/2021	107.00	81.74
03/10/2021	110.00	84.68
04/10/2021	115.00	89.63
05/10/2021	113.00	87.64

Sítio do Velho - 34070000 R. Parnaíba		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
01/10/2021	190.00	111.81
02/10/2021	190.00	111.81
03/10/2021	190.00	111.81
04/10/2021	190.00	111.81
05/10/2021	190.00	111.81



Faz. Cantinho II Rio Poti		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
01/10/2021	113.00	2.98
02/10/2021	112.00	2.83
03/10/2021	105.00	1.93
04/10/2021	140.00	8.99
05/10/2021	130.00	6.36

Francisco Ayres - 34600000 R. Canindé		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
02/10/2021	15.00	0.00
03/10/2021	16.00	0.00
04/10/2021	33.00	0.04
05/10/2021	27.00	0.00

\*leituras às 7h15min.

Cristino Castroll 34251000 Rio Gurguéia		
Data	Nível (cm)	Vazão (m <sup>3</sup> /s)
02/10/2021	113.00	1.65
03/10/2021	113.00	1.65
04/10/2021	113.00	1.65
05/10/2021	112.00	1.62

Leituras às 7horas exceto se houver indicação de outro horário. Dados brutos: sujeitos a consistência.

**Fontes dos dados:**



**Legenda**

- UHE Boa Esperança
- Município de Teresina
- Estações Fluviométricas
- Hidrografia
- Bacia do Parnaíba

Abaixo da cota com permanência de 95%