

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE CERAÍMA

Abril/2017
**Alocação de Água -
02/06/2016 - Guanambi-BA.**

 ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

 Comissão de Monitoramento da
Alocação de Água:

 Lauleste Públio - CODEVASF –
(77) 99962-1193

 Rogério Silva - EMBASA – (77)
3451-2061


 João Batista Junior – INEMA –
(77) 3451-1 241

 Vanderlel - COOPERC/Perimetro
Ceraima – (77) 99994-7448 /
3493-2053

 Sebastião Batista - Ass.
Produtores do Bau – (77) 98815-
2680

 Adão Oliveira - Câmara de
Veredores – (77) 3451-3626

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
mai/16	51,75	52,03	set/16	45,28	49,48	jan/17	39,43	52,60
jun/16	50,32	51,03	out/16	43,59	49,16	fev/17	38,05	52,77
jul/16	48,74	50,14	nov/16	42,15	53,00	mar/17	36,64	52,40
ago/16	47,05	49,70	dez/16	40,79	53,80	abr/17	35,25	53,25

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE CERAÍMA

Abril/2017

Comissão de Monitoramento da
Alocação de Água
(continuação):

Luzinaldo Costa - Prefeitura de
Guanambi - (77) 3451-8705 /
99962-2851

Jairo Fernandes - IF Baiano -
(77) 99115-8225 / 3493-2100

O Termo de Alocação e os
Boletins de
Acompanhamento estão
disponíveis em
www.ana.gov.br em
ACESSO RÁPIDO.

Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
SIAA Guanambi	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Irrigação Perímetro Ceraíma	279	328	209	266	273	307	316	365	367	288	141	167	275
Usos Entorno	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Demanda total	364	413	294	351	358	392	401	450	452	373	226	252	360

Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
SIAA Guanambi	10	9	7	11	17	23	30	16	52	27	38	27	22
Irrigação Perímetro Ceraíma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos Entorno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Demanda total	10	9	7	11	17	23	30	16	52	27	38	27	22

EMBASA - Adutora do Algodão	249	232	253	251	258	259	247	243	249	241	245	226	246
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------

SI - Sem Informação

NA - Não Aplicável

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE CERAÍMA

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NAO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas do reservatório e envio dos dados a ANA	CODEVASF	Semanal			
1.2	Medição e envio a ANA dos volumes captados pela EMBASA para o SIAA Guanambi	EMBASA	Mensal			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de dispositivo medidor e totalizador dos volumes captados pela EMBASA no acude Ceraíma	EMBASA	Imediato			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Edição do marco regulatório	ANA/INEMA	Agosto (obs. Relevante)			
3.2	Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA/INEMA	A partir de setembro (obs. Relevante)			
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA/INEMA	Contínua			

Observação relevante:

1) A Resolução ANA nº 585/2017, que estabelece o Marco Regulatório do Sistema Hídrico Ceraíma, foi publicada no DOU de 5/4/2017 (seção 1, páginas 115 e 116).