


# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2015-2016 NO RESERVATÓRIO MIRORÓS

**Abril/2016**

Curvas-guia / Volume Esperado / Volume Observado



Obs.: Os volumes se referem ao dia 30/04/2016.

Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )
jun/15	18,46	18,74	out/15	14,60	14,21	fev/16	11,82	46,46
jul/15	17,66	17,62	nov/15	13,88	13,33	mar/16	11,19	45,23
ago/15	16,68	16,68	dez/15	13,17	12,38	abr/16	10,55	43,59
set/15	15,67	15,67	jan/16	12,44	41,12	mai/16	9,86	

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 07/07/2015, em Irecê-BA.

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água –  
 (61) 2109-5566  
 comar@ana.gov.br

Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Verde e Jacaré – Ednaldo de Castro Campos –  
 (74) 9942-4488

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2015-2016 NO RESERVATÓRIO MIRORÓS

**Abril/2016**

## Usos acordados – Mirorós

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento SIAA Rio Verde EMBASA (Adutora do Feijão)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Perímetro Irrigado Mirorós DIPIM	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Defluência a jusante	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>Total</b>	<b>590</b>										

## Usos verificados – Mirorós

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento SIAA Rio Verde EMBASA (Adutora do Feijão)	228	264	243	245	238	191	222	226	233		<b>231</b>
Perímetro Irrigado Mirorós DIPIM	Sem Informação	-									
Defluência a jusante	Sem Informação	-									
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Adutora do São Francisco para o Sistema Rio Verde

Uso (l/s)	ago	set	out	nov	dez	Jan	fev	mar	abr	mai	média
SIAA Rio Verde EMBASA (via Adutora do São Francisco)	291	280	298	295	305	272	298	310	309		<b>296</b>

### Comissão de Monitoramento da Alocação de Água

- Isaias Neri Santana - CODEVASF – (74) 3686-8107
- João Bastos Neto - INEMA – (74) 9978-5210
- Ronaldo Neiva de Souza – DIPIM - (74) 9965-3958
- Antônio Coelho – EMBASA – (74) 9982-6390
- Larissa Cayres – SEMA/BA – (71) 3115-3892 E 9996-6104
- Cláudio Pereira – CCR Médio SF – (31) 8238-5853
- Ocelmário Pereira Gomes – (074) 9800-0344

**Abril/2016**

## Encaminhamentos da Reunião de Alocação – Mirorós

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1) Informação e recuperação dos dispositivos operacionais do açude</b>					
Recuperação da válvula dispersora, revisão do quadro elétrico e conserto da comporta e dos demais dispositivos hidromecânicos	CODEVASF	2º semestre de 2015			
Informação à ANA das curvas características (abertura x nível x vazão) das válvulas dispersoras do açude	CODEVASF	Imediata			
<b>2) Monitoramento dos volumes de água e vazões defluídas e captadas</b>					
Medição e envio à ANA dos volumes de água acumulados no açude Mirorós	CODEVASF	Quinzenalmente			
Relocação do medidor ultrassônico para o canal logo a jusante da caixa de estabilização do barramento	CODEVASF	Imediata			
Medição e envio à ANA dos volumes de água captados pelo DIPIM e defluídos a jusante	CODEVASF	Mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente			
Medição e envio à ANA dos volumes de água captados pela EMBASA pela Adutora do Feijão	EMBASA	Mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente			
<b>3) Adutoras do Feijão e do São Francisco</b>					
Informação sobre as condições operacionais da Adutora do São Francisco para atender ao Sistema Rio Verde	EMBASA	Imediata			
Medição e envio à ANA dos volumes de água captados pela EMBASA pela Adutora do São Francisco	EMBASA	Mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente			

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>4) Regulação dos usos</b>					
Estabelecimento de Marco Regulatório para o açude, usos a jusante e da Adutora do São Francisco	ANA e INEMA	2º semestre de 2015			
Atualização da outorga e transferência da titularidade da outorga do Perímetro ao DIPIM	CODEVASF e DIPIM	2º semestre de 2015			
Informação sobre as características físicas, condições operacionais e regularização dos poços subterrâneos existentes no DIPIM	CODEVASF	2º semestre de 2015			
Definição da estratégia e implementação de fiscalização conjunta (campanhas de campo, por energia elétrica, por imagens de satélite)	ANA e INEMA	2º semestre de 2015			
<b>5) Monitoramento a montante</b>					
Disponibilização de dados fluviométricos de estações a montante do açude	INEMA	2º semestre de 2015			