

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE BOCAINA

Maio/2017
**Alocação de Água -
05/10/2016 - Picos-PI**

 ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

 SEMAR-PI - Superintendência de
Recursos Hídricos - (86) 99982-
4400 / 99475-2414

 CBH Canindé-Piauí - Glauber
Jonny - (89) 99984-0090

 Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água:


 Tony César - AGESPISA - (86)
99930-2597

 Raimunda Concebida - DNOCS -
(86) 99982-6689

 Lidiane Marques - SEMAR-PI -
(86) 99975-8382

 Glauber Jonny - CBH Canindé-
Piauí - (89) 99984-0090

 Francisco José da Luz - COAPI-
Aqüicultura - (89) 99978-8404

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado


Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
jun/16	-	19,05	out/16	15,54	16,24	fev/17	12,51	13,10
jul/16	-	18,32	nov/16	14,43	15,59	mar/17	12,29	17,00
ago/16	-	17,60	dez/16	13,50	14,54	abr/17	12,03	18,61
set/16	16,90	16,92	jan/17	12,76	13,10	mai/17	11,68	17,13

Alocação de Água -
05/10/2016 - Picos-PI

Comissão de Acompanhamento
(continuação):

José de Moura Costa -
AMPTASSLL - (89) 3425-0091 /
99974-1717

Verônica Pereira - Irrigante
Picos-Torrões - (89) 99924-2115

O Termo de Alocação e os
Boletins de
Acompanhamento estão
disponíveis em
www.ana.gov.br em
ACESSO RÁPIDO.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016- 2017 - AÇUDE BOCAINA

Maio/2017

Usos Esperados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento Público	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos montante	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Usos Bocaina-Picos	-	-	-	-	87	87	87	87	0	0	0	0	44
Perenização Bocaina-Picos	-	-	-	-	58	58	58	58	0	0	0	0	29
Usos Picos-Torrões	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perenização Picos-Torrões	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	77

Usos Observados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento Público	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos montante	-	-	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Usos Bocaina-Picos	-	-	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Perenização Bocaina-Picos	-	-	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Usos Picos-Torrões	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perenização Picos-Torrões	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SI - Sem Informação
NA - Não se Aplica

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medida de cotas no reservatório	DNOCS	Semanal			
1.2	Medição da vazão efluente do reservatório	ANA / SEMAR-PI	Outubro de 2016			
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Mensal - a partir de dezembro de 2016			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de réguas linimétricas no açude	ANA / SEMAR-PI	Dezembro de 2016	Obs. 1)		
2.2	Instalação de dispositivo para medição de vazão na captação do SIAA Bocaina-Picos (em construção)	SEMAR-PI / AGESPISA	1º semestre 2017 (antes do início da operação)			
2.3	Instalação de estação fluviométrica a jusante do açude Bocaina	ANA / SEMAR-PI	Dezembro de 2016			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Cadastramento dos usos no entorno do reservatório, inclusive piscicultura	ANA / DNOCS / SEMAR-PI	Até dezembro de 2016			
3.2	Marco regulatório	ANA / SEMAR-PI	1º semestre 2017			
3.3	Regularização dos usos sujeitos à outorga	ANA / SEMAR-PI	Apartir do marco regulatório			
3.4	Campanhas de fiscalização	ANA / SEMAR-PI	Contínuo			
4	Outras Ações					
4.1	Articulação para elaboração de projeto para desobstrução do rio Guaribas	CBH Canindé-Piauí e Comissão gestora	Até dezembro de 2016			
4.2	Autorização ambiental simplificada para desobstrução do rio Guaribas	SEMAR-PI	A partir do projeto			

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4.3	Levantamento do estado atual e dos responsáveis pela implantação dos sistemas de captação e tratamento de água para o SIAA Picos-Bocaina	ANA	Novembro de 2016			
4.4	Reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Alocação	Comissão de Acompanhamento do Termo	Janeiro de 2017	Obs. 2)		

Observações:

- 1) Foram instaladas novas réguas para monitoramento do nível da água acumulada no reservatório (estação de monitoramento nº 34464000)
- 2) Uma reunião da Comissão de Acompanhamento foi realizada no dia 01/02/2017.