

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE POÇO DA CRUZ

Março/2017

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 14/06/2016, em Ibimirim-PE

Contatos:


ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

APAC - Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos - (81) 3183-1032

CONSU Poço da Cruz - Marco Antônio Elihimas - (87) 98844-3337

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção *Acesso Rápido* >>>Alocação de Água.

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
jun/16	20,52	20,52	out/16	17,90	15,74	fev/17	15,29	11,63
jul/16	20,07	19,55	nov/16	17,11	14,39	mar/17	14,87	11,03
ago/16	19,46	18,43	dez/16	16,41	13,40	abr/17	14,52	
set/16	18,74	17,12	jan/17	15,77	14,00	mai/17	14,19	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2016-2017 - AÇUDE POÇO DA CRUZ

Março/2017

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 14/06/2016, em Ibimirim-PE

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

APAC - Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos - (81) 3183-1032

CONSU Poço da Cruz - Marco Antônio Elihimas - (87) 98844-3337

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção *Acesso Rápido* >>>Alocação de Água.

Usos acordados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento Humano	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Irrigação entorno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irrigação PIMOX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Usos verificados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento Humano	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI
Irrigação entorno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI
Irrigação PIMOX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Total	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI

SI - Sem Informação; NA - Não se Aplica

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medida de cotas no reservatório	DNOCS	Semanal			
1.2	Medição de volumes captados pelo PIMOX	DNOCS	Semanal		Obs. 1)	
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Setembro			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de lance de réguas linimétricas no açude	ANA/APAC	Imediato			
2.2	Batimetria	ANA	2017			
3	Outras Ações					
3.1	Solicitação de suspensão da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do PIMOX ao PBH São Francisco (Agência Peixe Vivo)	Univale	Imediato			
3.2	Reparo do sistema de tomada d'água do açude e demais vazamentos (montante)	DNOCS	Imediato			
3.3	Disponibilização de veículo, GPS Geodésico, estação total e outros, para ações de monitoramento	ANA (mediane solicitação do DNOCS)	Imediato			
3.4	Moção para obtenção de recursos com vistas modernização do PIMOX	CONSU (encaminhará a todos os órgãos - ANA/APAC/DNOCS/SRH_PE, MPF, MPE, Ministérios da Integração e do Meio Ambiente)	Imediato			

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
3.5	Moção para elaboração e implantação de projeto de abastecimento de água para as comunidades do entorno do reservatório (Poço do Boi, Jeritacó, Caraíbas III, Jatobá I, Jatobá III e outras).	CONSU (encaminhará a todos os órgãos - ANA/APAC/DNOCS/SRH_PE, MPF, MPE, Ministérios da Integração e do Meio Ambiente)	Imediato			
3.6	Moção ao CBH São Francisco para alocação de recursos da cobrança para manutenção rotineira da barragem	CONSU				
3.7	Moção para elaboração e implantação de projeto de saneamento ambiental nos municípios a montante e a jusante do açude	CONSU (encaminhará a todos os órgãos - ANA/APAC/DNOCS/SRH_PE, MPF, MPE, Ministérios da Integração e do Meio Ambiente)	Imediato			
3.8	Articulação de ações necessárias delimitação da APP e recuperação de áreas degradadas	DNOCS	Imediato			

Observações:

1) Não está havendo captação para o PIMOX.