

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDE ITANS

Junho/2018

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 16/08/2017, em Caicó-RN.

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

CBH Piancó-Piranhas-Açu – José Procópio de Lucena - (84) 99928-0448

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água:

Eduardo Farias - DNOCS – (84) 99903-1718

Ana Aline Moraes - STTR Caicó – (84) 99659-6471


Nagib Oliveira – Sec. Meio Ambiente de Caicó – (84) 99922-2998

Radimilla Avelino - IGARN – (84) 98837-8340

Enilton Mário - CAERN – (84) 3421-9798

Odaír Alves - Câmara de Vereadores de Caicó - (84) 99929-2890

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
ago/17	--	0,87	dez/17	--	0,00	abr/18	--	7,40
set/17	--	0,87	jan/18	--	0,00	mai/18	--	7,33
out/17	--	0,00	fev/18	--	0,69	jun/18	--	7,24
nov/17	--	0,00	mar/18	--	1,24	jul/18	--	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDE ITANS

Junho/2018

Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água
(continuação):

Antônio Almeida - Ass.
Comunidade Barra da Espingarda -
(84) 99622-9767

Márcia Egina Câmara - SEMARH-RN
- (84) 98847-4266

Ivanildo Toscano - Ass. de Praças
da Polícia Militar do RN - (84)
98887-2238

Reinaldo Tadeu - Ass. Servidores da
EMATER - (84) 99677-6442

O Termo de Alocação e os
Boletins de Acompanhamento
estão disponíveis na página da
ANA:

Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras especiais
- Alocação de Água.

Usos Esperados

Usos/Demandas (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento Caicó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abastecimento comunidades entorno do reservatório	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Irrigação entorno do lago*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Usos Observados

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento Caicó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Abastecimento comunidades entorno do reservatório	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Irrigação entorno do lago	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Somente para cultivo existente nesta data e área inferior a 1 hectare, desde que por meio de captação de água subterrânea, em poços tubulares amazonas ou cacimbão localizados a, no mínimo, 50 m de distância do espelho d'água.

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

Junho/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas dos reservatórios e volumes efluentes	DNOCS	Semanal			
1.2	Medição de volumes captados para Caicó	CAERN	Mensal			
1.3	Informação dos dados de consumo de energia elétrica para irrigação e na aquicultura	ANA	Anual			
3	Regulação de usos					
3.1	Edição do Marco Regulatório - MR	ANA/IGARN	2018		Obs. 2	
3.2	Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA/IGARN	A partir do Marco Regulatório			
2.3	Campanhas de fiscalização	ANA/IGARN	Contínua			
4	Outras Ações					
4.1	Articulação para execução de adutora a partir do reservatório Carnaúba para atender Caicó	CBH Piancó - Piranhas - Açu, CAERN, PM Caicó	Imediato (reunião com presidência da CAERN)	Obs. 1		

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 Segundo a CAERN (Ofício nº 2135/2017-DE remetido à ANA), foi elaborado projeto executivo para execução de adutora, a partir do reservatório Carnaúba, para atender Caicó/RN e que o projeto foi encaminhado para definição de recurso financeiro para implantação do sistema.
- 2 Proposta de marco regulatório elaborada pela ANA/IGARN está aguardando aprovação pela Diretoria Colegiada da ANA.