



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE MIRORÓS

**Abril/2018**

**Alocação de Água - 19/06/2017 - Irecê-BA - 1º Aditivo TAA (07/12/2017).**

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

CBH Rios Verde e Jacaré - Ednaldo Campos - (74) 99942-4488

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água:

Isaias Santana - CODEVASF – (74) 3686-8107

Ocelmário Gomes - Ribeirinho - (74) 99800-3434

Ronaldo Neiva de Souza - DIPIM - (74) 99965-3958


Ednaldo Campos - CBHVJ - (74) 99942-4488

Marcelo Rocha - CODERV - (74) 99974-6875

José Humberto - Ribeirinho - (74) 98833-9630

Ailton Custódio - Irrigante DIPIM - (74) 99946-2444

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/17	23,08	23,08	set/17	15,05	17,65	jan/18	12,73	13,38
jun/17	21,25	21,54	out/17	12,95	16,49	fev/18	10,93	13,13
jul/17	19,30	20,30	nov/17	15,69	15,69	mar/18	11,60	14,69
ago/17	17,14	18,85	dez/17	13,81	14,48	abr/18	9,96	13,60



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água (continuação):

Antônio Coelho - EMBASA - (74) 99962-6390

Océlio Pereira Gaomes - Ribeirinho - (74) 99972-0940

Adão Moreira Paiva - CBH VJ - (74) 99137-0936

João Bastos - INEMA - (74) 99978-5210

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE MIRORÓS

**Abril/2018**

**Usos Esperados (\*) Ajustado pelo 1º Aditivo ao TAA - 07/12/2017**

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento Público - SIAA Rio Verde	NA	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Irrigação DIPIM	NA	228	244	293	309	325	228	244	260	244	244	260	262
Usos a jusante	NA	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Preinização a jusante	NA	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	54
<b>Total</b>	<b>NA</b>	<b>582</b>	<b>598</b>	<b>647</b>	<b>663</b>	<b>679</b>	<b>582</b>	<b>598</b>	<b>614</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>614</b>	<b>616</b>

### Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento Público - SIAA Rio Verde	226	226	212	224	210	242	230	232	242	192	225	235	225
Irrigação DIPIM	396	321	301	290	319	197	135	75	193	66	51	52	SI
Usos a jusante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	52	SI
Preinização a jusante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>Total</b>	<b>&gt;= 623</b>	<b>&gt;= 547</b>	<b>&gt;= 513</b>	<b>&gt;= 514</b>	<b>&gt;= 529</b>	<b>&gt;= 242</b>	<b>&gt;= 364</b>	<b>&gt;= 307</b>	<b>&gt;= 435</b>	<b>&gt;= 259</b>	<b>&gt;= 275</b>	<b>&gt;= 288</b>	<b>&gt;= 280</b>

<b>EMBASA - Adutora rio São Francisco</b>	323	326	322	324	326	311	283	324	301	274	282	283	307
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Captação DIPIM FRUTOP e POÇOS</b>	155	183	170	175	194	173	153	152	197	151	140	140	165
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

(\*) As vazões aduzidas pela EMBASA foram alteradas para 230 l/s até a realização da reunião para Alocação de Água 2018-2019, prevista para a 1ª quinzena de maio de 2018.



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE MIRORÓS

Abril/2018

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição de cotas dos reservatórios e volumes defluentes	CODEVASF	Cotas semana / volumes mensal			
1.2	Medição dos volumes captados pelo DIPIM	DIPIM	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados pela EMBASA no reservatório Mirorós e no rio São Francisco para o SIAA Irecê	EMBASA	Mensal			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Instalação de dispositivo de medição de vazão no canal do DIPIM (medidor <i>doppler</i> )	CODEVASF com recursos destacados pela ANA	Segundo semestre de 2017	<b>OBS. 1</b>		
2.2	Instalação de dispositivo de medição de vazão no rio Verde (calha <i>parshall</i> )	CODEVASF com recursos destacados pela ANA	Segundo semestre de 2017	<b>OBS. 1</b>		
2.3	Corrigir hidrômetros dos poços no DIPIM	CODEVASF	30 dias			
<b>3</b>	<b>Regulação de usos</b>					
3.1	Outorga EMBASA	ANA	30 dias			<b>Obs. 2</b>
3.2	Campanhas de fiscalização no trecho de jusante	ANA / INEMA	A partir de julho de 2017			
3.3	Informação regularização dos poços subterrâneos existentes no DIPIM	CODEVASF	30 dias			
3.4	Verificação da existência e da regularidade de barramentos a montante do Açude Mirorós	INEMA	30 dias			



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE MIRORÓS

**Abril/2018**

### Encaminhamentos da Alocação de Água

	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NAO ATENDIDA
4	Outras ações					
4.1	Limpeza do leito do rio no trecho de jusante para facilitar o escoamento da vazão para usos e ambiental	CBH Verde e Jacaré em articulação com a Prefeitura, CODEVASF, ribeirinhos e EMBASA	60 dias			Obs. 3

#### OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 A ANA transferiu os recursos à CODEVASF visando regularizar a situação das medições de vazões captadas pelo DIPIM e defluídas para o rio Verde. As intervenções foram concluídas em abril 2018.
- 2 O prazo para a análise da outorga e consequente ajuste de acordo com o novo marco regulatório foi prorrogado para maio de 2018
- 3 O CBH Verde Jacaré encaminhou a ATA da reunião de 23/11/2017 com a discussão sobre os compromissos da EMBASA, do INEMA e do CBHVJ para que a limpeza do rio Verde a jusante seja realizada. Mas a limpeza ainda não foi realizada.

#### 1º ADITIVO AO TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA (07/12/2017)

Este Boletim apresenta as condições definidas no 1º Aditivo ao Termo de Alocação 2017-2018.