



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE MIRORÓS

Dezembro/2017

**Alocação de Água -
19/06/2017 - Irecê-BA - 1º
Aditivo TAA (07/12/2017).**

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

CBH Rios Verde e Jacaré -
Ednaldo Campos - (74) 99942-
4488

Comissão de
Acompanhamento da Alocação
de Água:

Isaias Santana - CODEVASF –
(74) 3686-8107

Ocelmário Gomes - Ribeirinho -
(74) 99800-3434

Ronaldo Neiva de Souza -
DIPIM - (74) 99965-3958


Ednaldo Campos - CBHVJ - (74)
99942-4488

Marcelo Rocha - CODERV - (74)
99974-6875

José Humberto - Ribeirinho -
(74) 98833-9630

Ailton Custódio - Irrigante DIPIM
- (74) 99946-2444

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/17	23,08	23,08	set/17	15,05	17,65	jan/18	12,73	
jun/17	21,25	21,54	out/17	12,95	16,49	fev/18	10,93	
jul/17	19,30	20,30	nov/17	15,69	15,69	mar/18	11,60	
ago/17	17,14	18,85	dez/17	13,81	14,48	abr/18	9,96	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE MIRORÓS

Dezembro/2017

Comissão de Acompanhamento
da Alocação de Água
(continuação):

Antônio Coelho - EMBASA -
(74) 99962-6390

Océlio Pereira Gaomes -
Ribeirinho - (74) 99972-0940

Adão Moreira Paiva - CBH VJ -
(74) 99137-0936

João Bastos - INEMA - (74)
99978-5210

O Termo de Alocação e os
Boletins de Acompanhamento
estão disponíveis na página da
ANA:

Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras especiais
- Alocação de Água.

Usos Esperados (*) Ajustado pelo 1º Aditivo ao TAA - 07/12/2017

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento Público - SIAA Rio Verde	NA	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Irrigação DIPIM	NA	228	244	293	309	325	228	244	260	244	244	260	262
Usos a jusante	NA	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Prenização a jusante	NA	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	54
Total	NA	582	598	647	663	679	582	598	614	598	598	614	616

Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento Público - SIAA Rio Verde	226	226	212	224	210	242	230	232					225
Irrigação DIPIM	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					SI
Usos a jusante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					SI
Prenização a jusante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					SI
Total	>= 226	>= 226	>= 212	>= 224	>= 210	>= 242	>= 230	>= 232					>= 222

EMBASA - Adutora rio São Francisco	323	326	322	324	326	311	283	324					317
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	------------

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

(*) As vazões aduzidas pela EMBASA foram alteradas para 230 l/s até a realização da reunião para Alocação de Água 2018-2019, prevista para a 1ª quinzena de maio de 2018.

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas dos reservatórios e volumes defluentes	CODEVASF	Cotas semana / volumes mensal			
1.2	Medição dos volumes captados pelo DIPIM	DIPIM	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados pela EMBASA no reservatório Mirorós e no rio São Francisco para o SIAA Irecê	EMBASA	Mensal			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de dispositivo de medição de vazão no canal do DIPIM (medidor <i>doppler</i>)	CODEVASF com recursos destacados pela ANA	Segundo semestre de 2017			Obs. 1)
2.2	Instalação de dispositivo de medição de vazão no rio Verde (calha <i>parshall</i>)	CODEVASF com recursos destacados pela ANA	Segundo semestre de 2017			Obs. 1)
2.3	Corrigir hidrômetros dos poços no DIPIM	CODEVASF	30 dias			
3	Regulação de usos					
3.1	Outorga EMBASA	ANA	30 dias			Obs. 2)
3.2	Campanhas de fiscalização no trecho de jusante	ANA / INEMA	A partir de julho de 2017			
3.3	Informação regularização dos poços subterrâneos existentes no DIPIM	CODEVASF	30 dias			
3.4	Verificação da existência e da regularidade de barramentos a montante do Açude Mirorós	INEMA	30 dias			



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE MIRORÓS

Dezembro/2017

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4	Outras ações				
4.1	Limpeza do leito do rio no trecho de jusante para facilitar o escoamento da vazão para usos e ambiental	CBH em articulação com a Prefeitura Verde e Jacaré, CODEVASF, ribeirinhos e EMBASA	60 dias	Obs. 3)	

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 A ANA transferiu os recursos à CODEVASF visando regularizar a situação das medições de vazões captadas pelo DIPIM e defluídas para o rio Verde, mas as intervenções somente serão concluídas em 2018
- 2 A análise da outorga e conseqüente ajuste de acordo com o novo marco regulatório deverá ser concluída até janeiro de 2018
- 3 O CBH Verde Jacaré encaminhou a ATA da reunião de 23/11/2017 com a discussão sobre os compromissos da EMBASA, do INEMA e do CBHVJ para que a limpeza do rio Verde a jusante seja realizada. Mas a limpeza ainda não foi realizada.

1º ADITIVO AO TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA (07/12/2017)

Este Boletim apresenta as condições definidas no 1º Aditivo ao Termo de Alocação 2017-2018.