



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE SALGUEIRO

Janeiro/2018

Alocação de Água -
25/07/2017 - Verdejante
(PE).

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento
da Alocação:

Rogaciano Gonçalves Lima -
DNOCS/Salgueiro - (87) 3871-
0986

André Luís Cantanhede - SDEC -
(81) 3184-2620

Sérgio Ricardo Nunes de
Almeida - ADAGRO/Salgueiro -
(81) 3871-8463


Zenicaudio Luz de Oliveira - IPA
/Verdejante - (87)3871-8496

Almyr de Barros Lima - Pref.
Municipal de Salgueiro - (87)
3871-7092

João Campos Bringel Neto -
Pref. Municipal de Verdejante -
(87) 3886-1156

Ana Maria de Jesus Silva
Gondim - STRS - (87) 99111-2302

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
jun/17	0,00		out/17	3,81	5,17	fev/18	2,77	
jul/17	7,68	7,68	nov/17	3,52	4,32	mar/18	2,56	
ago/17	4,38	6,90	dez/17	3,25	3,44	abr/18	2,38	
set/17	4,11	6,05	jan/18	2,99	s/inf	mai/18	2,21	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

José de Souza Neto - SINTRAF
Salgueiro - (87) 99105-2275

José Alves dos Santos - CONSU
Salgueiro - (87) 9.9932 7642 / 9.
9132 7642

Reginaldo Dani
el Damacena - SINTRAF
Verdejante - (87) 99608-8890

Manoel Henrique Gondim -
Cons. Des. Sust. de Verdejante -
(87) 99662-4160

José Alves dos Santos - usuário
jusante - (87) 99932-7642

Pedro Pereira de Lima - usuário
jusante - (87) 99903-5264

Hercílio jusante Alencar
Carvalho - usuário - (87) 99600-
2749

Wesley Othon de Carvalho -
usuário montante

Edmilson da Silva Ribeiro Jr -
usuário montante - (87) 98845-
0035

Aurélio João Vieira de Barros -
usuário montante - (87) 99253-
6007

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE SALGUEIRO

Janeiro/2018

Usos Esperados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Reservatório	NA	NA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Jusante	NA	NA	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
Perenização	NA	NA											
TOTAL	NA	NA	1.126	6	118								

Usos Observados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Reservatório	NA	NA	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Jusante	NA	NA	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Perenização	NA	NA											
TOTAL	NA	NA	SI	SI	SI	SI	SI	SI					

SI - Sem Informações

NA - Não se Aplica



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE SALGUEIRO

Janeiro/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento				
1.1	Medição de cotas do açude	CONSU / DNOCS	Semanal		
1.2	Monitoramento das vazões a jusante com denúncia a APAC	Usuários a jusante	Contínuo		
1.3	Monitoramento das captações com denúncia à ANA	Usuários a jusante	Contínuo		
2	Instrumentação				
2.1	Régua no açude	ANA / DNOCS	2017		
2.2	Batimetria açude	ANA / DNOCS	2018		
3	Regulação de usos				
3.1	Estudo e proposta de Marco Regulatório para o açude e o trecho perenizável do riacho Pitombeira	ANA / APAC	2017		
3.2	Cadastro dos moradores e dos agricultores no entorno do açude (nome, coordenadas, cultura e área irrigada)	PM de Verdejante	2017		
4	Outras ações				
4.1	Retirada da vegetação na área do vertedouro e do corpo da barragem	DNOCS	2017		
4.2	Retirada das cercas para gado a montante e a jusante do vertedouro	DNOCS / fazendeiros proprietários	Imediato		
4.3	Recuperação do registro de descarga	ANA / DNOCS	2017		
4.4	Recuperação da estação PCD da APAC	APAC	Imediato		

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 A elaboração de proposta para o marco regulatório do açude Salgueiro foi adiada para 2018, após a realização da Alocação de Água 2018-2019, em virtude das dificuldades encontradas para o acesso a dados mais confiáveis sobre a disponibilidade e os usos do açude**