



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 09/08/2017, na Comunidade Serrinha II-PE

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

CONSU Serrinha II - Cícero Aldo dos Santos - (87) 3831-1074 / 99936-9243

Comissão de Acompanhamento da Alocação:

João Calros Lopes de Barros - DNOCS - (87) 99652-1702

Orlando Antonio de Sá - IPA - (87) 99995-3143

Leonardo Rodrigues de Souza - Pref. Municipal de Floresta - (87) 99996-3033


André Luiz Cantanhede - SEPLAG - (81) 99338\*-2960

Flaviano Marcos da Silva - Str De Serra Talhada - (87) 99634 - 6482

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE SERRINHA II

**MARÇO/2018**

### Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume observado (hm <sup>3</sup> )
jun/17	NA	21,58	out/17	12,05	SI	fev/18	6,71	15,63
jul/17	16,72	16,72	nov/17	10,59	SI	mar/18	5,59	SI
ago/17	15,18	14,47	dez/17	9,19	SI	abr/18	4,59	
set/17	13,66	15,63	jan/18	7,88	SI	mai/18	3,66	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 09/08/2017, na Comunidade Serrinha II-PE.  
continuação:

Oneide de Lima Souza Nogueira  
- CMDRS De Serra Talhada -  
(87) 99604-3469

Ivanilda da Silva - Assoc. Da  
Malhada Vermelha - (87) 99996-  
8587

Joselia Gomes Menezes -SOS  
Caatinga - (87) 9992-2696

Maria Gerusa da Silva - Assoc.  
Barra Da Forquilha - (87)  
99665-7028

Francisco Gonçalves da Silva -  
Associação Dos Rurícolas De  
Serrinha - (87) 99938-0264

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

[Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.](#)

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE SERRINHA II

**MARÇO/2018**

### Usos Esperados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Consumo humano e Animal no entorno	NA	NA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Usos difusos no entorno	NA	NA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Usos difusos a jusante (efluência)	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	NA	NA	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225

### Usos Observados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Consumo humano e Animal no entorno	NA	NA	SI			SI							
Usos difusos no entorno	NA	SI			SI								
Usos difusos a jusante (efluência)	SI			SI									
Total	SI			0									

**NA Não se Aplica**

**SI - Sem Informação**



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDE SERRINHA II

**MARÇO/2018**

### Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>				
1.1	Medida de cotas no reservatório	DNOCS	Semanal		
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>				
2.1	Instalação de réguas faltantes no açude	APAC / DNOCS	2017		
2.2	Instalação de réguas e curva-chave a jusante	ANA	2017	Obs. 1	
2.3	Batimetria açude	ANA	2017		Obs. 3
<b>3</b>	<b>Regulação dos usos</b>				
3.1	Estudo e proposta de marco regulatório para o açude	ANA / APAC	2017	Obs. 2	
3.2	Atualização do cadastro de usos	A definir			
<b>4</b>	<b>Outras ações</b>				
4.1	Recuperação da válvula e registros para descarga a jusante	ANA / DNOCS	2017		
4.2	Limpeza da escada e da infraestrutura civil a jusante	DNOCS	Imediata		
4.3	Recuperação da tomada d'água	A definir			
4.4	Orientação para realização da despesca	SEPLAG			

### OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1) Foram instaladas réguas no reservatório e a jusante. Porém a definição de curva-chave para a estação de jusante ainda não pode ser construída devido ao reduzido volume de água acumulado no reservatório.
- 2) Estudo e proposta de marco regulatório encaminhados para apreciação da APAC. Após incorporação das contribuições da APAC a proposta foi encaminhada a todos os interessados para coleta de novas contribuições e a versão consolidada será apresentada na reunião de alocação 2018-2019. Prazo de contribuições encerrou-se em 13/03/2018.
- 3) A ANA proporá realizar essa batimetria em 2018.