



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CERAÍMA

Julho/2018

Alocação de Água -  
15/05/2018 - Guanambi BA

ANA – Coordenação de Marcos  
Regulatórios e Alocação de  
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento  
da Alocação de Água:

Lauleste Públio - CODEVASF –  
(77) 99155-0405

Carla Pedreira - EMBASA – (77)  
3454-8400

João Batista Junior – INEMA –  
(77) 99994-6940 (**Coordenador da  
Comissão**)

Vanderlei Florêncio - Câmara de  
Vereadores – (77) 99994-7448 /  
3493-2053


Sebastião Batista - Ass.  
Produtores do Bau – (77) 98815-  
2680

Marco Antônio Fraga - Perímetro  
Ceraíma - (77) 99994-7448 /  
(77)3493-2053

Wilton Flávio Rocha - Pref. de  
Guanambi - (77) 99202-7777

Cosme Pereira - FETAG BA - (77)  
99961-5931

### Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
mai/18	42,22	41,25	set/18	37,33		jan/19	33,66	
jun/18	41,18	40,52	out/18	36,03		fev/19	32,77	
jul/18	40,03	39,69	nov/18	35,07		mar/19	31,81	
ago/18	38,71		dez/18	34,20		abr/19	30,91	

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CERAÍMA

**Julho/2018**

### Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
SIAA Guanambi	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Irrigação Perímetro Ceraíma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usos Entorno	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Demanda total	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137

### Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
SIAA Guanambi	41	34	43										39
Irrigação Perímetro Ceraíma	0	0	0										0
Usos Entorno	SI	SI	SI										SI
Demanda total	41	34	43	0	0	0	0	0	0	0	0	52	14

EMBASA - Adutora do Algodão	228	228	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
-----------------------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**SI - Sem Informação**

**NA - Não se Aplica**

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Julho/2018

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>				
1.1	Medição de cotas do reservatório	CODEVASF	Semanal		
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA (junto com a Comissão de Acompanhamento da Alocação)	EMBASA	Mensal		
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual		
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>				
2.1	Recuperação hidromecânica do açude Ceraíma	CODEVASF	2018	OBS 1	
2.2	Instalação de réguas complementares no açude	ANA / INEMA	Imediato		
2.3	Batimetria (divulgação)	ANA	2018		
<b>3</b>	<b>Outras ações</b>				
3.1	Relatório sobre os custos para operação e manutenção da barragem Ceraíma	CODEVASF	Junho		
3.2	Estudos de modelos institucionais para operação e manutenção da barragem Ceraíma	ANA	Julho	OBS 2	
3.3	Avaliação dos modelos institucionais para operação e manutenção da barragem Ceraíma	Comissão de Acompanhamento	2018		
3.4	Informações sobre os licenciamentos do empreendimento Ferro de Pedra e do parque Eólico	INEMA	Junho		
3.5	Avaliação do impacto dos empreendimentos listados no item 3.4 no reservatório Ceraíma	Comissão de Acompanhamento	2018		
3.6	Relatório sobre a situação da modernização do sistema de distribuição do perímetro Ceraíma	CODEVASF	Junho		

### Observações:

- 1) Atividade em andamento (77% executado), com previsão de finalização em setembro de 2018.
- 2) Para execução desta atividade é necessário que a CODEVASF cumpra o compromisso da atividade 3.1.
- 3) Para a execução desta atividade é necessário que o INEMA cumpra o compromisso da atividade 3.4.