

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CERAÍMA OUTUBRO / 2018

**ALOCAÇÃO DE ÁGUA**  
DATA: 15/05/2018  
LOCAL: GUANAMBI-BA

**COMAR – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocção de Água**  
(61) 2109-5566

Lauleste Públio - CODEVASF – (77) 99155-0405

Carla Pedreira - EMBASA – (77) 3454-8400

João Batista Junior – INEMA – (77) 99994-6940 (Coordenador da Comissão)

Vanderlei Florêncio - Câmara de Vereadores – (77) 99994-7448 / 3493-2053


Sebastião Batista - Ass.Produtores do Bau – (77) 98815-2680

Marco Antônio Fraga - Perímetro Ceraíma - (77) 99994-7448 / (77)3493-2053

Wilton Flávio Rocha - Pref. de Guanambi - (77) 99202-7777

Cosme Pereira - FETAG BA - (77) 99961-5931

### Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



MÊS	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Observado		MÊS	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Observado		MÊS	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Observado	
		Volume (hm <sup>3</sup> )	Cota (m)			Volume (hm <sup>3</sup> )	Cota (m)			Volume (hm <sup>3</sup> )	Cota (m)
JUN / 2018	41,18	41,25	512,52	OUT / 2018	36,03	37,10	511,65	FEV / 2019	32,77		
JUL / 2018	40,03	40,52	512,31	NOV / 2018	35,07			MAR / 2019	31,81		
AGO / 2018	38,71	39,69	512,10	DEZ / 2018	34,20			ABR / 2019	30,91		
SET / 2018	37,33	38,86	511,86	JAN / 2019	33,66						

**BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA  
2018/2019 - AÇUDE CERAÍMA  
OUTUBRO / 2018**

**Usos Esperados**

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	média
<b>Abastecimento público – SIAA Guanambi e região (BA)</b>	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
<b>Perímetro Irrigado Ceraíma</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Demais usos no entorno do reservatório</b>	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Total</b>	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137

**Usos Observados**

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	média
<b>Abastecimento público – SIAA Guanambi e região (BA)</b>	41	34	43	57	54	59						48
<b>Perímetro Irrigado Ceraíma</b>	0	0	0	0	0	0,0						0
<b>Demais usos no entorno do reservatório</b>	SI	SI	SI	SI	SI	SI						SI
<b>Total</b>	41	34	43	57	54	59						

<b>EMBASA - Adutora do Algodão</b>	228	228	217	217	219	225	0	0	0	0	0	
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	--

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

#### Encaminhamentos da Alocação de Água

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>MONITORAMENTO</b>					
1.1	Medição de cotas do reservatório	CODEVASF	Semanal			
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA (junto a Comissão de Acompanhamento de Alocação)	EMBASA	Mensal			
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual			
<b>2</b>	<b>INSTRUMENTAÇÃO</b>					
2.1	Recuperação hidromecânica do açude Ceraíma	CODEVASF	2018		<b>OBS. 1</b>	
2.2	Instalação de réguas complementares no açude	ANA / INEMA	Imediato			
2.3	Batimetria (divulgação)	ANA	2018			
<b>3</b>	<b>OUTRAS AÇÕES</b>					
3.1	Relatório sobre os custos para operação e manutenção da barragem Ceraíma	CODEVASF	Junho			<b>OBS. 2</b>
3.2	Estudos de modelos institucionais para operação e manutenção da barragem Ceraíma	ANA	Julho		<b>OBS. 3</b>	
3.3	Avaliação dos modelos institucionais para operação e manutenção da barragem Ceraíma	Comissão de Acompanhamento	2018			
3.4	Informações sobre os licenciamentos do empreendimento Ferro de Pedra e do Parque Eólico	INEMA	Junho			<b>OBS. 4</b>
3.5	Avaliação do impacto dos empreendimentos listados no item 3.4 no reservatório Ceraíma	Comissão de Acompanhamento	2018			

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
3.6	Relatório sobre a situação da modernização do sistema de distribuição do perímetro Ceraíma	CODEVASF	Junho			OBS. 5

#### Observações Relevantes

- 1 - Atividade em andamento (77% executado), com previsão de finalização em setembro de 2018.
- 2 - CODEVASF indicou os senhores **Péricles de Olivera Carvalho e Lauleste Castro Publio** como responsáveis pelas ação em aberto.
- 3 - Encaminhado Ofício à CODEVASF solicitando o relatório sobre custos de manutenção. A atividade 3.2 depende desse relatório.
- 4 - Na data de 07/08/2018, o sr. **João Batista dos Santos Júnior** informou que aguardavam as informações de Salvador sobre o licenciamento da BAMIN e dos Parques eólicos para posterior envio. Até a presente data não houve envio.
- 5 - Encaminhado Ofício à CODEVASF solicitando o relatório sobre a modernização do sistema de distribuição do Perímetro. Em resposta, o sr. **Hudson Caldeira de Faria** informou que estão providenciando os relatórios solicitados.