




AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE MIRORÓS

**Mai/2018**

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Alocação de Água -  
23/05/2018 - Irecê-BA -

ANA – Coordenação de Marcos  
Regulatórios e Alocação de  
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento  
da Alocação de Água:

Companhia de  
Desenvolvimento dos Vals do  
São Francisco e do Parnaíba -  
CODEVASF

Empresa Baiana de  
Saneamento S.A. - EMBASA

Edimar Paiva Neiva - Distrito de  
Irrigação Perímetro Irrigado  
Mirorós - DIPIM 0- (74)99902-  
2859

Océlio Pereira Dias -  
Ribeirinhos - (74)99972-0940

Comitê da Bacia Hidrográfica  
dos Rios Verde e Jacaré -  
CBHVJ

Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
mai/18	12,05	12,23	set/18	5,76		jan/19	12,73	
jun/18	10,16		out/18	4,48		fev/19	10,93	
jul/18	8,42		nov/18	15,69		mar/19	11,60	
ago/18	7,06		dez/18	13,81		abr/19	9,96	

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE MIRORÓS

**Maio/2018**

### Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento Público - SIAA Rio Verde	230	230	230	22	22	22	22	22	22	22	22	22	60
Irrigação DIPIM	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
Usos a jusante	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pretenização a jusante	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	54
<b>Total</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>445</b>

### Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	média
Abastecimento Público - SIAA Rio Verde	236												236
Irrigação DIPIM	234												SI
Usos a jusante	SI												SI
Pretenização a jusante	SI												SI
<b>Total</b>	<b>&gt;= 470</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 242</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 235</b>

<b>EMBASA - Adutora rio São Francisco</b>	273												273
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

<b>Captação DIPIM FRUTOP e POÇOS</b>	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
--------------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE MIRORÓS

Maio/2018

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>				
1.1	Medição de cotas do reservatório	DIPIM	Diária		
1.2	Medição das vazões defluentes (calha <i>Parshall</i> )	DIPIM	Diária		
1.3	Medição dos volumes captados pelo DIPIM	EMBASA	Mensal		
1.4	Medição de volumes captados pela EMBASA no reservatório Mirorós e no rio São Francisco para o SIAA Irecê	EMBASA	Mensal		
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>				
2.1	Ajuste do posicionamento da sonda do medidor doppler instalado no início do canal de irrigação para o DIPIM	CODEVASF	Imediato		
2.2	Conclusão da instalação do medidor na tubulação de captação da EMBASA	CODEVASF	Imediato		
2.3	Complementação da seção de réguas para medição do nível d'água do Reservatório Mirorós	ANA e INEMA	Imediato		
<b>3</b>	<b>Regulação de usos</b>				
3.1	Alteração do requerimento de outorga para captação no açude Mirorós e no Rio São Francisco em conformidade com as condições de uso previstas no Marco Regulatório (via REGLA)	EMBASA	30 dias		



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE MIRORÓS

**Maio/2018**

### Encaminhamentos da Alocação de Água

#### **OBSERVAÇÕES RELEVANTES**

- 1 Os representantes e respectivos contatos da Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água deveriam ter sido informados à ANA até o dia 31/05/2018 por e-mail enviado à COMAR/SRE ([comar@ana.gov.br](mailto:comar@ana.gov.br))**