

ALOCAÇÃO DE ÁGUA

DATA: 23/05/2018

LOCAL: IRECÊ-BA

COMAR – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água
(61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água:

Isaias Neri Santana: Companhia de Desenvolvimento dos Vals do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF - (74) 3686-8013


Odírlei Pereira Rocha: Empresa Baiana de Saneamento S.A. - EMBASA - (74) 3641-8400

Edimar Paiva Neiva: Distrito de Irrigação Perímetro Irrigado Mirorós - DIPIM (74)99902-2859

Océlio Pereira Dias: Ribeirinhos - (74) 99972-0940

João Bastos Neto (Titular): Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Verde e Jacaré - CBHVJ (74) 99978-5210 -
Ednaldo de Castro Campos (Suplente): (74) 99942-4488

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



EH VERDE EH AMARELO EH VERMELHO Vol esperadoVol observado

MÊS	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	MÊS	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	MÊS	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
mai/18	12,05	12,13	out/18	5,76		mar/19	5,59	
jun/18	10,16	10,83	nov/18	4,48		abr/19	6,88	
jul/18	8,42	9,44	dez/18	8,53				
ago/18	7,06	8,62	jan/19	7,27				
set/18	5,76	7,88	fev/19	6,76				

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA
 2018/2019 - MIRORÓS

SETEMBRO / 2018

Usos Esperados

Usos (L/s)	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	média
Abastecimento Público - SIAA Rio Verde (EMBASA)	230	230	230	22	22								
Irrigação - Perímetro Mirorós	261	261	261	261	261								
Usos a jusante	54	54	54	54	54								
Perenização a jusante	70	70	70	70	70								
Total	615	615	615	407	407								

Usos Observados

Usos (L/s)	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	média
Abastecimento Público - SIAA Rio Verde (EMBASA)	236	236	239	26	10								
Irrigação - Perímetro Mirorós	234	282	244	346	314								
Usos a jusante	125	126	133	134	128								
Perenização a jusante													
Total	595	644	616	506	452								

EMBASA - Adutora rio São Francisco	273	282	251	468	489								240
Captação DIPIM FRUTOP e POÇOS	160	142	132	80	119								127

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Encaminhamentos da Alocação de Água

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	MONITORAMENTO					
1.1	Medição de cotas do açude	DIPIM	Diário			
1.2	Medição das vazões defluentes (calha Parshall)	DIPIM	Diário			
1.3	Medição dos volumes captados pelo DIPIM	DIPIM	Mensal			
1.4	Instalar medidor fixo para as vazões defluentes do açude	EMBASA	2018			
2	INSTRUMENTAÇÃO					
2.1	Ajuste do posicionamento da sonda do medidor doppler instalado no início do canal de irrigação para o DIPIM	CODEVASF	Imediato			
2.2	Conclusão da instalação do medidor na tubulação de captação da EMBASA	CODEVASF	Imediato			
2.3	Complementação da seção de régua para medição do nível d'água do Reservatório Mirorós	ANA e INEMA	Imediato		OBS. 1	
3	REGULAÇÃO DE USOS					
3.1	Alteração do requerimento de outorga para captação no açude Mirorós e no Rio São Francisco em conformidade com as condições de uso previstas no Marco Regulatório (via REGLA)	EMBASA	30 dias	OBS 2		

