



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE ANAGÉ

SETEMBRO / 2018

**ALOCAÇÃO DE ÁGUA**  
DATA: 16/08/2018  
LOCAL: ANAGÉ-BA

**COMAR – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água**  
(61) 2109-5566


**Coordenação Tríplice da Comissão Gestora do Açude Anagé:**

Pedro Lima - DNOCS – (77) 3444-1203/99947-4514

Nikitas Ferraz - Usuário açude/Caraíbas – (77) 98852-8505

Ygo Bispo - Usuário - (77) 98802-1011

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



EH VERDE    EH AMARELO    EH VERMELHO    Vol esperado    Vol observado

MÊS	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	MÊS	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	MÊS	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
ago/18	108,30	109,10	dez/18	90,57		abr/19	77,66	
set/18	103,74	104,86	jan/19	87,05		mai/19	74,64	
out/18	98,58		fev/19	83,76		jun/19	71,27	
nov/18	93,98		mar/19	80,59		jul/19	67,77	

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE ANAGÉ

## SETEMBRO / 2018

### Usos Esperados

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abastecimento público no Reservatório	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Abastecimento público no rio Gavião	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Perenização a jusante	500	500	600	600	400	400	300	300	300	300	500	427
Demais usos no reservatório	694	694	694	694	464	464	464	464	464	464	464	548
Uso excepcional a jusante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.214</b>	<b>1.214</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>884</b>	<b>884</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	<b>984</b>	<b>995</b>

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

### Usos Observados

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Abastecimento público no Reservatório	16,2	16,3										16
Abastecimento público no rio Gavião	4,6	5,3										5
Perenização a jusante	551,3	577,9										565
Demais usos no reservatório	SI	SI										SI
Uso excepcional a jusante	0	0										0
<b>Total</b>	<b>&gt;572</b>	<b>&gt;600</b>										<b>&gt;586</b>

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

**Encaminhamentos da Alocação de Água**

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>MONITORAMENTO</b>					
1.1	Medição de cotas do reservatório	DNOCS/ANA	Diária			
1.2	Medição de volumes captados para abastecimento público	EMBASA	Mensal			
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
1.4	Medição do nível da régua na saída da barragem	ANA	Diária			
1.5	Medição do nível da régua a jusante da captação de caetanos	EMBASA	Diária (envio semanal)			
<b>2</b>	<b>REGULAÇÃO DE USOS</b>					
2.1	Instalação de hidrômetros para todas as captações outorgadas	Outorgados	Dezembro 2018			
2.2	Encaminhamento ao INEMA da relação de unidades consumidoras de energia para irrigação que estão localizadas no rio Gavião a jusante do açude Anagé	ANA	Imediato	<b>OBS1</b>		
2.3	Encaminhamento da relação de outorgados no açude para a Comissão Gestora, com dados cadastrais e de uso (área irrigada e vazão)	ANA	Imediato	<b>OBS1</b>		
2.4	Encaminhamento da relação de outorgados no rio Gavião para a Comissão Gestora, com dados cadastrais e de uso (área irrigada e vazão)	INEMA	Setembro 2018			<b>OBS 2</b>
<b>3</b>	<b>OUTRAS AÇÕES</b>					
3.1	Projeto para adequação da captação para Caetanos	EMBASA	Setembro 2018			
3.2	Orçamento para a recuperação hidromecânica do açude Anagé (envio à ANA)	DNOCS	Setembro 2018			

