



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDE PASSAGEM DAS TRAIRAS

Junho/2018

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 03/08/2017, em Jardim do Seridó-RN.

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

CBH Piancó-Piranhas-Açu – José Procópio de Lucena – (84) 99928-0448

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água :

José Vital - CAERN – (84) 99972-0450

Radimilla Avelino - IGARN – (84) 98837-8340


Maria José Medeiros - Ass. Quipauá – (84) 99904-2737

Francisco Medeiros - STTR Jardim do Seridó – (84) 99908-7477

Josimar Araújo - Ass. Produtores e Pescadores da Comunidade São Paulo – (84) 98787-2400

Raimundo Lima - Ass. Quipauá – (84) 99917-4537

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)	Mês	Volume esperado (hm ³)	Volume observado (hm ³)
ago/17	0,00	0,14	dez/17	0,00	0,00	abr/18	0,00	2,65
set/17	0,00	0,00	jan/18	0,00	0,00	mai/18	0,00	2,42
out/17	0,00	0,00	fev/18	0,00	0,00	jun/18	0,00	2,11
nov/17	0,00	0,00	mar/18	0,00	0,00	jul/18	0,00	



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDE PASSAGEM DAS TRAÍRAS

Junho/2018

Comissão de Acompanhamento da
Alocação de Água (cont.):

Joel Dantas - Defesa Civil de São
José do Seridó - (84) 98733-4395

José da Noite de Medeiros -
Câmara Municipal do Jardim do
Seridó - (84) 99835-3637

Ronalty Neri dos Santos - Câmara
Municipal de Jardim do Seridó -
(84) 99917-2759

Daniel Andson da Costa - Câmara
Municipal de São José do Seridó -
(84) 98743-9985

José Ailson Dantas - Secretário de
Agricultura de Jardim do Seridó -
(84) 99988-9211

O Termo de Alocação e os
Boletins de Acompanhamento
estão disponíveis na página da
ANA:

[Regulação >>> Resoluções e
Normativos >>> Regras especiais -
Alocação de Água.](#)

Usos Esperados

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento de Jardim do Seridó e Barra da Espingarda	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Abastecimento de comunidades do entorno do reservatório	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Abastecimento de São José do Seridó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Usos a jusante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Irrigação no entorno do reservatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Usos Observados

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Abastecimento de Jardim do Seridó e Barra da Espingarda	3,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	14,4		3,1
Abastecimento de comunidades do entorno do reservatório	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Abastecimento de São José do Seridó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Usos a jusante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Irrigação no entorno do reservatório	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Total	3,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0			2,0

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDE PASSAGEM DAS TRAIRAS

Junho/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas dos reservatórios e volumes defluentes	IGARN	Semanal			
1.2	Medição de volumes capados para Jardim do Seridó	CAERN	Mensal			
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de medidor fixo volumes defluentes a jusante	ANA / SEMARH	2017			
3	Regulação dos Usos					
3.1	Edição do Marco Regulatório - MR	ANA / IGARN	2017/2018		Obs. 3	
3.2	Regularização dos usos sujeitos a outorga	ANA / IGARN	A partir do Marco Regulatório			
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA / IGARN	Contínua			
4	Outras Ações					
4.1	Proposição de lei municipal para regular o uso perdulário de água no sistema público de abastecimento de água dos municípios atendidos pelo Reservatório Passagem das Traíras (restrição dos usos menos nobres, como irrigação de jardins, lavagem de veículos e calçadas, construção civil, entre outras, condicionadores aos estados hidrológicos - verde, amarelo e vermelho).	Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores de Jardim do Seridó e São José do Seridó. Recomenda-se audiência pública com participação do Ministério Público	2017/2018			
4.2	Conclusão da adutora para São José do seridó (projeto e fiscalização: CAERN, recursos: FUNASA e Municípios).	CAERN	2017			Obs. 1
4.3	Encaminhar os relatórios de segurança da Barragem Passagem das Traíras para os membros dos poderes públicos executivo e legislativo municipais (Jardim do Seridó, São José do Seridó e Caicó), e para os demais membros da Comissão de Acompanhamento.	ANA	Até o dia 18/08/2017			

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- Segundo a CAERN (Of. Nº 2135/2017-DE remetido à ANA), novo projeto da adutora para São José do Seridó/RN foi encaminhado à FUNASA para análise.



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017/2018 - AÇUDE PASSAGEM DAS TRAIRAS

Junho/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4.4	Solicitar à SEMARH - RN cópia do Plano Detalhado de Resposta a ser encaminhado a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Interação Nacional, e repassar para os membros dos poderes públicos executivo e legislativo municipais (Jardim do Seridó, São José do Seridó, e Caicó), e para os emails membros da Comissão de Acompanhamento.	ANA	15 dias			
4.5	A partir do Plano detalhado de resposta, elaborado pela SEMARH - RN, encaminhar Ofício à Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional solicitando a liberação emergencial dos recursos para recuperação da Barragem Passagem das Traíras.	Prefeituras Municipais de Jardim do Seridó, São José do Seridó e Caicó	A partir do encaminhamento do PDR pela SEMARH-RN			
4.6	Elaboração de protocolo emergencial de enchimento da barragem Passagem das Traíras para a sua situação atual, visando a provável recarga no período úmido (inverno) de 2018, contemplando a cota máxima de segurança para o enchimento.	SEMARH	30 dias			
4.7	Caso necessário, disponibilizar operadores para monitoramento das vazões afluentes e das descargas necessárias em função do protocolo emergencial de operação.	SEMARH	Durante primeiro semestre de 2018			
4.8	Manter desmobilizada a captação no rio Seridó para abastecimento de Caicó	CAERN	Imediato			
4.9	Elaboração de projeto de adutora para atendimento de Jardim do Seridó (com possível reversão de fluxo para São José do Seridó), a partir do reservatório Boqueirão de Parelhas, com base no levantamento topográfico a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó.	CAERN	2017			

2 Segundo a CAERN (Of. Nº 2135/2017-DE remetido à ANA), está sendo elaborado projeto de adutora com reversão a partir do reservatório levantamento topográfico elaborado pela Prefeitura de Jardim do Seridó.

3 Proposta elaborada e encaminhada a todos os participantes das alocações. Não houve contribuições. Aguardando aprovação da Diretoria Colegiada da ANA.