

TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018 / 2019
RESERVATÓRIOS BRUMADO E RIACHO DO PAULO
Bacia Hidrográfica do Rio das Contas

Objetivo: Alocação de Água dos reservatórios Brumado e Riacho do Paulo e do trecho do rio Brumado até a confluência com o rio São João - período maio de 2018 a abril de 2019.

Data/Local: 10 de maio de 2017 – Livramento de Nossa Senhora (BA)

Participantes: Anexo I

Pauta da reunião: I – Marco Regulatório - cumprimento; II – Ações Alocação 2017/2018; III – Alocação de Água 2018/2019; IV – Entorno Riacho do Paulo; V - Encaminhamentos para efetivar a Alocação; e VI – Termo de Alocação de Água.

Reservatório Brumado – Limites de Uso


Estado Hidrológico	Volume hm ³ (maio)	Cota m (maio)	Uso	Condição de uso	
				l/s	%
Vermelho	<= 34,50 hm ³	<= 1014,25 m	Abastecimento público	<= 122	<= 100%
			Demais usos	<= 751	<= 40%
ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 – RESERVATÓRIO BRUMADO					
Uso	Vazão média (l/s)		Modo de uso		
Defluência a jusante	899		Operação a cada 8 dias 17h – 5500 l/s 16h – 2200 l/s Restante do tempo – 190 l/s Maio a setembro de 2018		
	699 (com descarga adicional para o atendimento exclusivo a comunidades rurais)		Operação a cada 10 dias 17h – 5500 l/s 15h – 2200 l/s Restante do tempo – 190 l/s Outubro a abril 2018		

Reservatório Riacho do Paulo – Limites de Uso

Estado Hidrológico	Volume hm ³ (maio)	Cota m (maio)	Uso	Condição de uso	
				l/s	%
Vermelho	<= 7,70 hm ³	<= 452,92 m	Irrigação reservatório	<= 32	<= 40%
			Irrigação jusante	<= 104	<= 40%
ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 – RESERVATÓRIO RIACHO DO PAULO					
Uso	Vazão média (l/s)		Modo de uso		
Consumo humano e dessedentação de animais	-		Restrição a todos os demais usos		



Pedro Antonio de Oliveira Lima
Chefe da UC/CT-DNOCS
Livramento Bahia
SIAPE: 0737622 CPF: 219.330.905-10



Wesley Gabriel de Souza
Especialista em Recursos Hídricos
Agência Nacional de Águas - ANA
Matrícula SIAPE nº 10001341

Observações:


1. As vazões médias referem-se ao volume alocado no período de estiagem e no período da Alocação, podendo ser ajustadas mensalmente para atender a demandas específicas ou à sazonalidade dos usos.
2. A ANA poderá utilizar os dados do consumo de energia para o monitoramento dos usos outorgados e não outorgados.
3. Alterações nos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, desde que aprovadas em reuniões de pré-alocação conduzidas pela Comissão Gestora dos açudes Brumado e Riacho do Paulo, previamente articulada com a ANA.

ENCAMINHAMENTOS PARA EFETIVAR A ALOCAÇÃO DE ÁGUA			
Item	Atividade	Responsável	Prazo
1	Monitoramento		
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	DNOCS	Diária
1.2	Medição de volumes captados pela ADIB	ADIB	Mensal
1.3	Medição de volumes captados pela EMBASA	EMBASA	Mensal
1.4	Medição das vazões defluentes a jusante do açude Brumado	ANA	Diária
1.5	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual
2	Instrumentação		
2.1	Instalação de medidor fixo para volumes captados pela EMBASA	EMBASA	Julho 2018
2.2	Instalação de medidor fixo para volumes captados pela ADIB	ADIB	Julho 2018
2.3	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos nas barragens Brumado e Riacho do Paulo	DNOCS com apoio de articulação da ANA e das Prefeituras de Rio de Contas, Livramento de NS e D. Basílio	Imediato
2.4	Implantação de réguas para monitoramento das vazões defluentes Riacho do Paulo	ANA	2018
2.5	Batimetria do açude Brumado (divulgação)	ANA	Imediato
3	Regulação de usos		
3.1	Fiscalização dos reservatórios na bacia hidráulica do açude Riacho do Paulo	ANA / INEMA	2018
3.2	Fiscalização trecho açude Brumado – captação EMBASA – podendo ser solicitada informação sobre consumidores de energia elétrica à ANA	INEMA	Imediato
4	Outras ações		
4.1	Estudo para transferência da captação para Livramento de Nossa Senhora para o açude Brumado (Luís Vieira)	EMBASA	2018
4.2	Ações para proteção da área de captação da EMBASA no açude Brumado	EMBASA e DNOCS	Imediato



Pedro Antonio de Oliveira Lima
Chefe da UC/CT-DNOCS
Livramento Bahia
SIAPÉ: 0737622 CPF: 219.330.905-10

2



Wesley Gabrieli de Souza
 Especialista em Recursos Hídricos
 Agência Nacional de Águas - ANA
 Matrícula SIAPÉ nº 15000130

ENCAMINHAMENTOS PARA EFETIVAR A ALOCAÇÃO DE ÁGUA			
Item	Atividade	Responsável	Prazo
4.3	Mapeamento fundiário da área do entorno do açude Riacho do Paulo, às cotas 459 e 464m	ANA e DNOCS	Até junho de 2018
4.4	Estudo e elaboração de propostas para a regularização de barragens na bacia hidráulica do Riacho do Paulo a partir de mapeamento elaborado pela ANA e DNOCS/Livramento de Nossa Senhora para os polígonos às cotas 459 e 464m	Comissão Gestora com a participação dos usuários do Riacho do Paulo	Até novembro de 2018
4.5	Redefinição da área de entorno do açude Riacho do Paulo em função da máxima capacidade de enchimento prevista no Marco Regulatório	ANA e DNOCS	2019
4.6	Modernização do perímetro de irrigação Brumado	DNOCS	2019


Observações:

1. As informações devem ser encaminhadas mensalmente à ANA até o 5º dia útil do mês subsequente por meio do endereço comar@ana.gov.br.
2. A ANA encaminhará mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, Boletim de Acompanhamento deste Termo de Alocação, aos membros da Comissão Gestora do açude Brumado e Riacho do Paulo e ao CBH Rio das Contas para difusão aos interessados.
3. O Boletim citado acima ficará disponível no endereço eletrônico www.ana.gov.br em CONSULTA RÁPIDA > ALOCAÇÃO DE ÁGUA e no endereço eletrônico do CBH Rio das Contas.
4. As cotas diárias da estação de medição de vazões a jusante do açude Brumado podem ser verificadas em www.cotaonline.ana.gov.br.

Esse Termo de Alocação de Água registra os encaminhamentos da reunião de Alocação de Água, sendo lavrado pelos representantes do CBH Rio das Contas, da ANA e do INEMA e será encaminhado aos órgãos reguladores do uso dos recursos hídricos, ao Ministério Público, aos presentes à reunião, aos membros do CBH Rio das Contas e aos demais membros da Comissão Gestora (Anexo III).

Livramento de Nossa Senhora (BA), 10 de maio de 2018.


Wesley Gabrieli de Souza
ANA


Pedro Antonio de Lima
CBH Rio das Contas
Pedro Antonio de Oliveira Lima
Chefe da UC/CT-DNOCS
Livramento Bahia

Jean Vitor Pereira
INEMA

Anexo I – Relação de presentes à reunião **SIARE: 0737622 CPF: 219.330.905-10**
Anexo II – Convite para a reunião de Alocação de Água
Anexo III – Comissão Gestora dos açudes Brumado e Riacho do Paulo