

## 2º ADITIVO

### TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2019/2020 SISTEMA HÍDRICO ENG. ÁVIDOS - SÃO GONÇALO - RIO PIRANHAS Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu

- Objetivo: Aditar o Termo de Alocação de Água 2019/2020 para o sistema hídrico formado pelos reservatórios Eng. Ávidos e São Gonçalo e pelo rio Piranhas, da barragem do reservatório Eng. Ávidos até a confluência com o rio do Peixe
- Motivação: Ata da reunião da Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água, realizada em 17 de dezembro de 2019.

#### 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- 1.1 Em 17/12/2019, a Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água do Sistema Hídrico Eng. Ávidos - São Gonçalo - Rio Piranhas reuniu-se para avaliar a descarga de 1,0 hm<sup>3</sup> para atendimento às demandas do Perímetro Irrigado São Gonçalo - PISG, autorizada por meio do 1º Aditivo ao Termo de Alocação de Água 2019/2020.
- 1.2 A partir de medições realizadas pelo Escritório Técnico da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, constatou-se que o volume defluído do Açude São Gonçalo para o PISG foi de 1,17 hm<sup>3</sup>, tendo ocorrido no período de 19/11/2019 a 04/12/2019. As descargas foram realizadas pelas tomadas d'água do Túnel (Medidora) e da Gruta.
- 1.3 Contudo, para atendimento aos objetivos da descarga iniciada em 19/11/2019, deliberou-se pela **liberação complementar de 0,33 hm<sup>3</sup> do Açude São Gonçalo**, visando ao atendimento a setores específicos do PISG.
- 1.4 Na oportunidade, convém retificar o volume alocado para abastecimento público a partir do Açude São Gonçalo durante a reunião realizada em 17/07/2019, igual a 180 L/s (10 L/s maior que o alocado para o período 2018/2019, por solicitação do DAESA).

#### 2. AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO NA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2019/2020

De acordo com o Boletim de Acompanhamento da Alocação de Água referente ao mês de novembro de 2019, o volume em 30/11/2019 é cerca de 1,36 hm<sup>3</sup> superior ao previsto. Tal situação pode ser justificada pela constante afluência ao Açude São Gonçalo, decorrente da atual impossibilidade de controle da descarga do Açude Eng. Ávidos. Portanto, tendo em vista que os volumes mensais observados no Açude São Gonçalo têm se mostrado superior ao previsto, entende-se viável o atendimento ao pleito da Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água.

#### 3. DELIBERAÇÃO

Considerando que o pleito da Comissão de Acompanhamento não resultará em redução no volume previsto para o açude São Gonçalo em junho/2020 (cenário de afluência nula),



fica retificada a Tabela 4 do Termo de Alocação de Água do Sistema Hídrico Eng. Avidos - São Gonçalo - Rio Piranhas, conforme a seguir:

<b>TABELA 4 – Condições de uso – 2019/2020 – São Gonçalo</b>	
<b>Uso</b>	<b>Vazão média anual</b>
Consumo humano e dessedentação animal	sem restrição
Abastecimento público	180 L/s (78,3% da vazão outorgável)
Demais usos outorgados no entorno do reservatório	160 L/s (100% da vazão outorgável)
Perímetro Irrigado São Gonçalo	1,5 hm <sup>3</sup> em período a ser definido pelo DNOCS
Demais usos a jusante	0 L/s
Perenização a jusante	0 L/s
<b>VAZÃO TOTAL ALOCADA</b>	<b>388 L/s</b>

Aprovo este 1º Aditivo ao Termo de Alocação de Alocação de Águas, mantendo inalteradas as condições e usos originalmente definidos, cujos efeitos regulatórios são os mesmos do mecanismo previsto na Resolução ANA nº 683, de 5 de maio de 2014.

O descumprimento das condições de uso definidas neste Termo de Alocação de Água sujeita os usuários às penalidades previstas na legislação pertinente.

Brasília-DF, 18 de dezembro 2019.



Rodrigo Flecha Ferreira Alves  
Superintendente de Regulação – SRE  
Agência Nacional de Águas

- Anexo I – Ata da reunião da Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água, realizada em 17/12/2019

Reunião Realizada pela Comissão de Acompanhamento do Sistema  
Hídrico Formado Pelos Reservatórios Engenheiro Ávidos - São  
Gonçalo com Apoio do CBH Piancó

•. Estando Presentes na Reunião:

- Ademir Pereira de Oliveira;
- Ananias Vieira de Almeida;
- Iury Araujo Macêdo Dantas.
- João Jácome de Oliveira;
- José Messias Filho;
- José Rudolph Diniz Dias;
- Lamartine Eduardo de Assis;
- Ricardo Ramalho Elias;
- Rogério Pogonelli;
- Valdeci Rodrigues de Araújo Filho;
- Wallace Medeiros de Oliveira;
- Waldemir Fernandes de Azevedo;

Foi acertada a liberação pelo canal Sul do Perímetro Irrigado de São Gonçalo 330 mil m<sup>3</sup>, a vazão a ser deliberada após ajustes necessários será de de 50 l/s para consumo humano, tendo objeto de chegar água até o sítio matumbo;

A comissão de acompanhamento do PISG irá acompanhar e propor ajustes necessários para uma melhor fluidez da água. O DNOCS e a AESA farão vistorias permanentes com o intuito de melhorar a eficiência da distribuição da água.

A comissão do PISG ficará encarregada de proceder fiscalização constante visado o comprimento do hora acordado.


Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Ananias Vieira de Almeida and José Messias Filho.

**REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO GESTORA DO AÇUDE PÚBLICO ENG.º ÁVIDOS-SÃO GONÇALO  
COM APOIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU - CBH PPA**

Local: Sala de reuniões da AESA  
Endereço: BR 230 – Km 459 – Sousa/PB.

Data: 17 de dezembro de 2019  
Horário: 09h30 às 12h00

**LISTA DE PRESENÇA**



Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	ASSINATURA
01	André Giovanni	DNOCS	(83) 99896-5536	
02	Cleudismar Alexandre Maciel	CAGEPA Cajazeiras-PB	(83) 99314-6783	
03	Everaldo Jacobino <i>Ademir</i>	DNOCS	(83) 98107-8058 <i>11 98153 8446</i>	
04	Flávio Rubstaine Batista Nascimento	Assoc. de irrigantes do entorno ARRISG	(83) 98148-3883	
05	Francisco José Bernardino	GRUPO PISG	(83) 99627-8486	
06	Guilherme Sena	CREA	(83) 98128-1378	
07	Halisson Lira	CM de Cajazeiras-PB	(83) 99157-3322	
08	Inojosa Primeiro Neto	PM de Sousa-PB	(83) 99111-0941	
09	José Marques Furtado	Empaer	(83) 98121-4807	

**REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO GESTORA DO AÇUDE PÚBLICO ENG.º ÁVIDOS-SÃO GONÇALO  
COM APOIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU - CBH PPA**

Local: Sala de reuniões da AESA  
Endereço: BR 230 – Km 459 – Sousa/PB.

Data: 17 de dezembro de 2019  
Horário: 09h30 às 12h00

**LISTA DE PRESENÇA**









Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	ASSINATURA
10	José Messias Filho	AESA	(83) 99105-8357	
11	José Rudolph Diniz Dias	PISG – Núcleo I PM de Sousa-PB	(83) 98172-5968	
12	Manuado Lima Lins	Sociedade Civil Cajazeiras-PB	(83) 99348-3920	
13	Maria de Fátima Freitas (Dodô)	PM de Cajazeiras-PB	(83) 99125-1733	
14	Moacir Moreno	PISG – Núcleo II	(83) 3556-1118	
15	Raimunda Vieira Lins	PISG – Núcleo III	(83) 99186-5011	
16	Reginaldo Rodrigues da Silva	São Gonçalo (Acompanhamento)	(83) 98173-2992	
17	Valdeci Rodrigues de Araújo Filho	OAB	(83) 99316-3884	
18	Walace Medeiros de Oliveira	CAGEPA Sousa-PB	(83) 98752-3448	

REUNIÃO REALIZADA PELA COMISSÃO GESTORA DO AÇUDE PÚBLICO ENG.º ÁVIDOS-SÃO GONÇALO  
COM APOIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU - CBH PPA

Local: Sala de reuniões da AESA  
Endereço: BR 230 – Km 459 – Sousa/PB.

Data: 17 de dezembro de 2019  
Horário: 09h30 às 12h00

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	INSTITUIÇÃO	TELEFONE	ASSINATURA
19	Waldemir Fernandes de Azevedo	CBH PPA	(83) 98827-1869	
20	Caetano Rogério Junqueira	DP VIAS	(83) 9.81445337	
21	Francisco Leide de Almeida	CÂMARA VEO	83 99332-8676	
22	Ricardo Samuelho Lins	ARRISG	(83) 996685530	
23	Geão S. Adeline	AESA	83 99352 5363	
24	Leandro Vitoria de Vilhena	AESA	83 95307-6294	
25	Procurador Eduardo de Aguiar	PROTECTE	83 981271700	
26	Luiz Vinícius Macêdo Santos	PROSECTE	83 9 99 33 2844	
27				