


# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CERAÍMA

DEZEMBRO / 2018

## Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



**ALOCAÇÃO DE ÁGUA**  
DATA: 15/05/2018  
LOCAL: GUANAMBI-BA

**COMAR – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água**  
(61) 2109-5566

Lauleste Públio - CODEVASF – (77) 99155-0405

Carla Pedreira - EMBASA – (77) 3454-8400

João Batista Junior – INEMA – (77) 99994-6940 (Coordenador da Comissão)

Vanderlei Florêncio - Câmara de Vereadores – (77) 99994-7448 / 3493-2053

Sebastião Batista - Ass. Produtores do Bau – (77) 98815-2680

Marco Antônio Fraga - Perímetro Ceraíma - (77) 99994-7448 / (77)3493-2053

Wilton Flávio Rocha - Pref. de Guanambi - (77) 99202-7777

Cosme Pereira - FETAG BA - (77) 99961-5931

MÊS	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Observado		MÊS	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Observado		MÊS	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Observado	
		Volume (hm <sup>3</sup> )	Cota (m)			Volume (hm <sup>3</sup> )	Cota (m)			Volume (hm <sup>3</sup> )	Cota (m)
JUN / 2018	41,18	41,25	512,52	OUT / 2018	36,03	37,10	511,65	FEV / 2019	32,77		
JUL / 2018	40,03	40,52	512,31	NOV / 2018	35,07	36,72	511,55	MAR / 2019	31,81		
AGO / 2018	38,71	39,69	512,10	DEZ / 2018	34,20	39,69	512,31	ABR / 2019	30,91		
SET / 2018	37,33	38,86	511,86	JAN / 2019	33,66						

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CERAÍMA DEZEMBRO / 2018

### Usos Esperados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	média
Abastecimento público – SIAA Guanambi e região (BA)	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Perímetro Irrigado Ceraíma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais usos no entorno do reservatório	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Total</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>

### Usos Observados

Usos (l/s)	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	média
Abastecimento público – SIAA Guanambi e região (BA)	41	34	43	57	54	57	48	55				49
Perímetro Irrigado Ceraíma	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Demais usos no entorno do reservatório	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				SI
<b>Total</b>	<b>&gt; 41</b>	<b>&gt; 34</b>	<b>&gt; 43</b>	<b>&gt; 57</b>	<b>&gt; 54</b>	<b>&gt; 57</b>	<b>&gt; 48</b>	<b>55</b>				

<b>EMBASA - Adutora do Algodão</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>219</b>	<b>225</b>	<b>206</b>	<b>215</b>				
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

#### Encaminhamentos da Alocação de Água

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>MONITORAMENTO</b>					
1.1	Medição de cotas do reservatório	CODEVASF	Semanal			
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA (junto a Comissão de Acompanhamento de Alocação)	EMBASA	Mensal			
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual			
<b>2</b>	<b>INSTRUMENTAÇÃO</b>					
2.1	Recuperação hidromecânica do açude Ceraíma	CODEVASF	2018	<b>OBS. 1</b>		
2.2	Instalação de réguas complementares no açude	ANA / INEMA	Imediato			
2.3	Batimetria (divulgação)	ANA	2018			
<b>3</b>	<b>OUTRAS AÇÕES</b>					
3.1	Relatório sobre os custos para operação e manutenção da barragem Ceraíma	CODEVASF	Junho		<b>OBS. 2</b>	
3.2	Estudos de modelos institucionais para operação e manutenção da barragem Ceraíma	ANA	Julho	<b>OBS. 3</b>		
3.3	Avaliação dos modelos institucionais para operação e manutenção da barragem Ceraíma	Comissão de Acompanhamento	2018		<b>OBS. 3</b>	
3.4	Informações sobre os licenciamentos do empreendimento Ferro de Pedra e do Parque Eólico	INEMA	Junho			<b>OBS. 4</b>
3.5	Avaliação do impacto dos empreendimentos listados no item 3.4 no reservatório Ceraíma	Comissão de Acompanhamento	2018		<b>OBS. 4</b>	

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
3.6	Relatório sobre a situação da modernização do sistema de distribuição do perímetro Ceraíma	CODEVASF	Junho	OBS 2		

### Observações Relevantes

1 - Atividade informada como concluída em 10/10/2018.

2 -

CODEVASF enviou Ofício nº 567/2018/PR/GB, de 07/11/2018, informando que está em elaboração um modelo institucional de custos e tarifação para serviços de armazenamento, operação e manutenção de todas suas barragens. Também informou estimativa de custos de Operação, Manutenção e Administração da Barragem de Ceraíma é de R\$300.000,00/ano. Porém, não enviou o relatório completo de custos de manutenção e operação da barragem. Informou ainda que os serviços de instalação e montagem da nova rede hidráulica do perímetro de Ceraíma está com execução física de 38%.

3 - A COMAR/ANA enviou em 14/12/2018 documentos com alguns modelos organizacionais para operação, monitoramento e manutenção preventiva de barragens para a Comissão de Acompanhamento da Alocação. Ainda não houve manifestação.

4 - Na data de 07/08/2018, o sr. **João Batista dos Santos Júnior** informou que aguardavam as informações de Salvador sobre o licenciamento da BAMIN e dos Parques eólicos para posterior envio. Até a presente data não houve envio.