

**ALOCAÇÃO DE ÁGUA**
**DATA: 23/05/2018**
**LOCAL: IRECÊ-BA**
**COMAR – Coordenação de  
Marcos Regulatórios e  
Alocação de Água  
(61) 2109-5566**
**Comissão de  
Acompanhamento da  
Alocação de Água:**
**Isaias Neri Santana:** Companhia de  
Desenvolvimento dos Vals do São  
Francisco e do Parnaíba - CODEVASF -  
(74) 3686-8013


**Odirlei Pereira Rocha:** Empresa Baiana  
de Saneamento S.A. - EMBASA - (74)  
3641-8400

**Edimar Paiva Neiva:** Distrito de  
Irrigação Perímetro Irrigado Mirorós -  
DIPIM (74) 99902-2859

**Océlio Pereira Dias:** Ribeirinhos - (74)  
99972-0940

**João Bastos Neto (Titular):** Comitê da  
Bacia Hidrográfica dos Rios Verde e  
Jacaré - CBHVJ (74) 99978-5210

**Ednaldo de Castro Campos (Suplente):**  
(74) 99942-4488

**Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado**


■ EH VERDE   
 ■ EH AMARELO   
 ■ EH VERMELHO   
 — Vol esperado   
 — Vol observado

MÊS	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Observado		MÊS	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Observado		MÊS	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Observado	
		Volume (hm <sup>3</sup> )	Cotas (m)			Volume (hm <sup>3</sup> )	Cotas (m)			Volume (hm <sup>3</sup> )	Cotas (m)
mai/18	12,05	12,13	498,20	out/18	4,48	7,25	495,04	mar/19	6,88	9,55	496,61
jun/18	10,16	10,83	497,42	nov/18	8,53	7,33	495,10	abr/19	5,89		
jul/18	8,42	9,44	496,54	dez/18	7,27	10,28	497,07				
ago/18	7,06	8,62	496,02	jan/19	6,76	9,72	496,72				
set/18	5,76	7,88	495,49	fev/19	5,59	9,66	496,68				

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - MIRORÓS

## MARÇO / 2019

### Usos Esperados

Usos (L/s)	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	Média
Abastecimento Público - SIAA Rio Verde (EMBASA)	230	230	230	22	22	22	22	22	22	22	22	230	91
Irrigação - Perímetro Mirorós	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261
Usos a jusante	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Perenização a jusante	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
<b>Total</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>615</b>	<b>476</b>

### Usos Observados

Usos (L/s)	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	média
Abastecimento Público - SIAA Rio Verde (EMBASA)	236	236	239	26	10	16	10	30	10	10	9		75
Irrigação - Perímetro Mirorós	234	282	244	346	314	320	235	65	302	255	225		257
Usos a jusante	125	126	133	134	128	128	125	122	124	SI	129		127
Perenização a jusante													
<b>Total</b>	<b>595</b>	<b>644</b>	<b>616</b>	<b>506</b>	<b>452</b>	<b>464</b>	<b>370</b>	<b>217</b>	<b>435</b>	<b>≥ 10</b>			

EMBASA - Adutora rio São Francisco (l/s)	273	282	251	468	489	462	448	434	550	536	534		272
Captação DIPIM FRUTOP e POÇOS (l/s)	160	142	132	80	119	126	119	86	108	102	78		114

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

**Encaminhamentos da Alocação de Água**

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>MONITORAMENTO</b>					
1.1	Medição de cotas do açude	DIPIM	Diário			
1.2	Medição das vazões defluentes (calha Parshall)	DIPIM	Diário			
1.3	Medição dos volumes captados pelo DIPIM	DIPIM	Mensal			
1.4	Instalar medidor fixo para as vazões defluentes do açude	EMBASA	2018			
<b>2</b>	<b>INSTRUMENTAÇÃO</b>					
2.1	Ajuste do posicionamento da sonda do medidor doppler instalado no início do canal de irrigação para o DIPIM	CODEVASF	Imediato			
2.2	Conclusão da instalação do medidor na tubulação de captação da EMBASA	CODEVASF	Imediato			
2.3	Complementação da seção de réguas para medição do nível d'água do Reservatório Mirorós	ANA e INEMA	Imediato			
<b>3</b>	<b>REGULAÇÃO DE USOS</b>					
3.1	Alteração do requerimento de outorga para captação no açude Mirorós e no Rio São Francisco em conformidade com as condições de uso previstas no Marco Regulatório (via REGLA)	EMBASA	30 dias			

