

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE SALGUEIRO

ABRIL / 2019

**Alocação de Água -
28/08/2018 - Verdejante
(PE).**


ANA – Coordenação de
Marcos Regulatórios e
Alocação de Água – (61)
2109-5566

Sérgio Ricardo Nunes de
Almeida - CONSU Salgueiro -
(83) 9871 - 8463

Magno da Silva - APAC
(81) 9183 -1033

**O MONITORAMENTO DAS
CONDIÇÕES DA
ALOCAÇÃO SERÁ
REALIZADO PELA
COMISSÃO GESTORA DA
BARRAGEM SALGUEIRO**

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



| Mês | Volume Esperado (hm³) | Volume Observado (hm³) | Mês | Volume Esperado (hm³) | Volume Observado (hm³) | Mês | Volume Esperado (hm³) | Volume Observado (hm³) |
|--------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| ago/18 | - | 4,92 | dez/18 | - | 4,13 | abr/19 | - | 13,00 |
| set/18 | - | 4,56 | jan/19 | - | 3,92 | mai/19 | - | - |
| out/18 | - | 4,29 | fev/19 | - | 4,21 | jun/19 | - | - |
| nov/18 | - | 3,98 | mar/19 | - | 12,13 | jul/19 | - | - |

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE SALGUEIRO

ABRIL / 2019

Usos Esperados

| Usos (l/s) | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | média |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| Reservatório | SR | SR | SR |
| Jusante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | NA | NA | 0 |

Usos Observados

| Usos (l/s) | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | média |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-------|
| Reservatório | SI | | | | SI |
| Jusante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| TOTAL | - | | | | |

SI - Sem Informações

SR - Sem Restrição

NA - Não se Aplica

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1) Será apresentadas na próxima reunião de alocação.
- 2) Orçamento não foi encaminhado à ANA até a presente data.
- 3) Não foram identificadas unidades consumidoras de energia (tarifa verde) no entorno do reservatório ou a jusante.
- 4) Não consta registro de realização desta atividade.
- 5) Depende da atividade 4.1.
- 6) Atividade adiada até ser verificada "in loco" a questão da batimetria do açude, para possibilitar a formulação da proposta.

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Encaminhamentos da Alocação de Água

| Atividade | | Responsável | Prazo / Periodicidade | ATENDIDA | ATENÇÃO | NÃO ATENDIDA |
|-----------|--|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Monitoramento | | | | | |
| 1.1 | Medição de cotas do açude | CONSU / DNOCS | Semanal | | | |
| 1.2 | Monitoramento das vazões a jusante | APAC | Contínuo | | | |
| 2 | Instrumentação | | | | | |
| 2.1 | Instalação de régua que faltam | ANA / APAC | 2018 | | | |
| 2.2 | Batimetria açude | ANA | Setembro/2018 | | OBS 1 | |
| 3 | Regulação de usos | | | | | |
| 3.1 | Estudo e proposta de Marco Regulatório para o açude e o trecho perenizável do riacho Pitombeira | ANA / APAC | 2018 | | OBS 6 | |
| 3.2 | Cadastro dos moradores e dos agricultores no entorno do açude (nome, coordenadas, cultura e área irrigada) | PM de Verdejante | Dezembro/2018 | | | OBS 4 |
| 3.3 | Cadastro dos moradores e dos agricultores a jusante do açude (nome, coordenadas, cultura e área irrigada, inclusive dos barramentos) | PM Salgueiro | Dezembro/2018 | | | OBS 4 |
| 4 | Outras ações | | | | | |
| 4.1 | Projeto e orçamento de recuperação do registro de descarga, inclusive Proteção das estruturas (casa de manobras) | DNOCS | Imediato | | | OBS 2 |
| 4.2 | Recuperação do registro de descarga | ANA / DNOCS | 2018 | | OBS 5 | |
| 4.3 | Avaliação da viabilidade de implantação de dispositivo de controle de montante | DNOCS | Dezembro/2018 | | | OBS 4 |
| 4.4 | Articulação institucional para estruturação do escritório do DNOCS em Salgueiro | ANA | Imediato | | | |
| 4.5 | Dados de consumo de energia elétrica a jusante | ANA | Setembro | OBS 3 | | |