

Fevereiro/2019

**Alocação de Água -
28/08/2018 - Verdejante
(PE).**


ANA – Coordenação de
Marcos Regulatórios e
Alocação de Água – (61)
2109-5566

Sérgio Ricardo Nunes de
Almeida - CONSU Salgueiro -
(83) 9871 - 8463

Magno da Silva - APAC
(81) 9183 -1033

**O MONITORAMENTO DAS
CONDIÇÕES DA
ALOCAÇÃO SERÁ
REALIZADO PELA
COMISSÃO GESTORA DA
BARRAGEM SALGUEIRO**

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
ago/18	-	4,92	dez/18	-	4,13	abr/19	-	
set/18	-	4,56	jan/19	-	3,92	mai/19	-	
out/18	-	4,29	fev/19	-	4,21	jun/19	-	
nov/18	-	3,98	mar/19	-		jul/19	-	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE SALGUEIRO

Fevereiro/2019

Usos Esperados

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Reservatório	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
Jusante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0

Usos Observados

Usos (l/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	média
Reservatório	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI						SI
Jusante	0	0	0	0	0	0	0						0
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-						

SI - Sem Informações

SR - Sem Restrição

NA - Não se Aplica

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1) Será apresentadas na próxima reunião de alocação.
- 2) Orçamento não foi encaminhado à ANA até a presente data.
- 3) Não foram identificadas unidades consumidoras de energia (tarifa verde) no entorno do reservatório ou a jusante.
- 4) Não consta registro de realização desta atividade.
- 5) Depende da atividade 4.1.
- 6) Atividade adiada até ser verificada "in loco" a questão da batimetria do açude, para possibilitar a formulação da proposta.

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas do açude	CONSU / DNOCS	Semanal			
1.2	Monitoramento das vazões a jusante	APAC	Contínuo			
2	Instrumentação					
2.1	Instalação de régua que faltam	ANA / APAC	2018			
2.2	Batimetria açude	ANA	Setembro/2018		OBS 1	
3	Regulação de usos					
3.1	Estudo e proposta de Marco Regulatório para o açude e o trecho perenizável do riacho Pitombeira	ANA / APAC	2018		OBS 6	
3.2	Cadastro dos moradores e dos agricultores no entorno do açude (nome, coordenadas, cultura e área irrigada)	PM de Verdejante	Dezembro/2018			OBS 4
3.3	Cadastro dos moradores e dos agricultores a jusante do açude (nome, coordenadas, cultura e área irrigada, inclusive dos barramentos)	PM Salgueiro	Dezembro/2018			OBS 4
4	Outras ações					
4.1	Projeto e orçamento de recuperação do registro de descarga, inclusive Proteção das estruturas (casa de manobras)	DNOCS	Imediato			OBS 2
4.2	Recuperação do registro de descarga	ANA / DNOCS	2018		OBS 5	
4.3	Avaliação da viabilidade de implantação de dispositivo de controle de montante	DNOCS	Dezembro/2018			OBS 4
4.4	Articulação institucional para estruturação do escritório do DNOCS em Salgueiro	ANA	Imediato			
4.5	Dados de consumo de energia elétrica a jusante	ANA	Setembro	OBS 3		