

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CHAMPRÃO

**JANEIRO/2019**

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Alocação de Água -  
05/06/2018 - Condeúba -  
BA

ANA – Coordenação de Marcos  
Regulatórios e Alocação de  
Água (61) 2109-5566

DNOCS - José Antônio Barbosa  
de Macedo - 77-99143-  
6702

EMBASA - Cláudio Lúcio G.  
Silva - 77-991319996

PM de Condeúba - Fábio  
Rogério Santos da Silva /  
Leandro Neves Faria

PM

de Cordeiros - João Sores  
de Oliveira - 77-98832-4539


PM

de Piripá - **não indicado**

Defesa Civil de Condeúba - **não  
indicado**

Agricultores Irrigantes do  
Entorno - **não indicado**

CBH Rio de Contas - Rita de  
Cássia Silva Braga e Braga -  
73-99107-5668



Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
jun/18	0,74	0,91	out/18	0,10	0,28	fev/19	0,00	
jul/18	0,56	0,78	nov/18	0,00	1,83	mar/19	0,00	
ago/18	0,39	0,63	dez/18	0,00	3,11	abr/19	0,00	
set/18	0,24	0,43	jan/19	0,00	2,86	mai/19	0,00	

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CHAMPRÃO

**JANEIRO/2019**

## Usos Esperados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento humano no lago	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29
Irrigação	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Carros-pipa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>44</b>

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

## Usos Observados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento humano no lago	22	20	26	27	29	25	21	25					25
Irrigação	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					SI
Carros-pipa	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					SI
<b>Total</b>	<b>&gt;= 22</b>	<b>&gt;= 20</b>	<b>&gt;= 26</b>	<b>&gt;= 27</b>	<b>&gt;= 29</b>	<b>&gt;= 25</b>	<b>&gt;= 21</b>	<b>&gt;= 25</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>&gt;= 0</b>	<b>SI</b>

**SI - Sem Informação**

**NA - Não se Aplica**

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição de cotas do reservatório	DNOCS / PM de Condeúba	Diário com envio mensal			
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA	EMBASA	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados por carros-pipa	PM de Condeúba	Diário com envio mensal			<b>OBS 5</b>
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Complementação das réguas	ANA / INEMA	Imediato			
2.2	Recuperação dos macromedidores de água tratada	EMBASA	30 dias	<b>OBS 2</b>		
<b>3</b>	<b>Regulação de usos</b>					
3.1	Proposta de Marco Regulatório de Usos de Recursos Hídricos	ANA	1º semestre de 2019			
<b>4</b>	<b>Outras ações</b>					
4.1	Apresentação de plano de contingência para continuidade do abastecimento público para os municípios de Condeúba, Cordeiros e Piripá em caso de colapso do Reservatório Champrão	EMBASA	30 dias			<b>OBS 3</b>
4.2	Cronograma de implantação de adutora para captação a partir do reservatório Cachoeira	EMBASA	Imediato	<b>OBS. 6</b>		
4.3	Cadastramento de barragens a montante de Champrão	INEMA	60 dias			<b>OBS 5</b>



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CHAMPRÃO

**JANEIRO/2019**

## Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4.4	Projeto executivo, orçamento e cronograma para recuperação da calha do rio a montante de Champrão	PM de Condeúba, Piripá e Cordeiros	60 dias			<b>OBS 1</b>
4.5	Articulação dos legislativos e executivos municipais para obtenção de recursos financeiros para implementação da barragem de Morrinhos	Prefeituras e Câmaras dos Vereadores de Condeúba, Piripá e Cordeiros	Imediato			<b>OBS 5</b>
4.6	Descritivo das restrições de usos e conflito pelo uso da água da Barragem Pica Pau (Cordeiros)	Associação de Periperi e Santo Antônio com apoio da Prefeitura de Cordeiros	Imediato			<b>OBS 5</b>

### Observações relevantes:

- 1) Em 16/10/18 foi informado pelo Secretário de Agricultura de Condeúba que foi protocolado ofício na Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento da Bahia - SHIS/BA solicitando limpeza da calha do rio Condeúba, córrego do Morro e córrego Enchu, em 21/08/2018.
- 2) EMBASA informou que fez tal substituição em setembro de 2018.
- 3) Embasa respondeu à ANA em que o Plano de Contingência será apresentado 30/01/2019 (Nota Técnica em anexo ao Ofício 93/2018/DTOfício 93/2018/DT).
- 4) Foram indicados representantes da PM de Condeúba para a Comissão de Acompanhamento, em 16/10/2018. Faltam indicações da Defesa Civil de Condeúba, dos
- 5) Não há informações sobre essas atividades.
- 6) A EMBASA informou sobre a perfuração de poços em vez de construção da adutora, com justificativas na Nota Técnica em anexo ao Ofício 93/2018/DT.