

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA **2018/2019 - AÇUDE ZABUMBÃO**

**ABRIL / 2019** 

### Alocação de Água -10/05/2018 - Paramirim -BA.


ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

## Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água

- <u>Sérgio Roberto Alves Farias /</u>
  <u>Leonardo Franklin</u> CODEVASF
  / 2ª SR -
- Carla Pedreira EMBASA
- Manoel Cardoso Bomfim Irrigante jusante (Paramirim) -
- Edivaldo da Cruz Silva Irrigante jusante (Caturama)
- Antônio Carlos Vieira Azevedo

   Prefeitura Municipal de

  Paramirim
- Gildásio Batista da Silva -Prefeitura Municipal de Caturama
- Anselmo Barbosa Caires CBH PASO



	VOLUMES VOLUMES		VOLUMES		VOLUMES		VO	LUMES
MÊS	Esperado	Observado	MÊS	Esperado	Observado	MÊS	Esperado	Observado
	(hm³)	(hm³)		(hm³)	(hm³)		(hm³)	(hm³)
mai/18	18,91	18,92	set/18	13,60	13,69	jan/19	9,44	13,63
jun/18	17,07	18,46	out/18	12,75	12,67	fev/19	8,32	13,17
jul/18	15,96	16,79	nov/18	11,67	12,08	mar/19	7,21	21,13
ago/18	14,80	15,71	dez/18	10,54	14,27	abr/19	6,10	23,21



## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

### **2018/2019 - AÇUDE ZABUMBÃO**

**ABRIL / 2019** 

**Usos Esperados** 

Usos (I/s) MAI JUN JUL **AGO** SET OUT NOV DEZ **JAN FEV** MAR **ABR** Média Abastecimento Público -Paramirim e Caturama Abastecimento Público - demais cidades Demais usos no reservatório Usos rio Paramirim - Zabumbão até açude Olaria (Feira Nova -Caturama) Perenização do rio Paramirim até o açude Olaria Total 

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

#### **Usos Observados**

USUS UDSELVAUUS													
Usos (I/s)	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	Média
Abastecimento Público -	66	67	66	71	79	75	69	69	69	68	71	68	70
Paramirim e Caturama	00	07	00	/1	13	,,	03	05	03	00	71	00	70
Abastecimento Público - demais	0		0	0					0		0	•	•
cidades	0	0	U	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais usos no reservatório	SI												
Demais asos no reservatorio	<u> </u>	<u>.</u>	<u> </u>	<u> </u>									
Usos rio Paramirim - Zabumbão													
até açude Olaria (Feira Nova -													
Caturama)	SI	SI	187	480	452	347	226	226	143	220	133	SI	268
Perenização do rio Paramirim até													
o açude Olaria													
Total	≥ 66	≥ 67	≥ 253	≥ 551	≥ 531	≥ 422	≥ 295	≥ 296	≥ 212	≥ 289	≥ 205	≥ 68	≥ 338

SI - Sem Informação NA - Não se Aplica



## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE ZABUMBÃO ABRIL / 2019

### Encaminhamentos da Alocação de Água

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitorar	mento				
1.1	Medição de cota do reservatório	EMBASA / ANA	Semanal			
1.2	Medição das descargas a jusante da barragem	CODEVASF	Semanal			
1.3	Medição de volumes captados para abastecimento público	EMBASA	Mensal			
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno	ANA	Anual			
2	Instrumen					
2.1	Instalação de réguas linimétricas no canal de descarga da barragem Zabumbão	ANA / CODEVASF	Imediato	OBS. 6		
2.2	Complementação da seção de réguas da barragem Zabumbão	ANA / INEMA	Imediato			
2.3	Calibração de curvas-chave para medição de descargas da barragem Zabumbão	CODEVASF	Em alterações de vazão ou a partir de nov/18			
2.4	Levantamento planimétrico dos regos existentes	Pm Paramirim	Imediato			OBS. 1
2.5	Levantamento para melhoramento nas comportas dos regos do balneário até a última barragem da CODEVASF e encaminhamento de orçamento à ANA	CODEVASF / PM Paramirim e Caturama	Junho		OBS. 2	
3	Regulação d	os Usos				
3.1	Elaboração de proposta de Marco Regulatório - MR	ANA / INEMA	2018			OBS. 4
3.2	Regularização dos usos	ANA / INEMA	180 dias após publicação do MR			
3.3	Fiscalização dos usos	ANA / INEMA	Contínuo			
4	Outras a					
4.1	Levantamento e desobstrução do rio Paramirim até o Distrito de Feira Nova (Caturama)	Pm Paramirim e Caturama	Junho			



# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA **2018/2019 - AÇUDE ZABUMBÃO**

**ABRIL / 2019** 

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4.2	Reunião da Comissão de Acompanhamento sobre descargas a jusante	Comissão de Acompanhamento	Junho e Novembro			
4.3	Eletrificação rural do vale do Paramirim	ANA / SHIS	2018		OBS. 5	
4.4	Tratamento de esgotamento sanitário Érico Cardoso	PM Érico Cardoso	2019			
4.5	Tratamento de esgotamento sanitário Paramirim	PM Paramirim	2019			

#### **Observações Relevantes**

1. Não constam informações registradas à respeito desta atividad	1.	Não constam	informações	registradas à	respeito	desta atividade
------------------------------------------------------------------	----	-------------	-------------	---------------	----------	-----------------

- 2. Segundo CBH-PASO, atividade em fase de planejamento junto ao CBH São Francisco.
- 3. Em 05/12/2018, ao tentar manobra para redução de vazão, constatou-se que o reservatório de óleo hidráulico da válvula dispersora estava vazio, não sendo possivel reduzir a vazão para 144 l/s. Foram solicitadas providências à CODEVASF no sentido de fazer o reparo pelo Presidente do CBH-PASO.
- 4. O INEMA deveria ter encaminhado à ANA até o dia 29 de março as suas sugestões à minuta do Marco Regulatório. Somente após a ANA encaminhará versão a discussão pública
- 5. CBH PASO informou que a COELBA teria feito o levantamento topográfico para implantação das rede e empenhado valores no programa Luz para Todos, ficando de averiguar se tais informações correspondem ao esperado pelos usuários do rio Paramirim.
- 6. É preciso fazer a complementação das seções de réguas dos canais. Atualmente as vazões defluentes (canal 1 + canal 2 + tubo de descarga) têm sido medidas pela CODEVASF.