


BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - POÇO DA CRUZ

MARÇO / 2019

VOLUMES ESPERADOS / VOLUMES ESPERADOS / ESTADOS HIDROLÓGICOS



MÊS	Volume Esperado (hm ³)	Observado (hm ³)		MÊS	Volume Esperado (hm ³)	Observado (hm ³)		MÊS	Volume Esperado (hm ³)	Observado (hm ³)	
		Volume (hm ³)	Cota (m)			Volume (hm ³)	Cota (m)			Volume (hm ³)	Cota (m)
mai/18	45,62	45,62	419,83	out/18	36,60	35,18	418,65	mar/19	25,92	39,63	419,18
jun/18	44,78	43,71	419,63	nov/18	34,09	32,31	418,28	abr/19	24,32		
jul/18	43,92	41,95	419,44	dez/18	31,73	32,23	418,27	mai/19	22,75		
ago/18	41,67	39,80	419,20	jan/19	29,52	30,32	418,01	jun/19	21,19		
set/18	39,27	37,65	418,95	fev/19	27,68	29,11	417,84				

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 12/06/2018, em Ibimirim-PE

COMAR – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água:

- [APAC - Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos](#) : (81) 3183-1032
- [Marco Antônio Elihimas](#): CONSU Poço da Cruz: (87) 98844-3337

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE POÇO DA CRUZ

MARÇO / 2019

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

USOS ESPERADOS

Usos (l/s)	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	média
Abastecimento Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irrigação no entorno do açude	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	21
PIMOX e jusante	0	0	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	308
Total	0	0	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	329

USOS OBSERVADOS

Usos (l/s)	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	média
Abastecimento Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Irrigação no entorno do açude	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
PIMOX e jusante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Volumes esperados e observados foram estimados com base na curva CAV a partir da nova batimetria do açude, realizada pela ANA em 2017.

ENCAMINHAMENTOS PARA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	MONITORAMENTO					
1.1	Medição de cotas do reservatório	ANA/APAC	Semanal			
1.2	Medição de volumes captados no canal principal	DNOCS	Mensal			
1.3	Publicação do consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual			
2	INSTRUMENTAÇÃO					
2.1	Batimetria (divulgação)	ANA	2018			
3	REGULAÇÃO DOS USOS					
3.1	Publicação do Marco Regulatório - MR	ANA	2018	OBS. 1		
3.2	Regularização dos usos	Usuários	180 dias da publicação do MR			OBS. 5
4	OUTRAS AÇÕES					
4.1	Manifestação do Comitê do rio São Francisco sobre cobrança pelo uso dos recursos hídricos somente sobre o efetivo uso quando a restrição for devida a definição regulatória da ANA	A partir de articulação da UNIVALE	Junho de 2018			OBS. 2
4.2	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem	DNOCS (com articulação da ANA)	2018			OBS. 3
4.3	Articulação no âmbito federal para viabilizar a reforma do PIMOX	ANA e DNOCS	2018			
4.4	Articulação no âmbito local para viabilizar a reforma do PIMOX	CONSU, UNIVALE e DNOCS	Junho de 2018			OBS. 4

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1** - Resolução ANA Nº 54 de 06 de agosto de 2018. Pode ser acessada em: [http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2018/Outorgas/0054-2018 Outorga de Direito de Uso.pdf?124415](http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2018/Outorgas/0054-2018%20Outorga%20de%20Direito%20de%20Uso.pdf?124415)
- 2** - Aguardando informações sobre este encaminhamento do CONSU - Poço da Cruz e da UNIVALE.
- 3** - Encaminhado em 19/06/2018 o Ofício 225/2018/SRE-ANA, por meio do qual a ANA solicita ao DNOCS providências para a recuperação dos dispositivos hidromecânicos na Barragem Poço da Cruz. O DNOCS enviou orçamento para execução dos serviços gerais de recuperação, inclusive hidromecânica, no montante aproximado de R\$ 16,2 milhões.
- 4** - Conforme manifestação da Procuradoria de Justiça de Ibimirim, datada de 10 de outubro de 2018, referente à modernização do Perímetro de Irrigação Moxotó, a questão foi remetida ao Ministério Público Federal.
- 5** - Encerrou-se em 06/02/2019 o prazo de 180 dias após a publicação do Marco Regulatório para que o PIMOX e a CGH Poço da Cruz dessem entrada com o pedido de outorga do direito de uso. Não consta na ANA nenhum pedido de outorga pós Marco Regulatório.