

maio de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

EPITÁCIO PESSOA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

EPITÁCIO PESSOA BOQUEIRÃO  
LOCAL


PB  
UF

13/06/2019  
DATA DA REUNIÃO



## AÇUDE EPITÁCIO PESSOA

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
junho de 2019	366,09	116,53	366,11	116,85
julho de 2019	365,58	108,87	365,63	109,51
agosto de 2019	364,91	99,35	364,89	98,94
setembro de 2019	364,46	93,23	364,38	92,09
outubro de 2019	364,01	87,37	363,81	84,82
novembro de 2019	363,56	81,81	363,20	77,49
dezembro de 2019	363,10	76,40	362,56	70,29
janeiro de 2020	363,78	84,57	363,79	84,57
fevereiro de 2020	363,64	82,77	365,00	100,46
março de 2020	363,53	81,43	373,58	295,28
abril de 2020	363,45	80,45	374,10	312,84
maio de 2020	363,39	79,77	374,60	330,45

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

09/06/2020

maio de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

EPITÁCIO PESSOA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

EPITÁCIO PESSOA BOQUEIRÃO  
LOCAL

PB  
UF

13/06/2019  
DATA DA REUNIÃO



## CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020
▲ Caminhões pipa	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Defluência a jusante	1.000,00	2.000,00	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	0,00
Demais usos no entorno	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00
SIAA - CAMPINA GRANDE	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
SIAA - CARIRI	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.354,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>1.654,00</b>	<b>1.504,00</b>	<b>1.354,00</b>	<b>1.354,00</b>	<b>1.354,00</b>	<b>1.513,64</b>	<b>1.354,00</b>	<b>1.354,00</b>	<b>1.354,00</b>

## CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020
▲ Caminhões pipa											
Defluência a jusante	1.045,00	1.960,00	300,00	150,00	75,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	0,00
Demais usos no entorno											
SIAA - CAMPINA GRANDE	1.042,23	1.117,66	1.144,62	1.058,91	982,10	1.099,74	974,67	915,44	828,94	854,14	842,75
SIAA - CARIRI	100,13	94,74	96,52	102,93	108,23	110,39	102,74	99,81	91,07	65,29	50,71
<b>TOTAL</b>	<b>2.187,38</b>	<b>3.172,42</b>	<b>1.541,16</b>	<b>1.311,86</b>	<b>1.165,35</b>	<b>1.210,15</b>	<b>1.077,44</b>	<b>1.174,90</b>	<b>920,03</b>	<b>919,45</b>	<b>893,47</b>

### LEGENDA

SEM INFORMAÇÃO

maio de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

EPITÁCIO PESSOA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

EPITÁCIO PESSOA BOQUEIRÃO  
LOCAL

PB  
UF

13/06/2019  
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Cotas do reservatório Epitácio Pessoa	Diária	DNOCS / ANA		
1.2	Volumes captados para abastecimento público dos SIAA Campina Grande e Cariri	Mensal	CAGEPA		
1.3	Monitoramento qualitativo previsto no parágrafo único do art. 2º da Resolução ANA/AESA nº 87/2018	Mensal	CAGEPA		Os resultados de monitoramento têm sido enviados à COMAR, porém não com a frequência mensal estabelecida no parágrafo único do art. 2º da Resolução ANA/AESA n. 87/2018
1.4	Vazões defluídas do reservatório Epitácio Pessoa	Diário	DNOCS		Iniciada defluência em 02/06/2020, à vazão de 1927 L/s. A descarga será discutida na próxima alocação de água.
1.5	Relatório sobre a operação de defluência para recarga do açude Acauã visando atender às demandas para abastecimento público	Imediatamente após a finalização da operação	DNOCS		ANA enviou ofício nº 341/2019/SER/ANA em 29 de agosto de 2019 e não recebeu resposta
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de réguas no açude para o acompanhamento da redução do volume do açude	Quando necessário	AESA		
3	REGULAÇÃO DE USOS				
3.1	Estudo para elaboração de um marco regulatório para o sistema hídrico Epitácio Pessoa	2019	ANA / AESA		Tema a ser abordado na Reunião de Alocação 2020/2021.
4	OUTRAS AÇÕES				
4.1	Envio à ANA da cota mínima no espelho d'água e das coordenadas para a captação do sistema adutor Acauã no açude de mesmo nome	Imediato	CAGEPA		Aguardando confirmação das cotas pela CAGEPA.
4.2	Execução do remanejamento da captação do sistema adutor Acauã para que ele independa da cota do açude para seu funcionamento normal	Até junho de 2020	CAGEPA		CAGEPA informa que os projetos serão encaminhados em dezembro/2020, o que não atende ao Termo de Alocação.
4.3	Envio à ANA de todos os projetos em elaboração pela CAGEPA que pretendem instalar captações no reservatório Epitácio Pessoa	Até julho de 2019	CAGEPA		Foram protocolados pela CAGEPA processos de outorga referentes aos Sistemas Campina Grande (02501.003482/2019), Cariri (02501.003475/2019) e Transparaíba (02501.001367/2018). A COMAR avaliará oportunamente se os documentos constantes do referido processo
4.4	Realização de reunião para elaboração do Plano Operativo Anual do PISF	Julho de 2019	ANA / AESA		
4.5	Articulação para retomada da operação do PISF em 2019 para atendimento aos usos desde Monteiro até o açude Acauã	2019	Comissão de Acompanhamento da Alocação		A ANA publicou Resolução aprovando o Plano de Getão Anual onde estão definidas as vazões a serem afluídas para o reservatório Epitácio Pessoa
4.6	Ofício à AESA e à ANA informando a data de início da captação no rio Paraíba para o Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco bem como os volumes mensais a serem solicitados ao PISF pelo Estado da Paraíba visando atender tal demanda	Junho de 2019	COMPESA		Segundo Ofício COMPESA de 23/10/19: operação da adutora prevista para julho de 2020; vazão de 371 L/s ou 961.632 m³/mês.
4.7	Instalação da Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água	Junho de 2019	Entidades indicadas no TAA		

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água


✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

## LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

boletim gerado em:

09/06/2020

maio de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

EPITÁCIO PESSOA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

EPITÁCIO PESSOA BOQUEIRÃO  
LOCAL

PB  
UF

13/06/2019  
DATA DA REUNIÃO



## COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
Antônio Carlos de Almeida	Usuário	(83) 99370-0650
Aron Rene Martins de Andrade	Prefeitura Municipal - Itatuba	(83) 98832-1557
Benedito Carlos Deodato da Silva	Usuário	(83) 99903-6224
Claudia Fernanda Costa Estevam	Prefeitura Municipal - Boqueirão	(83) 99100-3540
Claudio Brandão Costa	Prefeitura Municipal - Campina Grande	(83) 98868-9843 / (83) 99421-5951
Itarajil Marinho	SEIRHMA-PB	(83) 99971-1298
José Ivanildo Aleixo de Sousa	Cooperativa Agrícola Mista dos Irrigantes de Sumé	(83) 99932-8990
Kássio Kramer Moraes Pinto	COMPESA	(81) 99243-0841
Kristeny Leite Chaves	Associação dos Irrigantes os Açudes Epitácio Pessoa – AIAEP	(83) 99313-4473
Lucílio José dos Santos Vieira	CAGEPA	(83) 98831-4428
Martinho Aparecido Souza Almeida	Prefeitura Municipal - Monteiro	(83) 99990-5861
Maura Araújo de Andrade	Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-8	(83)99952-4605
Renato Roberto F. de Avelar	DNOCS	(83) 98826-2071
Ruan Blondow Bernardo dos Santos	Prefeitura Municipal - Itabaiana	(83) 99673-8125
Sildo Alves de Morais	Prefeitura Municipal - Santa Rita	(83) 98811-2887
Valdemir Azevedo Pereira	Usuário	(83) 99892-0011
Waldemir Fernandes de Azevedo	AESA	(83) 98827-1869

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)

boletim gerado em:

09/06/2020