

TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2019/2020
SISTEMA HÍDRICO BRUMADO - RIACHO DO PAULO (BA)
Bacia Hidrográfica do Rio das Contas

- Objetivo:** Alocação de Água do sistema hídrico formado pelos reservatórios Brumado e Riacho do Paulo e pelo rio Brumado a jusante, até a confluência com o Rio São João.
- Vigência:** Maio de 2019 a maio de 2020.
- Data e local:** Reunião realizada em 07 de maio de 2019 em Livramento de Nossa Senhora (BA).
- Participantes:** Anexo I.
- Pauta da reunião:** I – Programa de Operação, Manutenção e Monitoramento das Barragens – Geração Fotovoltaica; II – Marco regulatório - avaliação da efetividade; III – Alocação de Água 2018/2019 - compromissos e ações; IV – Alocação de Água 2019/2020; V – Comissão de Acompanhamento da Alocação.

1. SITUAÇÃO REGULATÓRIA E HIDROLÓGICA

1.1 Usos sujeitos à Resolução Conjunta ANA/INEMA nº 589/2017

1.2 Cota e volume do reservatório Brumado em 01/05/2019: 1.012,90 m – 25,13 hm³

1.3 Estado hidrológico do reservatório Brumado apresentado na Tabela 1.

TABELA 1 – LIMITES DO ESTADO HIDROLÓGICO VERMELHO - BRUMADO

| Estado Hidrológico | Volume (hm ³) em maio | Cota (m) em maio | Uso | Condição de uso | |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| | | | | L/s | % |
| Vermelho | ≤ 34,50 | ≤ 1015,33 | Abastecimento público | ≤ 102 | ≤ 100 |
| | | | Demais usos | ≤ 759 | ≤ 40 |

1.4 Cota e volume do reservatório Riacho do Paulo em 01/05/2019: situação de colapso

1.5 Estado hidrológico do reservatório riacho do Paulo apresentado na Tabela 2.

TABELA 2 – LIMITES DO ESTADO HIDROLÓGICO VERMELHO – RIACHO DO PAULO

| Estado Hidrológico | Volume (hm ³) em maio | Cota (m) em maio | Uso | Condição de uso | |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------|
| | | | | L/s | % |
| Vermelho | ≤ 7,70 | ≤ 452,92 | Irrigação no reservatório | ≤ 32 | ≤ 40 |
| | | | Irrigação a jusante | ≤ 104 | ≤ 40 |

2. ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2019 / 2020 - RESERVATÓRIO BRUMADO

2.1 Durante o período de vigência deste Termo, os usos de recursos hídricos associados ao reservatório Brumado ficam limitados ao exposto na Tabela 3.

| TABELA 3 – Usos Alocados - 2019/2020 - BRUMADO | | | |
|--|---|-----------------|-------------|
| Finalidade | Condição de uso (vazão média anual em L/s) de acordo com as condições de operação definidas no item 2.2 neste Termo | | |
| | Maio a novembro | Dezembro a maio | Média anual |
| Abastecimento Público no reservatório (Rio de Contas) | 12 | 12 | 12 |
| Demais usos no reservatório | 2 | 2 | 2 |
| Abastecimento Público a jusante da barragem (Rio Contas - complementação, SIAA Itanagé e SAA Livramento) | 60 | 60 | 60 |
| Perímetro Irrigado Brumado e demais usos a jusante até a confluência com o Riacho do Paulo | 680 | 486 | 599 |
| Perímetro Irrigado Brumado (Bloco I) | 130 | 130 | 130 |
| Total | 884 | 690 | 803 |

2.2 As defluências do reservatório Brumado serão realizadas conforme o seguinte protocolo:

2.2.1 Maio a novembro: operação a cada 7 (sete) dias:

2.2.1.1 Vazão limitada a 5500 L/s no primeiro dia, pelo período de até 17 h;

- 2.2.1.2 Vazão limitada a 2200 L/s no segundo dia, pelo período de 16 h
- 2.2.1.3 Vazão limitada a 190 L/s pelos demais cinco dias.
- 2.2.2 Dezembro a maio: operação a cada 10 (dez) dias:
 - 2.2.2.1 Vazão limitada a 5500 L/s no primeiro dia, pelo período de até 17 h;
 - 2.2.2.2 Vazão limitada a 2200 L/s no segundo dia, pelo período de até 15 h;
 - 2.2.2.3 Vazão limitada a 190 L/s nos demais oito dias.
- 2.3 A vazão destinada ao Perímetro Irrigado Brumado (Blocos II e III pressurizados), definida na Tabela 3, contempla as demandas para abastecimento de comunidades rurais e da sede de Dom Basílio (BA).
- 2.4 As vazões médias referem-se ao volume alocado no período de vigência deste Termo de Alocação de Água, podendo ser ajustadas mensalmente para atender a demandas específicas ou à sazonalidade dos usos.
- 2.5 Alterações nos valores alocados poderão ser realizadas após o período de estiagem, desde que propostas pela Comissão Gestora dos Reservatórios Brumado e Riacho do Paulo e devidamente aprovada pela ANA.
- 2.6 As defluências do reservatório Brumado serão aferidas por meio da curva-chave da Estação Fluviométrica Brumado Jusante - Código 52100100 (Sítio Sá Fulô), conforme Tabela 4:

| TABELA 4 – Referências da Estação Brumado Jusante (código 52100100) | |
|--|------------------|
| Vazão (L/s) | Cota (cm) |
| 5500 | 324 |
| 2200 | 268 |
| 190 | 172 |

- 2.7 Até setembro de 2019, a ANA e o INEMA realizarão vistoria nos regos do Bloco I do Perímetro Irrigado Brumado a fim de:
 - 2.7.1 cadastrar a infraestrutura (regos) e usos associados;
 - 2.7.2 propor mecanismo de controle de entrada de água nos regos e de medição de vazão;
 - 2.7.3 elaborar e discutir com a Comissão Gestora proposta para atendimento e operação dos regos;
 - 2.7.4 subsidiar as ações de regularização e fiscalização pelo INEMA.

3 ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2019/2020 - RESERVATÓRIO RIACHO DO PAULO

- 3.1 Durante o período de vigência deste Termo, os usos de recursos hídricos associados ao reservatório Riacho do Paulo ficam limitados ao exposto na Tabela 5.

TABELA 5 – Usos Alocados - 2019/2020 – Riacho do Paulo

| Finalidade | Condição de uso (vazão média anual) |
|--------------------------------------|---|
| Irrigação no entorno do reservatório | Somente para consumo humano e dessedentação |
| Defluência | 0 L/s (zero) |

3.2 As condições de uso poderão ser alteradas em caso de recarga do reservatório Riacho do Paulo, mediante proposição à ANA subsidiada por aprovação em reuniões conduzidas pela Comissão Gestora dos reservatórios Brumado e Riacho do Paulo, em articulação prévia com a ANA.

3.3 Até setembro de 2019, a ANA realizará o levantamento das barragens localizadas na bacia hidráulica do reservatório Riacho do Paulo para subsidiar a elaboração de estratégia para regularização dessas interferências.

4. ENCAMINHAMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2019/2020

4.1 Os compromissos e ações para efetivação da alocação de água do sistema hídrico Brumado constam nas Tabela 6 e 7.

TABELA 6 – Compromissos e Ações - 2019/2020

| Item | Atividade | Responsável | Prazo |
|-------------|---|--------------------|--------------|
| 1 | Monitoramento | | |
| 1.1 | Medição de cotas dos reservatórios | DNOCS | Diária |
| 1.2 | Medição de volumes captados pela ADIB | ADIB | Mensal |
| 1.3 | Medição de volumes captados pela EMBASA | EMBASA | Mensal |
| 1.4 | Medição das vazões defluentes a jusante do açude Brumado | ANA | Diária |
| 1.5 | Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura | ANA | Anual |
| 2 | Instrumentação | | |
| 2.1 | Instalação de medidor fixo para volumes captados para abastecimento | EMBASA | Urgente |
| 2.2 | Recuperação dos equipamentos hidromecânicos nas barragens Brumado e Riacho do Paulo | DNOCS | Urgente |
| 2.3 | Referenciamento das réguas limimétrica do reservatório Brumado à cota de sangria (cota 1.026 m) | ANA | 2019 |

TABELA 7 – Compromissos e Ações - 2019/2020

| Item | Atividade | Responsável | Prazo |
|----------|--|---|---|
| 2.4 | Implantação de réguas para monitoramento das defluências do reservatório Riacho do Paulo | ANA | Quando houver possibilidade de defluência |
| 3 | Regulação de usos | | |
| 3.1 | Fiscalização no entorno do reservatório Brumado | ANA | Atividade contínua |
| 3.2 | Fiscalização do trecho compreendido entre o reservatório Brumado até a barragem de derivação, podendo ser solicitada informação sobre consumidores de energia elétrica à ANA | INEMA | Atividade contínua |
| 4 | Outras ações | | |
| 4.1 | Ações para proteção da área de captação da EMBASA no açude Brumado | EMBASA e DNOCS | Imediato |
| 4.2 | Elaboração de propostas para a regularização de barragens na bacia hidráulica do Riacho do Paulo para os polígonos às cotas 459 e 464m | ANA, DNOCS e Comissão Gestora, com a participação dos usuários do Riacho do Paulo | 2019 |
| 4.3 | Modernização do Perímetro de Irrigação Brumado (canal de irrigação e pressurização do Bloco I) | DNOCS | Urgente |

4.2 As informações apresentadas nas Tabelas 6 e 7, cujos prazos não estão nela definidos, devem ser encaminhadas mensalmente à ANA até o dia 5 do mês subsequente também para o endereço eletrônico comar@ana.gov.br.

4.3 A ANA divulgará mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, Boletim de Acompanhamento deste Termo de Alocação, além de disponibilizá-lo no endereço eletrônico <https://www.ana.gov.br/regulacao/resolucoes-e-normativos/regras-especiais-de-uso-da-agua>.

5. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA

5.1 A Comissão Gestora dos Reservatórios Brumado e Riacho do Paulo, cujos membros estão relacionados no Anexo III, fica designada para desempenhar as atribuições da Comissão de Acompanhamento da Alocação, abaixo relacionadas:

- a) propor à COMAR a alteração da defluência dos reservatórios Brumado e Riacho do Paulo, respeitados os limites estabelecidos no presente Termo de Alocação;
- b) receber, avaliar e difundir os Boletins de Acompanhamento da Alocação;
- c) acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos para efetivação da Alocação; e
- d) propor à COMAR ajustes na Alocação a partir do final da estiagem.

Este Termo de Alocação de Água registra os encaminhamentos da reunião de Alocação e foi lavrado pelos representantes da ANA, do INEMA e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas e será encaminhado aos órgãos reguladores e usuários de recursos hídricos e aos demais presentes à reunião.

Livramento de Nossa Senhora (BA), 07 de maio de 2019.



Jean Vinícius Pereira

Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA




Wesley Gabrieli de Souza
COMAR/SRE
Agência Nacional de Águas



Rita de Cassia Braga e Braga
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas

Aprovo este Termo de Alocação de Alocação de Águas, inclusive as condições e usos nele definidos, cujos efeitos regulatórios são os mesmos do mecanismo previsto na Resolução ANA nº 683, de 5 de maio de 2014.

O descumprimento das condições de uso definidas neste Termo de Alocação de Água sujeita os usuários às penalidades previstas na legislação pertinente.



Patrick Thomas
Superintendente Adjunto de Regulação – SRE
Agência Nacional de Águas

Anexo I – Relação de presentes à reunião

Anexo II – Convite para a reunião de Alocação de Água

Anexo III - Comissão Gestora dos Reservatórios Brumado e Riacho do Paulo

ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2019/2020 – Reservatórios Brumado e Riacho do Paulo – Livramento de N.S. - BA – 07/05/2019

| NOME | INSTITUIÇÃO/EMPREENHIMENTO | TELEFONE | E-MAIL |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| 1. WESLEY GABRIEL SOUZA | ANA | (61) 2109-5566 | wesley.souza@ana.gov.br |
| 2. PATRICK THOMAS | ANA | (61) 2109-5437 | patrick@ana.gov.br |
| 3. Rosivaldo Raimundo da Silva | ADIB | (77) 99974-0511 | adib.pib@hotmail.com |
| 4. Pedro Antonio Oliveira Lima | DMOCS | (77) 999154514 | pedro.dmoocs@bol.com.br |
| 5. JEAN VICTOR TEIXEIRA PEREIRA | INEMA | (77) 3451 9009 | jean.pereira@inema.ba.gov.br |
| 6. JOJIMAR S. CHAVES | SAAE Dom Basilio | 77-99172-1225 | JOJIMAR.SAAE13@gmail.com |
| 7. Edite Paiva da Silva | SMMA R.H. Dom Basilio | 77-99130-5776 | see.meioambiente@dombasilio.ba.gov.br |
| 8. Lorizeth Oliveira Pires | Sec. de Agric. e Comercio DB. | (77) 99136 3328 | Loryoliveira@hotmail.com agriculturaecomercio.db@gmail.com |
| 9. Artur Fernando Souza, Colado | APEL | (77) 999-420210 | arturfernandozou@hotmail.com |
| 10. RICARDO J. FARIAS RIBEIRO. | Sec. de Agricultura de Uti | (77) 99988-9993 | ricardojunelino@hotmail.com |
| 11. Marcos Almeida Alves | Comarn de Dom Basilio | (77) 991008170 | gmdombasilio@yahoo.com.br |
| 12. João Bonfim Soares | STRAAF Dom Basilio | (77) 991872621 | João Bonf 1@hotmail.com |
| 13. Edilton Ribeiro Silva | REGOS | 3444 5140 | Edilton Ribeiro Silva |
| 14. Vitor Gomes Silva | CDL | 3444 2552 | vitor@vital-emergencia.com |
| 15. Cláudio Bonfim Soares | A.S.P.P.R. Lagoa da Escola | (77) 991586660 | claudio.bonfimsoares@gmail.com |
| 16. João Batista Souza Silva | A.S.P.P.R. Passagem | (77) 991581817 | JoãoTB@gmail.com |
| 17. MARCIO PINES LESSA | SEMMAH-RL | (77) 999703032 | BSA.MARCIOLESSA@GMAIL.COM |

ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2019/2020 – Reservatórios Brumado e Riacho do Paulo – Livramento de N.S. - BA – 07/05/2019

| NOME | INSTITUIÇÃO/EMPREENHIMENTO | TELEFONE | E-MAIL |
|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 18. Brancos Port | | | |
| 19. Antônia Maria de A | | | |
| 20. Valtersilva Correia | | | |
| 21. Estorjio Silva Lima | | | |
| 22. Maria A. Santos | RÉBOS (USUARIO) | | |
| 23. Tádine Silveira | | | |
| 24. Carla B. Pedreira Rocha | EMBASA | (77) 3454-8400 | carla.pedreira@embasa.ba.gov.br |
| 25. Antônio Márcio O. DUCA | EMBASA | (77) 3454-8400 | ANTONIO,DUCA@EMBASA.BA.GOV.BR |
| 26. Plínio Lage Pereira | Produtor | (77) 34441885 | |
| 27. Patrício Lopes S. Filho | Produtor | (77) 999973091 | tomintslf2010@outlook.com |
| 28. Dals Antunes G | Produtor | | |
| 29. Rubens de Azevedo | Produtor | | |
| 30. Dita de Carmo S. Bragete | CBH - Contas | 73 3525831 | cbhncbhrc@gmail.com |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| 34. | | | |

Ofício Circular nº 19/2019/SRE-ANA
Documento nº 02500.024506/2019-17

Brasília, 18 de abril de 2019.

Aos Senhores Representantes

Assunto: **Reunião para Alocação de Água do sistema hídrico constituído pelos reservatórios Brumado e Riacho do Paulo - rio Brumado (dos reservatórios até a confluência com o rio São João).**

Referência: 02501.000353/2017-41

Senhores (a) Representantes,

1. Convidamos representante da Instituição a participar de reunião para Alocação de Água do sistema hídrico constituído pelo reservatório **Brumado e Riacho do Paulo**, a ser realizada de 14h00 às 17h00 do dia 07 de maio de 2019, no Câmara dos Vereadores de Livramento de Nossa Senhora. Praça da Bandeira, 96, Centro. Livramento de Nossa Senhora/BA.
2. A pauta da reunião é a seguinte:
 - a) Programa de Operação, Manutenção e Monitoramento - geração fotovoltaica
 - b) Marco Regulatório – avaliação do cumprimento (regularização de usos, equipamentos de medição de vazões captadas e defluentes dos reservatórios, dentre outros aspectos)
 - c) Alocação de Água 2018/2019 – compromissos e ações (usos no entorno dos reservatórios Brumado e Riacho do Paulo e regularização de usos em função do limite máximo do espelho d'água)
 - d) Alocação de Água 2019/2020
3. Entre os convidados estão:
 - SIHS – Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia
 - SEMA – Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia
 - INEMA – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia
 - EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento
 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS
 - Membros do CBHRC
 - Prefeitura de Rio de Contas – BA
 - Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora – BA
 - Prefeitura de Dom Basílio – BA
 - Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal
 - Sociedade em geral



4. Solicitamos que divulguem a realização desta reunião a todos os interessados pelos usos da água do açude em referência.
5. Nomeio o Especialista em Recursos Hídricos Wilde Cardoso Gontijo Júnior para os contatos que se façam necessários, por meio do e-mail wilde.gontijo@ana.gov.br ou do telefone 061 2109-5512.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES
Superintendente de Regulação



A Superintendência de Regulação da Agência Nacional de Águas – ANA, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio de Contas – CBHRC e a Comissão Gestora do açude Brumado convidam os interessados a participarem da reunião anual de alocação de água do sistema hídrico **Brumado e Riacho do Paulo**, conforme segue:

Convidados:

- SIHS – Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia
- SEMA – Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia
- INEMA – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia
- EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento
- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS
- Membros do CBHRC
- Prefeitura de Rio de Contas – BA
- Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora – BA
- Prefeitura de Dom Basílio – BA
- Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal
- Sociedade em geral

Data: 07 de maio de 2019 (terça-feira)

Horário: 14h00 às 17h00

Local: Câmara dos Vereadores de Livramento de Nossa Senhora. Praça da Bandeira, 96, Centro. Livramento de Nossa Senhora/BA. Telefone: (77) 3444-2062.

Pauta da reunião:

1. Programa de Operação, Manutenção e Monitoramento - geração fotovoltaica
2. Marco Regulatório – avaliação do cumprimento (regularização de usos, equipamentos de medição de vazões captadas e defluentes dos reservatórios, dentre outros aspectos)
3. Alocação de Água 2018/2019 – compromissos e ações (usos no entorno dos reservatórios Brumado e Riacho do Paulo e regularização de usos em função do limite máximo do espelho d'água)
4. Alocação de Água 2019/2020

Contamos com a participação de todos.

Agência Nacional de Águas – ANA
RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES
Superintendente de Regulação

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio de Contas
RITA DE CÁSSIA SILVA BRAGA E BRAGA
Presidente

**RELAÇÃO DOS COMPONENTES (TITULARES E SUPLENTES)
DA COMISSÃO GESTORA DOS AÇUDES PÚBLICOS
BRUMADO E RIACHO DO PAULO**

01 – LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA – BAHIA

- 1.1 - DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (77) 3444-1203
Pedro Antônio Oliveira Lima – Titular (77) 8116-0334
José Antônio Barbosa de Macedo – Suplente
- 1.2 - INEMA – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Jean Victor Teixeira Pereira – titular (77) 9962-1024
Gustavo Penedo de Albuquerque Cabral – Suplente (71) 3116-3208
- 1.3 - Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora – Ba
José Ricardo Assunção Ribeiro – Titular (77) 99968-1753
Jânio Soares Lima – Suplente (77) 99911-8956
- 1.4 - Câmara de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora - Ba
Milane Araújo Alves Alcântara – Titular (77) 3444-2062
José Araújo Santos - Suplente
- 1.5 - Central das Associações – Livramento de Nossa Senhora – BA
Sebastião Ferreira Marques – Titular
Dilton Aguiar de Souza – Suplente
- 1.6– ADAB – Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia
Weber Marcilio Malheiro Aguiar – Titular
Gladys Teixeira Silva – Suplente
- 1.7 - CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas/Livramento de N. Senhora – Ba
Vitor Gomes Silva – Titular (77) 3444-2615
Robson Luz Ferreira – Suplente
- 1.8 - Secretaria Munic. Agricultura, Recursos Hídricos , Meio Ambiente.
Ricardo Juvelino Farias Ribeiro – Titular (77) 34441814
Raelson da Silva Ribeiro Júnior – Suplente
- 1.9 - ADIB – Associação do Distrito de Irrigação do Brumado
Rosivaldo Romão da Silva – Titular (77) 3444-5003
Antônio Cordeiro Silva – Suplente (77) 9974-0511

- 1.10 ASAMIL – Associação do Semi-Árido da Micro Região de
Livramento de Nossa Senhora – Ba.
Cledison Souza Silva – Titular
Willian Prado Ferreira – Suplente
- 1.11 Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Livramento de N. Senhor – BA
Fernando José Lessa e Silva – Titular (77) 3444-2752
Raimundo Pereira Riqueza – Suplente
- 1.12 Irrigantes Bloco I e II “Regos”
Marilho Machado Matias – Titular
Eliton Ribeiro Aguiar Silva – Suplente
- 1.13 APEL – Associação dos Produtores Exportadores de Livramento
Gutemberg Carneiro de Souza – Titular (77) 99997-6774
Artur Fernando Tanajura de Cássia – Suplente (77) 99942-0220
- 1.14 Pastoral da Criança (Igreja Católica) Livramento de N. Senhora – Ba
Maria Viana dos Santos – Titular
Ana Neves Dias – Suplente (77) 3444-2395
- 1.15 AAPIB – Associação dos Assentados do Perímetro Irrigado do
Brumado
Valdinez Barros – Titular
Valdir Sampaio dos Santos – Suplente
- 1.16 APEMDALIV – Associação Pedro Mandú dos Amigos de
Livramento de Nossa Senhora – Ba
Evanildo Machado Lima – Titular (77) 3444-2439 (77) 9979-2090
Helena Lima Tanajura – Suplente

02 – DOM BASÍLIO – BAHIA

- 2.1 - Prefeitura Municipal de Dom Basílio – Ba
Rodrigo Luiz Caíres Araújo – Titular
José Cremilton Chaves Queiroz – Suplente
- 2.2 – Câmara Municipal de Vereadores
João Marcos Almeida Oliveira – Titular
Ademilson Silva de Oliveira – Suplente
- 2.3 – Secretaria Municipal de Agricultura e Comércio, Dom Basílio – Ba
Zorireth Oliveira Pires – Titular (77) 99136-3328
Tiago Soares de Lima – Suplente

- 2,4 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Edite Caíres da Silva – Titular
Wendell Santana Fagundes – Suplente
- 2.5 - SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (77) 3448-2222
Josimar Silva Chaves – Titular
Ronaldo Silva Pereira – Suplente
- 2.6 - Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Passagem
João Batista Souza Silva – Titular
Raimundo Bonfim da Silva – Suplente
- 2.7 - APROVALE – Associação dos Produtores Rurais do Vale do Rio
Brumado
Juracy Fagundes Lopes – Titular
José Júlio Santana – Suplente
- 2.8 - Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Poderoso
Pedro Vieira de Aguiar - Titular
– Suplente
- 2.9 - Associação Nossa Senhora Aparecida de Lençóis
Paulo Henrique Alves Nobre – Titular
Marlon Silva Pereira – Suplente
- 2.10 - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dom Basílio – Ba
João Bonfim Soares – Titular (77) 3448-2227
Joaquim Higino de Oliveira – Suplente (77) 9968-2654
- 2.11 - Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Lagoa da Escola
Cláudio Bonfim Soares – Titular
João Soares da Silva – Suplente
- 2.12 – Associação dos Moradores de Lagoa do Morro e Caldeirão
José Aparecido Dourado Silva – Titular
- Suplente

03 – RIO DE CONTAS - BAHIA

- 3.1 – Prefeitura Municipal, Rio de Contas – BA
Dilcileia Anjos Santos – Titular
Kátia Cristina Caíres Santos Luz – Suplente
- 3.2 – Câmara Municipal de Vereadores, Rio de Conta – BA
Luciano Freitas Pierot – Titular

Vinicius Costa de Souza – Suplente

Livramento de Nossa Senhora – Ba, 22 de maio de 2019.

ROSIVALDO ROMÃO DA SILVA
Representante dos Usuários de Água
Coordenação Tríplice/CGA.