

CONSU: INGAZEIRA

TERMO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019

RESERVATÓRIO INGAZEIRA Bacia Hidrográfica do Rio Ipanema

Objetivo: Alocação de água do reservatório Ingazeira – Período novembro de 2018 a outubro de 2019.

Local/data: 28 de novembro de 2018 – Venturosa (PE).

Participantes: Relação dos presentes no Anexo I.


Presidente da Reunião: Marcus Vinicius de Sousa – Vice-Coordenador do CONSU

Pauta da reunião: I – Alocação 2017/2018 (Revisão); II – Situação dos reservatórios e uso dos recursos hídricos; III – Alocação de água 2018/2019; IV – Encaminhamentos para efetivar a alocação; V – Termo de alocação de água 2018/2019.

Estado Hidrológico Ingazeira em 30/10/2018	Volume (hm ³)	Cota (m)	Uso	Condição de uso	
				L/s	%
Verde (NORMAL)	≥ 2,812	≥ 478,16	Consumo Humano	28,70	100%
			Dessedentação Animal	0,50	100%
			Irrigação no entorno	8,00	≤ 100%
			Defluência de jusante	-	-
Leitura em 30/10/2018	3,627	479,00	-	-	-

Reservatório Ingazeira – Limites de Uso

ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 – RESERVATÓRIO INGAZEIRA		
Uso	Vazão média (L/s)	% do uso normal
Consumo Humano	28,70	100%
Dessedentação Animal	0,50	100%
Irrigação no entorno	8,00	100%
Defluência de jusante	0,00	0,00



Observações relativas aos usos:

1. As vazões médias referem-se ao volume alocado no período de estiagem e no período de alocação, podendo ser ajustadas mensalmente para atender a demandas específicas ou à sazonalidade dos usos;
2. Alterações nos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, desde que aprovadas em reuniões de pré-alocação conduzidas pelo CONSU Ingazeira, previamente articulada com a APAC;
3. As cotas e volumes mínimos do açude a serem observados ao final de cada mês para o período de alocação (nov/2018 a out/2019) são os seguintes:

mês	2018		2019									
	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out
Volume esperado (hm ³)	3,332	3,044	2,771	2,540	2,305	2,101	1,915	1,748	1,580	1,408	1,237	1,057
Cota esperada (m)	478,70	478,40	478,12	477,88	477,64	477,37	477,00	476,67	476,34	476,00	475,66	475,31

ENCAMINHAMENTOS PARA EFETIVAR A ALOCAÇÃO DE ÁGUA			
Item	Atividade	Responsável	Prazo/Periodicidade
1.	Monitoramento	-	-
1.1	Medição do nível de água do reservatório Ingazeira	APAC	Medição e envio nos dias úteis
1.2	Medição dos volumes capitados no reservatório Ingazeira pela COMPESA para abastecimento Público	Compesa*	Medição diária e envio mensal (até o quinto dia útil de cada mês)
2.	Instrumentação	-	-
2.1	Revisão/instalação de régua para medição linimétrica	APAC	Atrelado ao rebaixamento do nível de água do açude
3.	Regulação dos usos	-	-
3.1	Termo de Alocação 2018/2019	APAC	10 de dezembro de 2018
3.2	Campanhas de fiscalização	APAC	Contínuo
4.	Outras ações	-	-
4.1	Cadastro de usuários do reservatório Ingazeira (inclusive com coordenadas geográficas)	O CONSU Ingazeira tentará dar apoio para conseguir estas informações	Junho de 2019
4.2	Encaminhamento de formulário para cadastro de usuários	APAC	Dezembro de 2019

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4.3	O CONSU Ingazeira solicitou informações sobre, em caso de necessidade, seria possível uma abertura das comportas para beneficiamento aos usuários de jusante e ficou de fornecer detalhes sobre as vazões requeridas, usos e localização até onde a água chegaria.	CONSU	Junho de 2019
4.4	Discussão sobre os usos da água quando o volume do reservatório estiver no volume mínimo operacional ou menor	APAC/CONSU	Junho/2019

Observações:

*A APAC entrará em contato com a COMPESA para solicitar a informação de retirada de água mensal do açude Ingazeira, uma vez que nesta reunião não houve a participação de representante da COMPESA;

1. As informações devem ser encaminhadas à APAC por meio do endereço gpsi@apac.pe.gov.br, conforme prazo estabelecido na tabela acima;
2. A APAC divulgará mensalmente em seu site, até o dia 10 do mês subsequente, os Boletins de Acompanhamento deste Termo de Alocação: endereço eletrônico www.apac.pe.gov.br < Conselhos Gestores < Ingazeira < ALOCAÇÃO DE ÁGUA.
3. As denúncias sobre usos irregulares em relação a este Termo de Alocação deverão ser encaminhadas à APAC/GPSI pelo e-mail gpsi@apac.pe.gov.br;

Esse Termo de Alocação de Água foi aprovado pela maioria dos participantes na reunião de Alocação, lavrado por mim, Presidente da reunião, e será encaminhado aos órgãos reguladores do uso dos recursos hídricos, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, aos presentes da reunião e aos demais membros do CONSU Ingazeira.

Venturosa (PE), 28 de novembro de 2018.

Marcus Vinicius de Sousa
Vice-Coordenador do CONSU Ingazeira
Presidente da Reunião

José Marcelo Cordeiro Possas
Analista de Recursos Hídricos GPSI/APAC

Anexo I – Relação de presentes à reunião.

CONSELHO GESTOR DO AÇUDE INGAZEIRA – VENTUROSA – PE

2ª Reunião Ordinária

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Venturosa

Data: 28/11/2018

PODER PÚBLICO (6)

ENTIDADE	REPRESENTANTE	TELEFONE/E-MAIL	ASSINATURA
Secretaria de Saúde	Titular: Marcus Vinicius de Souza (Vice coordenador) Suplente:	87 – 991639047 87 – 38331907 marcussaude@hotmail.com	<i>Marcus Vinicius de Souza,</i>
ADAGRO	Titular: Eraldo Tenório Bezerra Suplente:	87 – 991271558 87 – 38334002 eraldob@hotmail.com	<i>Eraldo Tenório Bezerra</i>
IPA - Venturosa	Titular: Heriberto Américo de Freitas Suplente:	87 – 991275556 87 – 38334014 heriberto.junior@ipa.br	<i>Heriberto Américo de F. Junior</i>
CPRH	Titular: Adrielle Castilho Nunes Suplente:	87 – 981027518 Adrielle.castilho@cprh.pe.gov.br	
Camara Municipal de Venturosa	Titular: Eriberto Monteiro Cavalcanti Sobrinho Suplente:	87 -38331209 cmventurosa@yahoo.com.br	
VAGO	Titular: Suplente:		

CONSELHO GESTOR DO AÇUDE INGAZEIRA – VENTUROSA – PE

2ª Reunião Ordinária

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Venturosa

Data: 28/11/2018

USUÁRIOS (6)

Associação de Moradores e Agricultores de Pedra Fieche	Titular: Cícera Gomes da Silva Suplente:	87 - 991292486	
Colônia de Pescadores Z-24 - Venturosa	Titular: Josenildo Ferreira de Araújo Suplente:	87 - 991313823 <i>JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO 01@gmail.com</i>	<i>Josenildo Ferreira de Araujo</i>
VAGO	Titular: Suplente:		
VAGO	Titular: Suplente:		
VAGO	Titular: Suplente:		

CONSELHO GESTOR DO AÇUDE INGAZEIRA – VENTUROSA – PE

2ª Reunião Ordinária

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Venturosa

Data: 28/11/2018

SOCIEDADE CIVIL (3)

STR - Venturosa	Titular: Antônio Veríssimo da Silva Suplente:	87 – 991535328 87 – 991475014 87 – 38331169 strventurosa@hotmail.com	* Antônio Verissimo da Silva
STR - PEDRA	Titular: Telma de Brito Almeida (Secretária) Suplente:	87 – 999350264 87 – 991423060 87 – 38331169 strpedra@gmail.com	* Telma de Brito Almeida
Igreja Católica - Paróquia São José	Titular: Adilson Leonildo Bezerra (Coordenador) Suplente: Manoel Sátiro Tenório	87 – 991197843 87 – 38331554 adilsopitu@hotmail.com	