

dezembro de
2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ANAGÉ
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

ANAGÉ
LOCAL


BA
UF

09/05/2019
DATA DA REUNIÃO



AÇUDE ANAGÉ

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
abril de 2019	403,43	102,52	403,44	102,62
maio de 2019	403,10	99,08	403,06	98,66
junho de 2019	402,79	95,99	201,85	98,05
julho de 2019	402,45	92,60	402,33	91,41
agosto de 2019	402,07	89,01	402,00	88,27
setembro de 2019	401,68	85,32	402,00	88,27
outubro de 2019	401,27	81,67	401,14	80,43
novembro de 2019	400,89	78,34	401,00	79,26
dezembro de 2019	401,08	79,96	400,28	73,17
janeiro de 2020	400,87	78,16		
fevereiro de 2020	400,46	74,76		
março de 2020	400,17	72,33		

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

08/01/2020

dezembro de
2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ANAGÉ
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

ANAGÉ
LOCAL

BA
UF

09/05/2019
DATA DA REUNIÃO



CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	maio de 2019	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020
Abastecimento público no Reservatório	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Abastecimento público no rio Gavião (SAA Caetanos)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Demais usos no reservatório	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00
Descarga a jusante (usos e vazão de perenização, exceto SAA Caetanos)	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Uso excepcional a jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	853,00	853,00	853,00	853,00	853,00	853,00	853,00	853,00	853,00	853,00	853,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	maio de 2019	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019
Abastecimento público no Reservatório	15,84	15,13	15,00	15,92	16,81	15,96	17,34	16,90
Abastecimento público no rio Gavião (SAA Caetanos)	4,93	4,86	4,75		5,33	4,85	5,86	5,60
Demais usos no reservatório								
Descarga a jusante (usos e vazão de perenização, exceto SAA Caetanos)	473,08	432,77	426,52	420,00	414,67	415,15	420,00	431,40
Uso excepcional a jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	493,86	452,77	446,28	435,94	436,82	435,97	443,21	453,91

LEGENDA

 SEM INFORMAÇÃO

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

08/01/2020

dezembro de
2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ANAGÉ
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

ANAGÉ
LOCAL

BA
UF

09/05/2019
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do reservatório	Diária	DNOCS/ANA		
1.2	Medição de volumes captados para abastecimento público	Mensal	EMBASA		
1.3	Consumo de energia elétrica para irrigação no entorno - 2018	30 dias	ANA		
1.4	Medição do nível da régua na saída da barragem (estação fluviométrica Anagé Jusante)	Diária	ANA		
1.5	Medição do nível da régua a jusante da captação de caetanos	Diária (envio semanal)	EMBASA		EMBASA está monitorando, mas é necessário o envio mensal à ANA pelo e-mail comar@ana.gov.br.
2	REGULAÇÃO DE USOS				
2.1	Instalação de hidrômetros para todas as captações outorgadas	Urgente	Usuários outorgados		
2.2	Encaminhamento da relação de outorgados no rio Gavião para a Comissão Gestora, com dados cadastrais e de uso (área irrigada e vazão)	Urgente	INEMA		INEMA oficiado em 04/09/2019 (Ofício n. 357/2019/SRE/ANA)
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Adequação da captação de água para Caetanos	Urgente	EMBASA		EMBASA informou que irá implantar soleira de nível sem definir prazo
3.2	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos do açude Anagé (envio à ANA)	Urgente	DNOCS		Edital lançado no âmbito do PROSB (R\$ 3,5 milhões) - RDC 06/2019 CEST/BA.
3.3	Solicitação de informações ao Exército Brasileiro sobre os volumes mensais retirados do reservatório Anagé por carros-pipa	30 dias	ANA		Aguardando informações solicitadas pelo Ofício n. 8/2019/COMAR/SRE-ANA.

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

boletim gerado em:

08/01/2020

dezembro de
2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ANAGÉ
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

ANAGÉ
LOCAL

BA
UF

09/05/2019
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
André Ribeiro de Castro	EMBASA	(77) 3423-9733
Deisy Rocha Farias	EMBASA	(77) 3423-9712
Glauber Oliveira	INEMA	(77) 98111-7902
Nikitas Ferraz Chatzivagiannis (Coordenador)	Irrigante Montante	(77) 98852-8505
Pedro Antônio O. Lima (Coordenador)	DNOCS	(77) 99915-4514
Ygo Bispo (Coordenador)	Usuário	(77) 98802-1011

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:
[Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)

boletim gerado em:

08/01/2020