

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE CRUZETA

Novembro/2018

Reunião de Alocação de Água realizada no dia 10/7/2018, em Cruzeta-RN.

Contatos:

ANA – Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água – (61) 2109-5566

Centro de Apoio - CBH Piancó-Piranhas-Açu – Emídio Medeiros (84) 98896-1840


Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água :

Carlos Alberto - CAERN – (84) 99414-4116

Marcelo Renato - DNOCS - (84) 99160-2800

Ronaldo Adriano de Medeiros - APICRUZ – (84) 99164-9108

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



| Mês | Volume esperado (hm ³) | Volume observado (hm ³) | Mês | Volume esperado (hm ³) | Volume observado (hm ³) | Mês | Volume esperado (hm ³) | Volume observado (hm ³) |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| jul/18 | 0,11 | 0,11 | nov/18 | 0,00 | 0,00 | mar/19 | 0,00 | |
| ago/18 | 0,05 | 0,01 | dez/18 | 0,00 | | abr/19 | 0,00 | |
| set/18 | 0,00 | 0,00 | jan/19 | 0,00 | | mai/19 | 0,00 | |
| out/18 | 0,00 | 0,00 | fev/19 | 0,00 | | jun/19 | 0,00 | |

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018-2019 - AÇUDE CRUZETA

Novembro/2018

Comissão de Monitoramento da Alocação de Água (continuação)

João Maria de Araújo-STTR Cruzeta e Associação Salgado – (84) 99160-1646

Severino Santos da Silva - Associação Rio do Meio – (84) 99431-5510

Gustavo José A. Medeiros da Silva - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca de Cruzeta - (84) 99441-9298 ou (84) 99455-2951

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção *Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água*

Usos esperados

| Usos (l/s) | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | média |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abastecimento Cruzeta | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Perímetro Irrigado Cruzeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usos difusos no reservatório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Usos observados

| Usos (l/s) | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | média |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Abastecimento Cruzeta | 9,7 | 11,4 | 8,4 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Perímetro Irrigado Cruzeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Usos difusos no reservatório | SI | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | |
| Total | >9,7 | >11,4 | >8,4 | - | - | | | | | | | | |

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

Encaminhamentos da Alocação de Água

| Atividade | Responsável | Prazo / Periodicidade | ATENDIDA | ATENÇÃO | NÃO ATENDIDA |
|-----------|---|---|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | Monitoramento | | | | |
| 1.1 | Medição de cotas do nível da água do reservatório | DNOCS | Semanal | | |
| 1.2 | Medição da vazão captada para abastecimento público | CAERN | Mensal | | |
| 1.3 | Informação do consumo de energia elétrica para irrigação | ANA | Anual | | |
| 2 | Instrumentação | | | | |
| 2.1 | Instalação de dispositivo para monitoramento das vazões destinadas ao Perímetro Irrigado Cruzeta | DNOCS | 2º semestre de 2018 | | |
| 3 | Regulação dos Usos | | | | |
| 3.1 | Publicação do Marco Regulatório | ANA | 2018 | | |
| 3.2 | Regularização dos usuários | ANA e IGARN | 1º semestre 2019 | | |
| 3.3 | Fiscalização de usos | ANA e IGARN | Contínua | | |
| 3.4 | Cadastro de poços existentes na bacia hidráulica | DNOCS | Imediato | | Obs 1 |
| 3.5 | Cadastro de barragens a montante | DNOCS e Pref.Cruzeta | 2018 | | |
| 4 | Outras Ações | | | | |
| 4.1 | Instalação de hidrômetros em 100% das economias ativas em Cruzeta | CAERN | 2018 | | |
| 4.2 | Articulação para implantação de ramal de adutora do Sistema Integrado Parelhas (derivação a partir de São José do Seridó) | CAERN | 2018 | | |
| 4.3 | Limpeza e reparos no canal principal do Perímetro Irrigado Cruzeta | CAERN, Prefeitura de Cruzeta, DNOCS e APICRUZ | Imediato | | |
| 4.4 | Elaboração de plano para extração de argila do açude (após interrupção da captação pela CAERN) | Prefeitura de Cruzeta | Agosto/2018 | Obs 2 | |

Observação

- 1 Encaminhado Ofício n.º 401/2018/SRE-ANA em 08/10/2018, por meio do qual a ANA solicita ao DNOCS-CEST/RN o envio do cadastro de poços existentes na bacia hidráulica do açude Cruzeta.
- 2 A Prefeitura Municipal de Cruzeta elaborou levantamento planimétrico com indicação da região do reservatório em que se pretende realizar a extração de argila (desassoreamento produtivo). Atividade sujeita à anuência do DNOCS.