

julho de
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

CERAÍMA

GUANAMBI

BA


2019-2020

10/05/2019



AÇUDE CERAÍMA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



Mês/Ano	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
maio de 2019	511,28	35,71	511,33	35,85
junho de 2019	510,95	34,44	511,01	34,65
julho de 2019	510,57	33,02	510,85	34,05

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

julho de
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

CERAÍMA

GUANAMBI

BA

2019-2020

10/05/2019



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

CONSUMOS ESPERADOS (L/s)

Item	Finalidade	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
1	SIAA Guanambi	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
2	Irrigação Perímetro Ceraíma	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
3	Demais Usos	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Total		238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)

Item	Finalidade	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
1	SIAA Guanambi	61,24	57,28										
2	Irrigação Perímetro Ceraíma												
3	Demais Usos												
Total		61,26	57,30										

LEGENDA



SEM INFORMAÇÃO

julho de
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

CERAÍMA

GUANAMBI

BA

2019-2020

10/05/2019



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

ITEM	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO/FREQUENCIA	DESEMPENHO	OBSERVAÇÕES
1	MONITORAMENTO				
1.1	Cotas do reservatório	CODEVASF	Semanal - envio mensal		
1.2	Volumes captados	EMBASA e Perímetro de Ceraíma	Mensal		O Perímetro de Ceraíma não enviou o volume captado. Apenas a EMBASA enviou a informação.
1.3	Informações sobre área implantada acumulada e atualização de demanda de água para o Perímetro	CODEVASF / COOPERC	Mensal		As informações devem ser enviadas à ANA mensalmente, mesmo que os valores sejam zero.
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual		
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de medidor de vazão na defluência para o perímetro	CODEVASF	Até agosto de 2019		
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Relatório sobre os custos para operação e manutenção da barragem Ceraíma	CODEVASF	Outubro de 2019		
3.2	Articulação com a EMBASA para garantir segurança nas instalações do medidor de vazão	CODEVASF	60 dias		Não constam informações sobre o cumprimento desta atividade.
3.3	Avaliação dos modelos institucionais para operação e manutenção da barragem	Comissão de Acompanhamento da Alocção	Junho de 2019		Foi solicitada prorrogação de prazo até agosto de 2019 para essa atividade.
3.4	Relatório final sobre a modernização do Perímetro	CODEVASF	Junho de 2019		
3.5	Apresentação da análise de água do Poço do Magro	EMBASA	60 dias		Não constam informações sobre o cumprimento desta atividade.
3.6	Avaliação das condições da adutora e sistema de bombeamento de Poço do Magro	EMBASA	60 dias após atividade 3.5		Depende do cumprimento da atividade anterior, quwe está em atraso.
3.7	Plano de emergência e contingência para sistema integrado de abastecimento Ceraíma e Adutora do Algodão	EMBASA	Dezembro de 2019		
3.8	Reunião para eventual revisão de usos e da área a ser cultivada até maio de 2020	Comissão de Acompanhamento da Alocção	Novembro de 2019		

LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

julho de
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

CERAÍMA

GUANAMBI

BA

2019-2020

10/05/2019



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Nome	Representação	Telefone
Carla Bacellar Pedreira Rocha	EMBASA	(77) 3454-8400
Cosme N. Pereira	FETAG/BA	(71) 99961-5931
Jairo Costa Fernandes	IFBAIANO	(71) 99115-8225
João Batista dos S. Júnior (Coordenador)	INEMA	(77) 3459-0009
josé carlos Lelis Costa	ONG Prisma - Sociedade Civil	(71) 99944-4155
Lauleste Castro Públio	CODEVASF	(77) 3451-1011
Luzinaldo Correia Costa	Sec. Agric. M.Amb.Gbi	(77) 99976-2037
Marco Antônio Fraga da Silva	Perímetro Ceraíma	(77) 99965-0322 / (77) 3493-2053
Sebastião Marcos Batista	Associação do Produtores do Baú	(77) 98815-2680 / (77) 99994-0558
Vanderlei Florêncio dos Santos	Câmara de Vereadores	(77) 3451-3626 / (77) 99994-7448

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção [Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)