

agosto de  
2019

Sistema Hídrico

CERAÍMA

LOCAL:

GUANAMBI

UF:

BA

ALOCAÇÃO:

2019-2020

DATA DA REUNIÃO:


10/05/2019



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## AÇUDE CERAÍMA

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
maio de 2019	511,28	35,71	511,33	35,85
junho de 2019	510,95	34,44	511,01	34,65
julho de 2019	510,57	33,02	511,01	34,65
agosto de 2019	510,12	31,40	510,43	32,48
setembro de 2019	509,65	29,72		
outubro de 2019	509,21	28,23		
novembro de 2019	508,92	27,26		
dezembro de 2019	508,65	26,34		
janeiro de 2020	508,42	25,60		
fevereiro de 2020	508,05	24,43		
março de 2020	507,72	23,38		
abril de 2020	507,37	22,30		

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

agosto de  
2019

Sistema Hídrico	LOCAL:	UF:	ALOCAÇÃO:	DATA DA REUNIÃO:
CERAÍMA	GUANAMBI	BA	2019-2020	10/05/2019



### CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020
Demais Usos	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Irrigação Perímetro Ceraíma	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
SIAA Guanambi	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
<b>TOTAL</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>	<b>238,00</b>

### CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019
Demais Usos			
Irrigação Perímetro Ceraíma			
SIAA Guanambi	61,24	57,28	61,77
<b>TOTAL</b>	<b>61,26</b>	<b>57,30</b>	<b>61,79</b>

LEGENDA	
	SEM INFORMAÇÃO

agosto de  
2019

<b>Sistema Hídrico</b>	<b>LOCAL:</b>	<b>UF:</b>	<b>ALOCAÇÃO:</b>	<b>DATA DA REUNIÃO:</b>
CERAÍMA	GUANAMBI	BA	2019-2020	10/05/2019



Item	Atividade	Responsável	Prazo / Frequência	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Cotas do reservatório	CODEVASF	Semanal - envio mensal		
1.2	Volumes captados	EMBASA e Perímetro de Ceraíma	Mensal		O Perímetro de Ceraíma não enviou o volume captado. Apenas a EMBASA enviou a informação.
1.3	Informações sobre área implantada acumulada e atualização de demanda de água para o Perímetro	CODEVASF / COOPERC	Mensal		A área irrigada em julho/19 foi de 124,15 ha e a de 08/2019 foi de 133,15 ha.
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	ANA	Anual		
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de medidor de vazão na defluência para o perímetro	CODEVASF	Até agosto de 2019		Foi solicitada prorrogação de prazo até dezembro de 2019, em função da necessidade de instalação de energia elétrica no ponto do medidor.
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Relatório sobre os custos para operação e manutenção da barragem Ceraíma	CODEVASF	Outubro de 2019		
3.2	Articulação com a EMBASA para garantir segurança nas instalações do medidor de vazão	CODEVASF	60 dias		Foi solicitada prorrogação de prazo para garantir a segurança nas instalações do medidor para dezembro de 2019. A Codevasf está estudando a instalação de monitoramento eletrônico.
3.3	Avaliação dos modelos institucionais para operação e manutenção da barragem	Comissão de Acompanhamento da Alocção	Junho de 2019		
3.4	Relatório final sobre a modernização do Perímetro	CODEVASF	Junho de 2019		Não constam informações sobre o cumprimento desta atividade.
3.5	Apresentação da análise de água do Poço do Magro	EMBASA	60 dias		Não constam informações sobre o cumprimento desta atividade.
3.6	Avaliação das condições da adutora e sistema de bombeamento de Poço do Magro	EMBASA	60 dias após atividade 3.5		Depende do cumprimento da atividade anterior, que está em atraso.
3.7	Plano de emergência e contingência para sistema integrado de abastecimento Ceraíma e Adutora do Algodão	EMBASA	Dezembro de 2019		
3.8	Reunião para eventual revisão de usos e da área a ser cultivada até maio de 2020	Comissão de Acompanhamento da Alocção	Novembro de 2019		

**LEGENDAS**



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

agosto de  
2019

Sistema Hídrico	LOCAL:	UF:	ALOCAÇÃO:	DATA DA REUNIÃO:
CERAÍMA	GUANAMBI	BA	2019-2020	10/05/2019



### COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Nome	Representação	Telefone
Carla Bacellar Pedreira Rocha	EMBASA	(77) 3454-8400
Cosme N. Pereira	FETAG/BA	(71) 99961-5931
Jairo Costa Fernandes	IFBAIANO	(71) 99115-8225
João Batista dos S. Júnior (Coordenador)	INEMA	(77) 3459-0009
josé carlos Lelis Costa	ONG Prisma - Sociedade Civil	(71) 99944-4155
Lauleste Castro Públio	CODEVASF	(77) 3451-1011
Luzinaldo Correia Costa	Sec. Agric. M.Amb.Gbi	(77) 99976-2037
Marco Antônio Fraga da Silva	Perímetro Ceraíma	(77) 99965-0322 / (77) 3493-2053
Sebastião Marcos Batista	Associação do Produtores do Baú	(77) 98815-2680 / (77) 99994-0558
Vanderlei Florêncio dos Santos	Câmara Municipal - Vereadores	(77) 3451-3626 / (77) 99994-7448

**O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção [Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)**

boletim gerado em:

18/09/2019