

agosto de  
2019

Sistema Hídrico

ENTREMONTES

LOCAL:

PARNAMIRIM

UF:

PE

ALOCAÇÃO:

2019-2020

DATA DA REUNIÃO:


28/05/2019



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## AÇUDE ENTREMONTES

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
junho de 2019	373,68	11,43	373,77	11,97
julho de 2019	373,39	10,18	374,64	16,40
agosto de 2019	373,04	8,81	374,43	15,26
setembro de 2019	372,66	7,51		
outubro de 2019	372,26	6,27		
novembro de 2019	371,86	5,23		
dezembro de 2019	371,55	4,51		
janeiro de 2020	371,29	3,98		
fevereiro de 2020	371,08	3,60		
março de 2020	370,88	3,27		
abril de 2020	370,70	2,99		
maio de 2020	370,48	2,68		

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

agosto de  
2019

Sistema Hídrico

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

ENTREMONTES

PARNAMIRIM

PE

2019-2020

28/05/2019



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

### CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	abril de 2019	maio de 2019	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020
Descarga a jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos diversos no entorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019
Descarga a jusante	0,00	0,00	0,00
Usos diversos no entorno			

#### LEGENDA



SEM INFORMAÇÃO

agosto de  
2019

Sistema Hídrico

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

ENTREMONTES

PARNAMIRIM

PE

2019-2020

28/05/2019



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Item	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do reservatório Entremontes	Diária	ANA e APAC		
1.2	Calibração de curva-chave da estação fluviométrica Entremontes Jusante - código 48450100	Quando houver possibilidade de descarga	APAC		
1.3	Medição das vazões defluentes do reservatório por meio da leitura régua da estação fluviométrica Entremontes Jusante - código 48450100	Diária	ANA		Sem defluência no período
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	Anual	ANA		A ser apresentado na reunião de Alocação 2020-2021
2	REGULAÇÃO DE USOS				
2.1	Elaboração de proposta de marco regulatório	2020	ANA e APAC		
2.2	Regularização dos usos	180 dias após publicação do Marco Regulatório	ANA e APAC		
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Levantamento dos usos no entorno da barragem e a jusante	2019	APAC		
3.2	Recuperação da barragem	Urgente	DNOCS		Assunto tratado em reunião presencial na sede do DNOCS (Fortaleza), em 17/09/2019

LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

agosto de  
2019

Sistema Hídrico

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

ENTREMONTES

PARNAMIRIM

PE

2019-2020

28/05/2019



## COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Nome	Representação	Telefone
Antônio Raimundo Batista do Nascimento	Assentamento Abel Moreira	
Givoneide Cardoso de Carvalho	Assentamento Nova Vida	(87) 99962-1496
Maria do Socorro Neto (Coordenadora)	Coordenadora Comissão	(87) 98831-9177
Patrícia G. Barreto	Associação Laranjeira	(87) 98805-5606

**O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção [Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)**

boletim gerado em:

**20/09/2019**