


AÇUDE ENTREMONTES

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



Data	Cota Esperada (m)	Volumen Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumen Observados (hm³)
junho de 2019	373,68	11,43	373,77	11,97
julho de 2019	373,39	10,18	373,64	11,42
agosto de 2019	373,04	8,81	373,43	10,53
setembro de 2019	372,66	7,51	373,20	9,56
outubro de 2019	372,26	6,27	372,86	8,27
novembro de 2019	371,86	5,23		
dezembro de 2019	371,55	4,51		
janeiro de 2020	371,29	3,98		
fevereiro de 2020	371,08	3,60		
março de 2020	370,88	3,27		
abril de 2020	370,70	2,99		
maio de 2020	370,48	2,68		

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

outubro de 2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ENTREMONTES
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

PARNAMIRIM
LOCAL

PE
UF

28/05/2019
DATA DA REUNIÃO



CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020
Descarga a jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos diversos no entorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019
Descarga a jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos diversos no entorno					

LEGENDA

 SEM INFORMAÇÃO

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

05/11/2019

outubro de 2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ENTREMONTES
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

PARNAMIRIM
LOCAL

PE
UF

28/05/2019
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do reservatório Entremontes	Diária	ANA e APAC		
1.2	Calibração de curva-chave da estação fluviométrica Entremontes Jusante - código 48450100	Quando houver possibilidade de descarga	APAC		
1.3	Medição das vazões defluentes do reservatório por meio da leitura régua da estação fluviométrica Entremontes Jusante - código 48450100	Diária	ANA		Sem defluência no período
1.4	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	Anual	ANA		A ser apresentado na reunião de Alocação 2020-2021
2	REGULAÇÃO DE USOS				
2.1	Elaboração de proposta de marco regulatório	2020	ANA e APAC		
2.2	Regularização dos usos	180 dias após publicação do Marco Regulatório	ANA e APAC		
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Levantamento dos usos no entorno da barragem e a jusante	2019	APAC		
3.2	Recuperação da barragem	Urgente	DNOCS		

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água


✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

boletim gerado em:

05/11/2019

outubro de 2019

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ENTREMONTES
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020
ALOCAÇÃO

PARNAMIRIM
LOCAL

PE
UF

28/05/2019
DATA DA REUNIÃO



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
Antônio Raimundo Batista do Nascimento	Assentamento Abel Moreira	*
Givoneide Cardoso de Carvalho	Assentamento Nova Vida	(87) 99962-1496
Maria do Socorro Neto (Coordenadora)	Coordenadora Comissão	(87) 98831-9177
Patrícia G. Barreto	Associação Laranjeira	(87) 98805-5606

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:
[Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)

boletim gerado em:

05/11/2019