

julho de  
2019

SISTEMA HÍDRICO

MIRORÓS

LOCAL:

IRECÊ

UF:

BA

ALOCAÇÃO:

2019-2020


DATA DA REUNIÃO:

21/05/2019



## AÇUDE MIRORÓS

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



Datas	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
maio de 2019	496,10	7,13	496,14	7,18
junho de 2019	495,33	6,19	496,18	7,24
julho de 2019	494,53	5,29	496,29	7,39

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)    — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

julho de  
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

MIRORÓS

IRECÊ

BA 2019-2020

21/05/2019

### CONSUMOS ESPERADOS (L/s)

Item	Finalidade	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
1	Abastecimento público - captação no reservatório Mirorós (Adutora do Feijão)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Abastecimento público - captação no rio São Francisco	504,77	657,54	657,54	657,54	657,54	657,54	657,54	657,54	657,54	657,54	657,54	657,54
3	DIPIM	261,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
4	Demais usos no rio Verde + Perenização do rio Verde a jusante	124,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Total</b>		<b>909,77</b>	<b>937,54</b>										

### CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)

Item	Finalidade	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
1	Abastecimento público - captação no reservatório Mirorós (Adutora do Feijão)	8,25	8,11	7,43									
2	Abastecimento público - captação no rio São Francisco	504,77	546,81	517,07									
3	DIPIM	282,67	200,81	146,06									
4	Demais usos no rio Verde + Perenização do rio Verde a jusante	129,17	75,93	77,06									
<b>Total</b>		<b>924,86</b>	<b>831,67</b>	<b>747,62</b>									

#### LEGENDA

 SEM INFORMAÇÃO

julho de  
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

MIRORÓS

IRECÊ

BA

2019-2020

21/05/2019



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

ITEM	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO/FREQUENCIA	DESEMPENHO	OBSERVAÇÕES
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do reservatório	CODEVASF / ANA	Diária		
1.2	Medição de volumes captados para abastecimento público	EMBASA	Mensal		
1.3	Medição de volumes captados para o DIPIM	DIPIM	Mensal		
1.4	Medição do nível da régua na calha Parshall (saída para o rio Verde)	CODEVASF	Diária		
1.5	Verificação das cotas no açude em que estão instaladas a válvula dispersora e a tubulação by-pass como dispositivos de defluência do açude a jusante	CODEVASF a partir de solicitação formal da ANA	Urgente		A CODEVASF informou as seguintes cotas mínimas: descarga jusante = 495,114m e by-pass jusante = 493,714m"
2	REGULAÇÃO DE USOS				
2.1	Encaminhamento da relação de outorgados no rio Verde para a Comissão de Acompanhamento, com dados cadastrais e de uso (área irrigada e captação)	INEMA	Urgente		
2.2	Campanha de fiscalização a montante do açude para verificação de barragens, reservatórios ou eventuais pontos de derivação irregular de água	INEMA / CODEVASF	Urgente		
2.3	Campanha de fiscalização do rio Verde no trecho entre a saída da barragem até o riacho Conceição, com foco no trecho inicial, para verificação de usos irregulares e eventuais obstruções a serem retiradas	INEMA / CBH Verde Jacaré	Urgente		
3	OUTRAS AÇÕES				
3.1	Centralização da recepção de denúncias sobre usos irregulares no sistema hídrico e encaminhamento ao INEMA e à ANA	CBH Verde Jacaré	2019		
3.2	Elaboração de proposta para estudo sobre as águas subterrâneas e suas interfaces com as águas do rio Verde na região do açude Mirorós para execução pela ANA e pelo INEMA	CBH Verde Jacaré	2019		
3.3	Articulação com usuários sujeitos à cobrança (perímetro, EMBASA, etc.) na bacia do rio São Francisco visando alterar a cobrança pelo uso de recursos hídricos quando houver restrição obrigatória de uso por escassez hídrica declarada pela ANA	CBH Verde Jacaré	2019		
3.4	Encaminhamento das restrições de uso no Mirorós ao CBH SF e à coordenação de cobrança da ANA para suspensão temporária do Kmed extra (= zero)	ANA	Imediato		CI nº 4/2019/COMAR/SER (documento nº 02500.048497/2019-50)
3.5	Estudos e proposições à ANA para a proposta de instalação de placas fotovoltaicas no açude visando a operação e manutenção do barragem	CBH Verde Jacaré	2019		

LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

julho de  
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

MIRORÓS

IRECÊ

BA

2019-2020

21/05/2019



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

### COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Nome	Representação	Telefone
A DEFINIR	INEMA	
A DEFINIR	Usuário Rio Verde	
Ednaldo de Castro Campos	CBH Verde Jacaré	(74) 99942-4488
Isaias Neri Santana	CODEVASF	(74) 3686-8013
João Batista Neto (Coordenador)	CBH Verde Jacaré	(74) 99978-5210
Odirlei Pereira Rocha	EMBASA	(74) 3681-8400
Valdinei Oliveira Silva	DIPIM	(74) 99802-5783

**O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção [Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)**