



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

PORTARIA DNPM N° 152/2018 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

**O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL**, no uso da competência que lhe confere o inciso XVIII do caput do art. 2°, da Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017 (Lei Criação da Agência Nacional de Mineração - ANM e Extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM), conforme interpretação fixada no PARECER n. 0033/2018/DECOR/CGU/AGU, aprovado pela Advogada-Geral da União em despacho de 21 de maio de 2018 (Processo n° 48390.000051/2018-59), e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n° 826.528/1993, resolve:

Art. 1° Outorgar à EXTRAÇÃO DE AREIA QUEDAS DO IGUAÇU LTDA., concessão para lavar AREIA, no(s) Município(s) de FOZ DO IGUAÇU/PR, numa área de 16,48ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 25°36'27,312''S/54°31'57,201''W; 25°36'29,294''S/54°31'57,201''W; 25°36'29,294''S/54°31'57,738''W; 25°36'31,504''S/54°31'57,739''W; 25°36'31,504''S/54°31'58,276''W; 25°36'33,746''S/54°31'58,276''W; 25°36'33,746''S/54°31'58,814''W; 25°36'36,021''S/54°31'58,814''W; 25°36'36,021''S/54°31'59,351''W; 25°36'38,263''S/54°31'59,351''W; 25°36'38,263''S/54°31'59,889''W; 25°36'40,505''S/54°31'59,889''W; 25°36'40,505''S/54°32'00,427''W; 25°36'42,747''S/54°32'00,427''W; 25°36'42,747''S/54°32'01,143''W; 25°36'44,340''S/54°32'01,144''W; 25°36'44,340''S/54°32'01,860''W; 25°36'45,575''S/54°32'01,860''W; 25°36'45,575''S/54°32'02,577''W; 25°36'46,842''S/54°32'02,577''W; 25°36'46,842''S/54°32'03,294''W; 25°36'48,109''S/54°32'03,294''W; 25°36'48,109''S/54°32'04,011''W; 25°36'49,377''S/54°32'04,011''W; 25°36'49,377''S/54°32'04,728''W; 25°36'50,644''S/54°32'04,728''W; 25°36'50,644''S/54°32'05,445''W; 25°36'51,814''S/54°32'05,445''W; 25°36'51,814''S/54°32'06,520''W; 25°36'52,464''S/54°32'06,520''W; 25°36'52,464''S/54°32'07,595''W; 25°36'53,114''S/54°32'07,595''W; 25°36'53,114''S/54°32'08,670''W; 25°36'53,763''S/54°32'08,670''W; 25°36'53,763''S/54°32'09,746''W; 25°36'54,413''S/54°32'09,746''W; 25°36'54,413''S/54°32'10,319''W; 25°37'01,563''S/54°32'10,319''W; 25°37'01,563''S/54°32'09,567''W; 25°37'04,812''S/54°32'09,567''W; 25°37'04,812''S/54°32'08,707''W; 25°37'06,762''S/54°32'08,707''W; 25°37'06,762''

**Transcrito no Livro C 1 – ANM - Fls. 195**

**Em 20/09/2018**

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

'S/54°32'07,775''W;25°37'08,712''S/54°32'07,775''W;25°37'08,712''S/54°32'06,843''W;25°37'10,662''S/54°32'06,843''W;25°37'10,662''S/54°32'05,911''W;25°37'12,611''S/54°32'05,911''W;25°37'12,611''S/54°32'04,979''W;25°37'14,561''S/54°32'04,979''W;25°37'14,561''S/54°32'04,047''W;25°37'15,536''S/54°32'04,047''W;25°37'15,536''S/54°32'03,080''W;25°37'16,511''S/54°32'03,080''W;25°37'16,511''S/54°32'02,004''W;25°37'17,486''S/54°32'02,004''W;25°37'17,486''S/54°32'00,929''W;25°37'18,461''S/54°32'00,929''W;25°37'18,461''S/54°31'59,854''W;25°37'19,436''S/54°31'59,854''W;25°37'19,436''S/54°31'58,420''W;25°37'20,248''S/54°31'58,420''W;25°37'20,248''S/54°31'56,915''W;25°37'21,190''S/54°31'56,915''W;25°37'21,191''S/54°31'55,194''W;25°37'22,815''S/54°31'55,194''W;25°37'22,815''S/54°31'56,628''W;25°37'24,115''S/54°31'56,628''W;25°37'24,115''S/54°31'57,519''W;25°37'23,413''S/54°31'58,420''W;25°37'23,140''S/54°31'58,420''W;25°37'23,140''S/54°31'58,771''W;25°37'22,548''S/54°31'59,531''W;25°37'21,840''S/54°31'59,531''W;25°37'21,840''S/54°32'00,440''W;25°37'21,432''S/54°32'00,965''W;25°37'20,541''S/54°32'00,965''W;25°37'20,541''S/54°32'02,110''W;25°37'20,315''S/54°32'02,399''W;25°37'19,241''S/54°32'02,399''W;25°37'19,241''S/54°32'03,779''W;25°37'19,171''S/54°32'03,868''W;25°37'17,941''S/54°32'03,868''W;25°37'17,941''S/54°32'05,338''W;25°37'16,641''S/54°32'05,338''W;25°37'16,641''S/54°32'06,191''W;25°37'15,649''S/54°32'06,772''W;25°37'15,341''S/54°32'06,772''W;25°37'15,341''S/54°32'06,951''W;25°37'10,134''S/54°32'09,997''W;25°37'10,109''S/54°32'09,997''W;25°37'10,109''S/54°32'10,012''W;25°37'08,540''S/54°32'10,929''W;25°37'08,159''S/54°32'10,929''W;25°37'08,159''S/54°32'11,152''W;25°37'06,947''S/54°32'11,861''W;25°37'05,560''S/54°32'11,861''W;25°37'05,559''S/54°32'12,578''W;25°37'02,310''S/54°32'12,578''W;25°37'02,310''S/54°32'12,922''W;25°36'55,128''S/54°32'12,046''W;25°36'55,128''S/54°32'11,860''W;25°36'54,258''S/54°32'11,860''W;25°36'53,893''S/54°32'11,733''W;25°36'53,893''S/54°32'11,144''W;25°36'52,626''S/54°32'11,143''W;25°36'52,626''S/54°32'10,427''W;25°36'51,359''S/54°32'10,427''W;25°36'51,359''S/54°32'09,710''W;25°36'50,124''S/54°32'09,710''W;25°36'50,124''S/54°32'08,993''W;25°36'48,857''S/54°32'08,993''W;25°36'48,857''S/54°32'08,276''W;25°36'47,589''S/54°32'08,276''W;25°36'47,589''S/54°32'07,559''W;25°36'46,354''S/54°32'07,559''W;25°36'46,354''S/54°32'06,842''W;25°36'45,087''S/54°32'06,842''W;25°36'45,087''S/54°32'06,125''W;25°36'43,820''S/54°32'06,125''W;25°36'43,820''S/54°32'05,409''W;25°36'42,552''S/54°32'05,409''W;25°36'42,552''S/54°32'04,692''W;25°36'41,318''S/5

**Transcrito no Livro C 1 – ANM - Fls. 196**

**Em 20/09/2018**

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



**PUBLICAÇÃO**  
**DOU 19/09/2018**  
**Rel. 09/2018 – DF**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

4°32'04,692''W;25°36'41,318''S/54°32'03,975''W;25°36'40,050''S/54°32'03,975''W;25°36'40,050''S/54°32'03,258''W;25°36'38,783''S/54°32'03,258''W;25°36'38,783''S/54°32'02,541''W;25°36'37,158''S/54°32'02,541''W;25°36'37,158''S/54°32'02,004''W;25°36'34,916''S/54°32'02,004''W;25°36'34,916''S/54°32'01,466''W;25°36'32,674''S/54°32'01,466''W;25°36'32,674''S/54°32'00,928''W;25°36'30,399''S/54°32'00,928''W;25°36'30,399''S/54°32'00,391''W;25°36'28,157''S/54°32'00,391''W;25°36'28,157''S/54°31'59,961''W;25°36'26,402''S/54°31'59,961''W;25°36'26,402''S/54°31'56,735''W;25°36'27,312''S/54°31'56,735''W;25°36'27,312''S/54°31'57,201''W, em SIRGAS2000.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 2.132)

VICTOR HUGO FRONER BICCA



F0BE9E85-C16B44F4-8AE72802-8B8F07D6

(Empenho 2018NE800015)

**Transcrito no Livro C 1 – ANM - Fls. 197**

**Em 20/09/2018**

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

PORTARIA DNPM N° 153/2018 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

**O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL**, no uso da competência que lhe confere o inciso XVIII do caput do art. 2º, da Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017 (Lei Criação da Agência Nacional de Mineração - ANM e Extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM), conforme interpretação fixada no PARECER n. 0033/2018/DECOR/CGU/AGU, aprovado pela Advogada-Geral da União em despacho de 21 de maio de 2018 (Processo n° 48390.000051/2018-59), e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n° 826.237/1995, resolve:

Art. 1º Outorgar à NAVEGAÇÃO SÃO MARTINHO LTDA., concessão para lavrar AREIA, no(s) Município(s) de ALTÔNIA/PR, numa área de 29,39ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 23°58'30,993''S/54°02'36,050''W; 23°58'32,943''S/54°02'36,049''W; 23°58'32,943''S/54°02'38,207''W; 23°58'33,044''S/54°02'38,207''W; 23°58'33,045''S/54°02'55,200''W; 23°58'32,153''S/54°02'55,340''W; 23°58'31,349''S/54°02'56,676''W; 23°58'31,917''S/54°02'59,398''W; 23°58'32,938''S/54°03'02,809''W; 23°58'34,578''S/54°03'06,403''W; 23°58'34,872''S/54°03'06,759''W; 23°58'34,872''S/54°03'09,394''W; 23°58'32,629''S/54°03'07,054''W; 23°58'32,630''S/54°03'20,938''W; 23°58'31,063''S/54°03'20,938''W; 23°58'31,063''S/54°03'17,755''W; 23°58'25,283''S/54°03'17,755''W; 23°58'25,285''S/54°02'31,310''W; 23°58'26,182''S/54°02'31,310''W; 23°58'26,182''S/54°02'32,725''W; 23°58'28,457''S/54°02'32,725''W; 23°58'28,457''S/54°02'34,670''W; 23°58'30,993''S/54°02'34,670''W; 23°58'30,993''S/54°02'36,050''W, em SIRGAS2000.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 2.132)

VICTOR HUGO FRONER BICCA



2555AE1C-08574CC9-8945F34B-D8C1A415

(Empenho 2018NE800015)

**Transcrito no Livro C 1 – ANM - Fls. 198**

**Em 20/09/2018**

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

PORTARIA DNPM N° 154/2018 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

**O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL**, no uso da competência que lhe confere o inciso XVIII do caput do art. 2°, da Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017 (Lei Criação da Agência Nacional de Mineração - ANM e Extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM), conforme interpretação fixada no PARECER n. 0033/2018/DECOR/CGU/AGU, aprovado pela Advogada-Geral da União em despacho de 21 de maio de 2018 (Processo n° 48390.000051/2018-59), e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n° 831.355/1998, resolve:

Art. 1° Outorgar à SAVANA MINAS MINERAÇÃO LTDA, concessão para lavrar FILITO, no(s) Município(s) de NOVA UNIÃO/MG, numa área de 4,60ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 19°42'18,460''S/43°35'09,422''W; 19°42'19,469''S/43°35'09,422''W; 19°42'19,469''S/43°35'08,975''W; 19°42'20,347''S/43°35'08,975''W; 19°42'20,347''S/43°35'08,426''W; 19°42'20,834''S/43°35'08,426''W; 19°42'20,834''S/43°35'07,979''W; 19°42'21,647''S/43°35'07,979''W; 19°42'21,647''S/43°35'07,430''W; 19°42'22,851''S/43°35'07,430''W; 19°42'22,851''S/43°35'06,709''W; 19°42'24,412''S/43°35'06,709''W; 19°42'24,412''S/43°35'05,782''W; 19°42'28,639''S/43°35'05,782''W; 19°42'28,639''S/43°35'12,100''W; 19°42'18,460''S/43°35'12,100''W; 19°42'18,460''S/43°35'09,422''W, em SIRGAS2000.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 2.132)

VICTOR HUGO FRONER BICCA



EA89E845-E042462E-B07C7F8A-5F6A8B47

(Empenho 2018NE800015)

**Transcrito no Livro C 1 – ANM - Fls. 199**

**Em 20/09/2018**

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

PORTARIA DNPM N° 155/2018 , DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

**O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL**, no uso da competência que lhe confere o inciso XVIII do caput do art. 2º, da Lei 13.575, de 26 de dezembro de 2017 (Lei Criação da Agência Nacional de Mineração - ANM e Extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM), conforme interpretação fixada no PARECER n. 0033/2018/DECOR/CGU/AGU, aprovado pela Advogada-Geral da União em despacho de 21 de maio de 2018 (Processo n° 48390.000051/2018-59), e tendo em vista o que consta do Processo DNPM n° 826.428/2000, resolve:

Art. 1º Outorgar à EXTRAÇÃO DE AREIA QUEDAS DO IGUAÇU LTDA., concessão para lavar AREIA, no(s) Município(s) de FOZ DO IGUAÇU/PR, numa área de 21,96ha, delimitada por um polígono que tem seus vértices coincidentes com os pontos de coordenadas geodésicas descritos a seguir (Lat/Long): 25°32'38,454''S/54°35'31,254''W; 25°32'38,454''S/54°35'35,911''W; 25°32'20,418''S/54°35'35,910''W; 25°32'20,418''S/54°35'36,806''W; 25°32'16,356''S/54°35'36,806''W; 25°32'16,356''S/54°35'37,701''W; 25°32'13,106''S/54°35'37,701''W; 25°32'13,106''S/54°35'38,597''W; 25°32'09,857''S/54°35'38,596''W; 25°32'09,857''S/54°35'39,528''W; 25°32'06,932''S/54°35'39,528''W; 25°32'06,932''S/54°35'40,566''W; 25°32'04,820''S/54°35'40,566''W; 25°32'04,820''S/54°35'41,641''W; 25°32'02,707''S/54°35'41,641''W; 25°32'02,707''S/54°35'42,715''W; 25°32'00,758''S/54°35'42,715''W; 25°32'00,758''S/54°35'43,790''W; 25°31'59,133''S/54°35'43,790''W; 25°31'59,133''S/54°35'44,864''W; 25°31'57,508''S/54°35'44,864''W; 25°31'57,508''S/54°35'45,975''W; 25°31'55,883''S/54°35'45,974''W; 25°31'55,883''S/54°35'47,121''W; 25°31'54,258''S/54°35'47,121''W; 25°31'54,258''S/54°35'48,267''W; 25°31'52,633''S/54°35'48,267''W; 25°31'52,633''S/54°35'49,413''W; 25°31'50,846''S/54°35'49,413''W; 25°31'50,846''S/54°35'50,344''W; 25°31'48,896''S/54°35'50,344''W; 25°31'48,896''S/54°35'51,239''W; 25°31'46,784''S/54°35'51,239''W; 25°31'46,784''S/54°35'52,135''W; 25°31'44,834''S/54°35'52,134''W; 25°31'44,834''S/54°35'53,030''W; 25°31'42,884''S/54°35'53,030''W; 25°31'42,884''S/54°35'53,889''W; 25°31'41,324''S/54°35'53,889''W; 25°31'41,324''S/54°35'49,985''W; 25°31'43,112''S/54°35'49,985''W; 25°31'43,112''S/54°35'49,090''W; 25°31'45,062''S/54°35'49,090''W; 25°31'45,062''S/54°35'48,159''W; 25°31'47

**Transcrito no Livro C 1 – ANM - Fls. 200**

**Em 20/09/2018**

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

,011''S/54°35'48,159''W;25°31'47,011''S/54°35'47,228''W;25°31'48,961''S/54°35'47,228''W;25°31'48,961''S/54°35'46,261''W;25°31'50,586''S/54°35'46,261''W;25°31'50,586''S/54°35'45,151''W;25°31'52,048''S/54°35'45,151''W;25°31'52,049''S/54°35'43,825''W;25°31'53,511''S/54°35'43,825''W;25°31'53,511''S/54°35'42,787''W;25°31'54,973''S/54°35'42,787''W;25°31'54,973''S/54°35'41,712''W;25°31'56,436''S/54°35'41,712''W;25°31'56,436''S/54°35'40,674''W;25°31'57,898''S/54°35'40,674''W;25°31'57,898''S/54°35'39,635''W;25°31'59,360''S/54°35'39,635''W;25°31'59,360''S/54°35'38,560''W;25°32'00,823''S/54°35'38,560''W;25°32'00,823''S/54°35'37,522''W;25°32'03,097''S/54°35'37,522''W;25°32'03,098''S/54°35'36,447''W;25°32'06,347''S/54°35'36,447''W;25°32'06,347''S/54°35'35,444''W;25°32'09,597''S/54°35'35,444''W;25°32'09,597''S/54°35'34,442''W;25°32'12,847''S/54°35'34,442''W;25°32'12,847''S/54°35'33,475''W;25°32'16,909''S/54°35'33,475''W;25°32'16,909''S/54°35'32,221''W;25°32'22,758''S/54°35'32,221''W;25°32'22,758''S/54°35'31,254''W;25°32'38,454''S/54°35'31,254''W, em SIRGAS2000.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Cód. 2.132)

VICTOR HUGO FRONER BICCA



84BF5D7A-DC8343F0-93DC4FA6-94D082B1

(Empenho 2018NE800015)

**Transcrito no Livro C 1 – ANM - Fls. 201**

**Em 20/09/2018**

SETOR DE MANUTENÇÃO DE DADOS TÉCNICOS/DGTM